

N. C.N. 1

Tipo: CARABINA

Denominazione: "GAMO" MOD. MULTHISHOT F

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel tamburo amovibile: 8

Lunghezza delle canne: mm 470

Lunghezza dell'arma: mm 1090

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A RIPETIZIONE SEMPLICE  
(ORDINARIA)

Tipo della molla: A STANTUFFO

N. di spire totali: 35

Diametro esterno della molla: mm 19,9

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA

Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA

Presentatore: ADINOLFI ERMANN0 PRESIDENTE DELLA DITTA  
"ADINOLFI S.R.L."

-----  
N. C.N. 2

Tipo: CARABINA

Denominazione: "GAMO" MOD. 400 F

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 460

Lunghezza dell'arma: mm 1030

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO

(MANUALE)

Tipo della molla: A STANTUFFO

N. di spire totali: 395

Diametro esterno della molla: mm 19,9

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA

Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA

Presentatore: ADINOLFI ERMANN0 PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI  
S.R.L."

-----  
N. C.N. 3

Tipo: CARABINA

Denominazione: "GAMO" MOD. 610 F

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 455

Lunghezza dell'arma: mm 1090

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO

(MANUALE)

Tipo della molla: A STANTUFFO

N. di spire totali: 40,5

Diametro esterno della molla: mm 19,9

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA

Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA

Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI S.R.L."

-----

----

N. C.N. 4

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "GAMO" MOD. PT 80

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel tamburo amovibile: 8

Lunghezza delle canne: mm 110

Lunghezza dell'arma: mm 180

Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO) SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA

Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA

Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI S.R.L."

-----

----

N. C.N. 5

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "BBM" MOD. BLITZ

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 160

Lunghezza dell'arma: mm 318

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO

(MANUALE)

Tipo della molla: A STANTUFFO

N. di spire totali: 26,5

Diametro esterno della molla: mm 13,2

Diametro del filo: mm 2

Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui e' importata: ===

Presentatore: FRIGERIO GIOVANNA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "BRUNI S.R.L."

-----  
----  
N. C.N. 6  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "BBM" MOD. LESLIE  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 230  
Lunghezza dell'arma: mm 340  
Funzionamento: AD ARIA PRECOMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO CON MOLLA VALVOLA  
N. di spire totali: 6  
Diametro esterno della molla: mm 9  
Diametro del filo: mm 1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ===  
Presentatore: FRIGERIO GIOVANNA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "BRUNI S.R.L."

-----  
----  
N. C.N. 7  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "BBM" MOD. C.F. 92  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 173  
Lunghezza dell'arma: mm 385  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 27,5  
Diametro esterno della molla: mm 14,3  
Diametro dei filo: mm 2,7  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ===  
Presentatore: FRIGERIO GIOVANNA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "BRUNI S.R.L."

-----  
----  
N. C.N. 8  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "HATSAN" MOD. 30  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 447  
Lunghezza dell'arma: mm 1060  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 28 1/4  
Diametro esterno della molla: mm 16  
Diametro del filo: mm 3  
Stato o Stati in cui e' prodotta: TURCHIA  
Stato o Stati da cui e' importata: TURCHIA  
Presentatore: FRIGERIO GIOVANNA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "BRUNI S.R.L."

---

----  
N. C.N. 9  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "MORINI" MOD. CM 162 MI  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 240  
Lunghezza dell'arma: mm 410  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 23  
Diametro esterno della molla: mm 5,5  
Diametro del filo: mm 1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SVIZZERA  
Stato o Stati da cui e' importata: SVIZZERA  
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE TEGALE DELLA DITTA "ARMERIA BERSAGLIO MOBILE S.N.C."

---

----  
N. C.N. 10  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "UMAREX" MOD. BERETTA 92 FS  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo amovibile: 8  
Lunghezza delle canne: mm 117  
Lunghezza dell'arma: mm 210  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO) SEMIAUTOMATICO  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA SU LICENZA DELLA DITTA "PIETRO BERETTA S.P.A."

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: ROMAN MAURIZIO DIRETTORE GENERALE DELLA FABBRICA  
D'ARMI "PIETRO BERETTA S.P.A."

---

----  
N. C.N. 11

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "UMAREX" MOD. BERETTA 92 ES MATCH:l'arma puo' essere  
denominato anche «92 FS».

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel tamburo amovibile: 8

Lunghezza delle canne: mm 167 CON COMPENSATORE AMOVIBILE

Lunghezza dell'arma: mm 260

Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA SU LICENZA DELLA DITTA  
"PIETRO BERETTA S.P.A."

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: ROMAN MAURIZIO DIRETTORE GENERALE DELLA FABBRICA  
D'ARMI "PIETRO BERETTA S.P.A."

---

----  
N. C.N. 12

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "MATCHGUNS" MOD. MG1 (TACCA DI MIRA REGOLABILE  
MICROMETRICAMENTE)

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 240 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 277

Lunghezza dell'arma: mm 383 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 420

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Tipo della molla: A MASSA BATTENTE

N. di spire totali: 19

Diametro esterno della molla: mm 5,4

Diametro del filo: mm 0,95

Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui e' importata: ===

Presentatore: MORINI CESARE TITOLARE DELLA DITTA "MATCHGUNS S.R.L."

---

----  
N. C.N. 13

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "HAMMERLI" MOD. 480 (MIRINO INTERCAMBIABILE -  
TACCA  
DI MIRA REGOLABILE

Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====  
Lunghezza delle canne: mm 260  
Lunghezza dell'arma: mm 340  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 25  
Diametro esterno della molla: mm 4,6  
Diametro del filo: mm 0,9  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SVIZZERA  
Stato o Stati da cui e' importata: SVIZZERA  
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"ARMERIA BERSAGLIO MOBILE"

---

----  
N. C.N. 14  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "MORINI COMPETITION ARMS" MOD. CM 162 EI  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====  
Lunghezza delle canne: mm 240 CON COMPENSATORE mm 295  
Lunghezza dell'arma: mm 410  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 23  
Diametro esterno della molla: mm 5,5  
Diametro del filo: mm 1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SVIZZERA  
Stato o Stati da cui e' importata: SVIZZERA  
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"ARMERIA BERSAGLIO MOBILE S.N.C."

---

----  
N. C.N. 15  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "STEYR" MOD. MATCH LP1  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====  
Lunghezza delle canne: mm 233  
Lunghezza dell'arma: mm 390  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE

N. di spire totali: 20  
Diametro esterno della molla: mm 4,3  
Diametro del filo: mm 0,95  
Stato o Stati in cui e' prodotta: AUSTRIA  
Stato o Stati da cui e' importata: AUSTRIA  
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"ARMERIA BERSAGLIO MOBILE"

---

----  
N. C.N. 16  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "GAMO" MOD. COMPACT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 210  
Lunghezza dell'arma: mm 320  
Funzionamento: AD ARIA PRECOMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO (MANUALE) (A STANTUFFO PRIVO DI MOLLA)  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI  
S.R.L."

---

----  
N. C.N. 17  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "GAMO" MOD. P 800  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 140  
Lunghezza dell'arma: mm 300  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 16,5  
Diametro esterno della molla: mm 18,5  
Diametro del filo: mm 2,75  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI  
S.R.L."

---

----  
N. C.N. 18  
Tipo: PISTOLA

Denominazione: "GAMO" MOD. COMBAT R 77  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8  
Lunghezza delle canne: mm 64  
Lunghezza dell'arma: mm 196  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO (A ROTAZIONE)  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI  
S.R.L."

---

----  
N. C.N. 19  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "GAMO" MOD. COMBAT R 77  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8  
Lunghezza delle canne: mm 102  
Lunghezza dell'arma: mm 245  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO (A ROTAZIONE)  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI  
S.R.L." "

---

----  
N. C.N. 20  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "GAMO" MOD. R 77 - M6 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
Lunghezza delle canne: mm 150  
Lunghezza dell'arma: mm 298  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO (A ROTAZIONE)  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI  
S.R.L."

---

----  
N. C.N. 21  
Tipo: PISTOLA

Denominazione: "GAMO" MOD. AUTO 45 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 12

Lunghezza delle canne: mm 110

Lunghezza dell'arma: mm 190

Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA

Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA

Presentatore: ADINOLFI ERMANN0 PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI  
S.R.L."

-----

----

N. C.N. 22

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "GAMO" MOD. AF 10

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 12

Lunghezza delle canne: mm 200

Lunghezza dell'arma: mm 225

Funzionamento AD ARIA PRECOMPRESSA (A STANTUFFO PRIVO DI MOLLA)  
SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA

Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA

Presentatore: ADINOLFI ERMANN0 PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI  
S.R.L."

-----

----

N. C.N. 23

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "GAMO" MOD. P 23

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 12

Lunghezza delle canne: mm 110

Lunghezza dell'arma: mm 190

Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA

Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA

Presentatore: ADINOLFI ERMANN0 PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI  
S.R.L."

-----

----

N. C.N. 24

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "KIMAR" MOD. CK 92  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
Lunghezza delle canne: mm 120  
Lunghezza dell'arma: mm 217  
Funzionamento A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ===  
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"KIMAR S.R.L."

---

----  
N. C.N. 25  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "STEYR" MOD. LP 5  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5  
Lunghezza delle canne: mm 207,5  
Lunghezza dell'arma: mm 355  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 12  
Diametro esterno della molla: mm 6  
Diametro del filo: mm 1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: AUSTRIA  
Stato o Stati da cui e' importata: AUSTRIA  
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"ARMERIA BERSAGLIO MOBILE"

---

----  
N. C.N. 26  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "HAENEL - SUHL" MOD. B 96  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5  
Lunghezza delle canne: mm 425 CON TUBO PROLUNGA mm 650  
Lunghezza dell'arma: mm 1160  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 12  
Diametro esterno della molla: mm 6  
Diametro del filo: mm 1

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"ARMERIA BERSAGLIO MOBILE"

---

----  
N. C.N. 27

Tipo: CARABINA

Denominazione: "ANSCHUTZ" MOD. 2002

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:====

Lunghezza delle canne: mm 420

Lunghezza dell'arma: mm 1095

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Tipo dalla molla: A MASSA BATTENTE

N. di spire totali: 9

Diametro esterno della molla: mm 8

Diametro del filo: mm 1,2

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"ARMERIA BERSAGLIO MOBILE"

---

----  
N. C.N. 28

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "PARDINI" MOD. K2

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 260

Lunghezza dell'arma: mm 410

Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Tipo della molla: A MASSA BATTENTE

N. di spire totali: 17

Diametro esterno della molla: mm 6,5

Diametro del filo: mm 1,1

Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui e' importata: ===

Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA "PARDINI ARMI"

---

----  
N. C.N. 29

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "PARDINI" MOD. K2L  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====  
Lunghezza delle canne: mm 260  
Lunghezza delParma: mm 410  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 17  
Diametro esterno della molla: mm 6,5  
Diametro del filo: mm 1,1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ====  
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA "PARDINI ARMI S.R.L."

---

----  
N. C.N. 30  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "PARDINI" MOD. K2J  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====  
Lunghezza delle canne: mm 190  
Lunghezza dell'arma: mm 350  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 17  
Diametro esterno della molla: mm 6,5  
Diametro del filo: mm 1,1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ====  
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA "PARDINI ARMI"

---

----  
N. C.N. 31  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "PARDINI" MOD. K2S  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====  
Lunghezza delle canne: mm 260  
Lunghezza dell'arma: mm 410  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 17  
Diametro esterno della molla: mm 6,5  
Diametro del filo: mm 1,1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ====  
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA "PARDINI ARMI S.R.L."

---

----  
N. C.N. 32  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "PARDINI" MOD. K2SL  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====  
Lunghezza delle canne: mm 260  
Lunghezza dell'arma: mm 410  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 17  
Diametro esterno della molla: mm 6,5  
Diametro del filo: mm 1,1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ====  
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA "PARDINI ARMI"

---

----  
N. C.N. 33  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "PARDINI" MOD. K2SJ  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====  
Lunghezza delle canne: mm 190  
Lunghezza dell'arma: mm 360  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 17  
Diametro esterno della molla: mm 6,5  
Diametro del filo: mm 1,1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ====  
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA "PARDINI ARMI S.R.L."

-----  
----  
N. C.N. 34

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "PARDINI" MOD. K58

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 230

Lunghezza dell'arma: mm 395

Funzionamento: AD ARIA PRECOMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Tipo della molla: A STANTUFFO CON MOLLA VALVOLA

N. di spire totali: 17

Diametro esterno della molla: mm 6,5

Diametro del filo: mm 1,1

Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui e' importata: ===

Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PARDINI ARMI"

-----

----  
N. C.N. 35

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "DIANA" MOD. F 3

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 180

Lunghezza dell'arma: mm 345

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO

(MANUALE)

Tipo della molla: A STANTUFFO

N. di spire totali: 20,5

Diametro esterno della molla: mm 18

Diametro del filo: mm 2,5

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."

-----

----  
N. C.N. 36

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "DIANA" MOD. F 5

Calibro: mm 4,5

Numero deile canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 180  
Lunghezza dell'arma: mm 400  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 31  
Diametro esterno della molla: mm 18,3  
Diametro del filo: mm 2,7  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"PAGANINI S.P.A."

---

----  
N. C.N. 37  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F 24  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 445  
Lunghezza dell'arma: mm 1060  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 27  
Diametro esterno della molla: mm 19,7  
Diametro del filo: mm 2,7  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"PAGANINI S.P.A."

---

----  
N. C.N. 38  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F26  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 445  
Lunghezza dell'arma: mm 1090  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)

Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 31  
Diametro esterno della molla: mm 19,7  
Diametro del filo: mm 2,7  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"PAGANINI S.P.A."

---

----  
N. C.N. 39  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F 28  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====  
Lunghezza delle canne: mm 445  
Lunghezza dell'arma: mm 1090  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 31  
Diametro esterno della molla: mm 19,7  
Diametro del filo: mm 2,7  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"PAGANINI S.P.A."

---

----  
N. C.N. 40  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F 34; arma puo' essere denominato anche "F 34"  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====  
Lunghezza delle canne: mm 495  
Lunghezza dell'arma: mm 1150  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 33  
Diametro esterno della molla: mm 20,5  
Diametro del filo: mm 2,6  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"PAGANINI S.P.A."

-----

----

N. C.N. 41  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F 36  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 495  
Lunghezza dell'arma: mm 1150  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 33  
Diametro esterno della molla: mm 20,5  
Diametro del filo: mm 2,6  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"PAGANINI S.P.A."

-----

----

N. C.N. 42  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F 38  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 495  
Lunghezza dell'arma: mm 1150  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 33  
Diametro esterno della molla: mm 20,5  
Diametro del filo: mm 2,6  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"PAGANINI S.P.A."

-----

----

N. C.N. 43  
Tipo: CARABINA

Denominazione: "DIANA" MOD. F45  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 490  
Lunghezza dell'arma: mm 1150  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 33  
Diametro esterno della molla: mm 20,5  
Diametro del filo: mm 2,6  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."

---

----  
N. C.N. 44  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F 46ST  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 355  
Lunghezza dell'arma: mm 1030  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 33  
Diametro esterno della molla: mm 20,5  
Diametro del filo: mm 2,6  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."

---

----  
N. C.N. 45  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F 48  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 450  
Lunghezza dell'arma: mm 1100

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 39  
Diametro esterno della molla: mm 19,7  
Diametro del filo: mm 2,7  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."

-----

----  
N. C.N. 46  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F 52  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 450  
Lunghezza dell'arma: mm 1100  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 39  
Diametro esterno della molla: mm 19,7  
Diametro del filo: mm 2,7  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."

-----

----  
N. C.N. 47  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F 54  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 450  
Lunghezza dell'arma: mm 1100  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 39  
Diametro esterno della molla: mm 19,7

Diametro del filo: mm 2,7  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"PAGANINI S.P.A."

---

----  
N. C.N. 48  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "DIANA" MOD. R 357  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero del colpi contenuti nel tamburo: 8  
Lunghezza delle canne: mm 150  
Lunghezza dell'arma: mm 290  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"PAGANINI S.P.A."

---

----  
N. C.N. 49  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "GAMO" MOD. CADET DELTA  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 400  
Lunghezza dell'arma: mm 940  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 30  
Diametro esterno della molla: mm 19,9  
Diametro del filo: mm 3  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: ADINOLFI ERMANN0 PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI  
S.R.L."

---

----  
N. C.N. 50  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "GAMO" MOD. HUNTER 440 F  
Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 450  
Lunghezza dell'arma: mm 1100  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 35  
Diametro esterno della molla: mm 19,9  
Diametro del filo: mm 3  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI S.R.L."

---

----  
N. C.N. 51  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "GAMO" MOD. CF 30 F  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 450  
Lunghezza dell'arma: mm 1110  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 40,5  
Diametro esterno della molla: mm 19,9  
Diametro del filo: mm 3  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI S.R.L."

---

----  
N. C.N. 52  
  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. AR 2000  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 450  
Lunghezza dell'arma: mm 770

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO

(MANUALE)

Tipo della molla: A STANTUFFO

N. di spire totali: 40

Diametro esterno della molla: mm 21

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui e' importata: ===

Presentatore: BORTOLO TANFOGLIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

"FRATELLI TANFOGLIO S.N.C."

---

---  
N. C.N. 53

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "WALTHER" MOD. LP 300

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 220 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 235

Lunghezza dell'arma: mm 390 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 405

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Tipo della molla: A MASSA BATTENTE

N. di spire totali: 14,5

Diametro esterno della molla: mm 5,8

Diametro del filo: mm 1,3

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

"BIGNAMI

S.P.A."

---

---  
N. C.N. 54

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "UMAREX" MOD. WALTHER CP 99

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8

Lunghezza delle canne: mm 85

Lunghezza dell'arma: mm 180

Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO) SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI  
S.P.A."

---

----  
N. C.N. 55  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "WALTHER" MOD. CPM S  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 220 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 235  
Lunghezza dell'arma: mm 368 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 383  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 16,5  
Diametro esterno della molla: mm 5,9  
Diametro del filo: mm 1,25  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI  
S.P.A."

---

----  
N. C.N. 56  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "WALTHER" MOD. LP 200  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 220 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 235  
Lunghezza dell'arma: mm 380 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 395  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 14,5  
Diametro esterno della molla: mm 5,8  
Diametro del filo: mm 1,3  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI  
S.P.A."

---

----  
N. C.N. 57

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "UMAREX" MOD. COLT GOVERNMENT 1911 A1  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
Lunghezza delle canne: mm 127  
Lunghezza dell'arma: mm 220  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI  
S.P.A."

---

----  
N. C.N. 58  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "UMAREX" MOD. SMITH & WESSON 586  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10  
Lunghezza delle canne: mm 152  
Lunghezza dell'arma: mm 285  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
ROTAZIONE  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI  
S.P.A."

---

----  
N. C.N. 59  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "UMAREX" MOD. WALTHER CP 88  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
Lunghezza delle canne: mm 98  
Lunghezza dell'arma: mm 180  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI  
S.P.A."

-----  
----  
N. C.N. 60  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "UMAREX" MOD. WALTHER CP 88 COMPETITION  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
Lunghezza delle canne: mm 152  
Lunghezza dell'arma: mm 230  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI  
S.P.A."

-----  
----  
N. C.N. 61  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "DYNAMIT NOBEL" MOD. RWS 225 TARGET  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
Lunghezza delle canne: mm 152  
Lunghezza dell'arma: mm 230  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI  
S.P.A."

-----  
----  
N. C.N. 62  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "DYNAMIT NOBEL" MOD. RWS C225  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
Lunghezza delle canne: mm 101  
Lunghezza dell'arma: mm 180  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI  
S.P.A."

---

----

N. C.N. 63  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "NORICA" MOD. KRONO 73  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 420  
Lunghezza dell'arma: mm 1060  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 27  
Diametro esterno della molla: mm 19,5  
Diametro del filo: mm 2,8  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: PAGANI MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"THE  
FOUR COMPANY S.P.A."

---

----

N. C.N. 64  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "NORICA" MOD. EUROPA; puo' essere denominato anche P 700  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 405  
Lunghezza dell'arma: mm 1050  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 35  
Diametro esterno della molla: mm 18  
Diametro del filo: mm 2,6  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: PAGANI MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"THE  
FOUR COMPANY S.P.A."

---

----

N. C.N. 65  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "NORICA" MOD. WEST JET; IZHMASH" mod. YUNKER - 2  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 485  
Lunghezza dell'arma: mm 1175  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 38  
Diametro esterno della molla: mm 18,3  
Diametro del filo: mm 2,4  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: PAGANI MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "THE FOUR COMPANY S.P.A."

-----

----

N. C.N. 66  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "FAS" MOD. AP 609  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 250  
Lunghezza dell'arma: mm 450  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 18  
Diametro esterno della molla: mm 10  
Diametro del filo: mm 1,1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ===  
Presentatore: MENCARELLI MASSIMO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "FAS DOMINO S.R.L."

-----

----

N. C.N. 67  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "FAS" MOD. AP 604  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 190  
Lunghezza dell'arma: mm 290  
Funzionamento: AD ARIA PRECOMPRESSA (A STANTUFFO PRIVO DI MOLLA)  
A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ===  
Presentatore: MENCARELLI MASSIMO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA  
"FAS DOMINO S.R.L."

---

----  
N. C.N. 68  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "WALTHER" MOD. LG 300  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 420 CON COPRICANNA mm 650  
Lunghezza dell'arma: mm 840 CON COPRICANNA mm 1070  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 18,5  
Diametro esterno della molla: mm 9,6  
Diametro del filo: mm 2  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI  
S.P.A."

---

----  
N. C.N. 69  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "WEIHRAUCH" MOD. HW 30 BIGNAMI  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 395  
Lunghezza dell'arma: mm 1030  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 22  
Diametro esterno della molla: mm 18,2  
Diametro del filo: mm 2,8

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI  
S.P.A."

---

----  
N. C.N. 70  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "WEIHRAUCH" MOD. HW 35 BIGNAMI  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 504  
Lunghezza dell'arma: mm 1140  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 23,5  
Diametro esterno della molla: mm 20,4  
Diametro del filo: mm 3,1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI  
S.P.A."

---

----  
N. C.N. 71  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "WEIHRAUCH" MOD. HW 80 BIGNAMI  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 500  
Lunghezza dell'arma: mm 1150  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 27  
Diametro esterno della molla: mm 20,4  
Diametro del filo: mm 3,1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI

S.P.A."

---

----  
N. C.N. 72

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "WEIHRAUCH" MOD. HW 40 PCA

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 170

Lunghezza dell'arma: mm 285

Funzionamento: AD ARIA PRECOMPRESSA (A STANTUFFO PRIVO DI MOLLA)

A

CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

"BIGNAMI

S.P.A."

---

----  
N. C.N. 73

Tipo: CARABINA

Denominazione: "WEIHRAUCH" MOD. HW 77 BIGNAMI

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 470

Lunghezza dell'arma: mm 1120

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO

(MANUALE)

Tipo della molla: A STANTUFFO

N. di spire totali: 25,5

Diametro esterno della molla: mm 20,4

Diametro del filo: mm 3,1

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

"BIGNAMI

S.P.A."

---

----  
N. C.N. 74

Tipo: CARABINA

Denominazione: "WEIHRAUCH" MOD. HW 77 K BIGNAMI

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 370  
Lunghezza dell'arma: mm 1020  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 25,5  
Diametro esterno della molla: mm 20,4  
Diametro del filo: mm 3,1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."

---

----  
N. C.N. 75  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "WEIHRAUCH" MOD. HW 750  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 170  
Lunghezza dell'arma: mm 280  
Funzionamento: AD ARIA PRECOMPRESSA (A STANTUFFO PRIVO DI MOLLA) A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."

---

----  
N. C.N. 76  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "HAMMERLI" MOD. AP 40  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 250 CON PORTAMIRINO mm 260  
Lunghezza dell'arma: mm 410  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (UN BOMBOLA SERBATOIO) A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 25  
Diametro esterno della molla: mm 4,6

Diametro del filo: mm 0,9  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SVIZZERA  
Stato o Stati da cui e' importata: SVIZZERA  
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"ARMERIA BERSAGLIO MOBILE"

---

----  
N. C.N. 77  
Tipo: FUCILE  
Denominazione: "KIMAR" MOD. K 280  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 450  
Lunghezza dell'arma: mm 1035  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 30  
Diametro esterno della molla: mm 17,6  
Diametro del filo: mm 3,2  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ===  
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"KIMAR S.R.L."

---

----  
N. C.N. 78  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "FEINWERKBAU" MOD. C 55 P  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5  
Lunghezza delle canne: mm 190 CON COMPENSATORE PORTAMIRINO mm 210  
Lunghezza dell'arma: mm 360 CON COMPENSATORE PORTAMIRINO mm 380  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 11,1  
Diametro esterno della molla: mm 5,9  
Diametro del filo: mm 1,1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: MENCARELLI RAFFAELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA  
"DOMINO GUNS IMPORT & EXPORT S.R.L."

---

----

N. C.N. 79

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "FEINWERKBAU" MOD. P 34: può essere denominato anche "P 40

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 233 CON COMPENSATORE PORTAMIRINO mm 258

Lunghezza dell'arma: mm 405 CON COMPENSATORE PORTAMIRINO mm 430

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A

CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Tipo della molla: A MASSA BATTENTE

N. di spire totali: 11,1

Diametro esterno della molla: mm 5,9

Diametro del filo: mm 1,1

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: MENCARELLI RAFFAELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA

"DOMINO GUNS IMPORT & EXPORT S.R.L."

-----

----

N. C.N. 80

Tipo: CARABINA

Denominazione: "FEINWERKBAU" MOD. P 70; puo' essere denominato anche "LG  
700

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 425 CON CONTRAPPESO mm 650

Lunghezza dell'arma: mm 1100

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A

CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Tipo della molla: A MASSA BATTENTE

N. di spire totali: 8

Diametro esterno della molla: mm 9,7

Diametro del filo: mm 1,6

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: MENCARELLI RAFFAELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA

"DOMINO GUNS IMPORT & EXPORT S.R.L."

Nota : il modello dell'arma puo' essere denominato anche P 700.

-----

----

N. C.N. 81

Tipo: CARABINA

Denominazione: "FEINWERKBAU" MOD. P 75  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5  
Lunghezza delle canne: mm 425 CON CONTRAPPESO mm 650  
Lunghezza dell'arma: mm 1100  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 8  
Diametro esterno della molla: mm 9,7  
Diametro del filo: mm 1,6  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: MENCARELLI RAFFAELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA  
"DOMINO GUNS IMPORT & EXPORT S.R.L."

---

----  
N. C.N. 82  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "FEINWERKBAU" MOD. 603; denominato anche "601"  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 425 CON CONTRAPPESO mm 650  
Lunghezza dell'arma: mm 1100  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A PERCUSSORE PER APERTURA VALVOLA  
N. di spire totali: 23,5  
Diametro esterno della molla: mm 9  
Diametro del filo: mm 1,25  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: MENCARELLI RAFFAELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA  
"DOMINO GUNS IMPORT & EXPORT S.R.L."

---

----  
N. C.N. 83  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "C.M.S." MOD. MR6 A  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 210 CON COPRICANNA mm 233

Lunghezza dell'arma: mm 397  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 16  
Diametro esterno della molla: mm 6  
Diametro del filo: mm 0,8  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ===  
Presentatore: DOVERA STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"COMBAT MAIL SERVICE S.N.C."

-----

----  
N. C.N. 84  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "GAMO" MOD. REPEATER F  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8  
Lunghezza delle canne: mm 445 CON PORTAMIRINO mm 457  
Lunghezza dell'arma: mm 1100  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 35  
Diametro esterno della molla: mm 19,9  
Diametro del filo: mm 3  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI  
S.R.L."

-----

----  
N. C.N. 85  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "GAMO" MOD. SHADOW 1000 F  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 450 CON PORTAMIRINO mm 457  
Lunghezza dell'arma: mm 1100  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 35  
Diametro esterno della molla: mm 19,9  
Diametro del filo: mm 3  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA

Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: ADINOLFI ERMANN0 PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI  
S.R.L."

---

----

N. C.N. 86  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "UMAREX" MOD. WALTHER PPK/S  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15  
Lunghezza delle canne: mm 91  
Lunghezza dell'arma: mm 155  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI  
S.P.A."

---

----

N. C.N. 87  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "KIMAR" MOD. K 720  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 182  
Lunghezza dell'arma: mm 350  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 29  
Diametro esterno della molla: mm 15,9  
Diametro del filo: mm 2,6  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ===  
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"KIMAR S.R.L."

---

----

N. C.N. 88  
Tipo: FUCILE  
Denominazione: "KIMAR" MOD. K 760  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 340  
Lunghezza dell'arma: mm 860  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 29  
Diametro esterno della molla: mm 15,9  
Diametro del filo: mm 2,6  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ===  
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"KIMAR S.R.L."

---

----  
N. C.N. 89  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "KIMAR" MOD. K 770  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 340  
Lunghezza dell'arma: mm 800  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla; A STANTUFFO  
N. di spire totali: 29  
Diametro esterno della molla: mm 15,9  
Diametro del filo: mm 2,6  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ===  
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"KIMAR S.R.L."

---

----  
N. C.N. 90  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "ANSCHUTZ" MOD. M 10  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 240 CON COMPENSATORE mm 277  
Lunghezza dell'arma: mm 420  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)

Stato o Stati in cui e' prodotta: SVIZZERA  
Stato o Stati da cui e' importata: SVIZZERA  
Presentatore: ROVEDA ANNA NATA A BRONI (PV) IL 29/12/57

-----  
----

N. C.N. 91  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F 46  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 445  
Lunghezza dell'arma: mm 1130  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 33  
Diametro esterno della molla: mm 20,5  
Diametro del filo: mm 2,6  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"PAGANINI S.P.A."

-----  
----

N. C.N. 92  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F 20  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 440  
Lunghezza dell'arma: mm 1020  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 26  
Diametro esterno della molla: mm 18,8  
Diametro del filo: mm 3  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"PAGANINI S.P.A."

-----  
----

N. C.N. 93

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "WESTLAKE" MOD. S 2  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 180  
Lunghezza dell'arma: mm 329  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 18  
Diametro esterno della molla: mm 18,03  
Diametro del filo: mm 2,5  
Stato o Stati in cui e' prodotta: CINA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: TASSINARI ANDREA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DIAMANT S.A.S."

---

----  
N. C.N. 94  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "NORCONIA" MOD. B 36  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 455  
Lunghezza dell'arma: mm 1035  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 26  
Diametro esterno della molla: mm 18,5  
Diametro del filo: mm 3  
Stato o Stati in cui e' prodotta: CINA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: TASSINARI ANDREA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DIAMANT S.A.S."

---

----  
N. C.N. 95  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "NORICA" MOD. YOUNG M 61  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 420

Lunghezza dell'arma: mm 1030  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 26  
Diametro esterno della molla: mm 19,6  
Diametro del filo: mm 2,5  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: PAGANI MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "THE FOUR COMPANY S.P.A."

---

----  
N. C.N. 96  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "NORICA" MOD. 80 G DYNAMIC  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 430  
Lunghezza dell'arma: mm 1090  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 28  
Diametro esterno della molla: mm 19,8  
Diametro del filo: mm 2,7  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: PAGANI MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "THE FOUR COMPANY S.P.A."

---

----  
N. C.N. 97  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "NORICA" MOD. MARVIC GOLD  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 480  
Lunghezza dell'arma: mm 1175  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)

Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 35  
Diametro esterno della molla: mm 18  
Diametro del filo: mm 2,6  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: PAGANI MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"THE  
FOUR COMPANY S.P.A."

---

----  
N. C.N. 98  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "NORICA" MOD. SPORT  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====  
Lunghezza delle canne: mm 450  
Lunghezza dell'arma: mm 1040  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 26  
Diametro esterno della molla: mm 19,6  
Diametro del filo: mm 2,5  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: PAGANI MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"THE  
FOUR COMPANY S.P.A."

---

----  
N. C.N. 99  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "ANICS" MOD. SKIF A-3000  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 28  
Lunghezza delle canne: mm 115  
Lunghezza dell'arma: mm 185  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO)  
SEMIAUTOMATICO  
Stato o Stati in cui e' prodotta: RUSSIA  
Stato o Stati da cui e' importata: RUSSIA  
Presentatore: BASSO STEFANO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA  
"GUGLIELMO  
DEMARCHI & C. S.R.L."

-----  
----  
N. C.N. 100  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "STEYR MANNLICHER" MOD. LP 10  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 227  
Lunghezza dell'arma: mm 400  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 19  
Diametro esterno della molla: mm 4,3  
Diametro del filo: mm 0,9  
Stato o Stati in cui e' prodotta: AUSTRIA  
Stato o Stati da cui e' importata: AUSTRIA  
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"ARMERIA BERSAGLIO MOBILE"  
-----

----  
N. C.N. 101  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "STEYR MANNLICHER" MOD. LG 100  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 430 CON COPRICANNA mm 680  
Lunghezza dell'arma: mm 1135  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 16  
Diametro esterno della molla: mm 4,3  
Diametro del filo: mm 0,9  
Stato o Stati in cui e' prodotta: AUSTRIA  
Stato o Stati da cui e' importata: AUSTRIA  
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"ARMERIA BERSAGLIO MOBILE"  
-----

----  
N. C.N. 102  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "WEIHRAUCH" MOD. HW 950 BIGNAMI  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 410  
Lunghezza dell'arma: mm 1046  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 30,5  
Diametro esterno della molla: mm 20  
Diametro del filo: mm 2,8  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."

-----

----  
N. C.N. 103  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "WALTHER" MOD. LEVER ACTION LONG  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
Lunghezza delle canne: mm 485  
Lunghezza dell'arma: mm 972  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO) A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."

-----

----  
N. C.N. 104  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "WALTHER" MOD. LEVER ACTION SHORT  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
Lunghezza delle canne: mm 385  
Lunghezza dell'arma: mm 872  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO) A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."

-----  
----  
N. C.N. 105  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "BROWNING" MOD. VECTIS 026  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 470  
Lunghezza dell'arma: mm 1110  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 25  
Diametro esterno della molla: mm 19  
Diametro del filo: mm 2,5  
Stato o Stati in cui e' prodotta: BELGIO  
Stato o Stati da cui e' importata: BELGIO  
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO RAPPRESENTANTE  
LEGALE  
DELLA DITTA "BROWNING SPORTS ITALIA S.R.L."  
-----

----  
N. C.N. 106  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "BROWNING" MOD. VECTIS 032  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 470  
Lunghezza dell'arma: mm 1140  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 25  
Diametro esterno della molli: mm 19  
Diametro del filo: mm 2,5  
Stato o Stati in cui e' prodotta: BELGIO  
Stato o Stati da cui e' importata: BELGIO  
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO RAPPRESENTANTE  
LEGALE  
DELLA DITTA "BROWNING SPORTS ITALIA S.R.L."  
-----

----  
N. C.N. 107  
Tipo: CARABINA

Denominazione: "BROWNING" MOD. VECTIS 220  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 445  
Lunghezza dell'arma: mm 1155  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 26  
Diametro esterno della molla: mm 21  
Diametro del filo: mm 3  
Stato o Stati in cui e' prodotta: BELGIO  
Stato o Stati da cui e' importata: BELGIO  
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO RAPPRESENTANTE LEGALE  
DELLA DITTA "BROWNING SPORTS ITALIA S.R.L."

---

----  
N. C.N. 108  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "COMETA" MOD. COMETA 50  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 375  
Lunghezza dell'arma: mm 930  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 32  
Diametro esterno della molla: mm 12  
Diametro del filo: mm 2,5  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: ZUCCARINO LEONARDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"ELLEENNE S.R.L."

---

----  
N. C.N. 109  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "COMETA" MOD. COMETA 100  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 425  
Lunghezza dell'arma: mm 1020  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 26  
Diametro esterno della molla: mm 12  
Diametro del filo: mm 2,5  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: ZUCCARINO LEONARDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"ELLEENNE S.R.L."

---

----  
N. C.N. 110  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "COMETA" MOD. INDIAN  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 225  
Lunghezza dell'arma: mm 985  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 32  
Diametro esterno della molla: mm 12  
Diametro del filo: mm 2,8  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA  
Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA  
Presentatore: ZUCCARINO LEONARDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"ELLEENNE S.R.L."

---

----  
N. C.N. 111  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "GAMO" MOD. STUTZEN F  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 330 CON PORTAMIRINO mm 335  
Lunghezza dell'arma: mm 1000  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO

(MANUALE)

Tipo della molla: A STANTUFFO

N. di spire totali: 40,5

Diametro esterno della molla: mm 19,9

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui e' prodotta: SPAGNA

Stato o Stati da cui e' importata: SPAGNA

Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI S.R.L."

---

----  
N. C.N. 112

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "DIANA" MOD. F 5

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 180

Lunghezza dell'arma: mm 400

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO

(MANUALE)

Tipo della molla: A STANTUFFO

N. di spire totali: 31

Diametro esterno della molla: mm 18,3

Diametro del filo: mm 2,7

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: TASSINARI ANDREA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DIAMANT S.A.S."

---

----  
N. C.N. 113

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "ROHM" MOD. TWINMASTER SPORT

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1/8

Lunghezza delle canne: mm 210 CON PORTAMIRINO mm 280

Lunghezza dell'arma: mm 400

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Tipo della molla: A MASSA BATTENTE

N. di spire totali: 20

Diametro esterno della molla: mm 6,7

Diametro del filo: mm 1

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"ARMERIA BERSAGLIO MOBILE S.N.C. DI LUBRANO,  
GRILLI & C."

---

----

N. C.N. 114  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "ROHM" MOD. TWINMASTER  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1/8  
Lunghezza delle canne: mm 210 CON PORTAMIRINO mm 220  
Lunghezza dell'arma: mm 345  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 17  
Diametro esterno della molla: mm 6,7  
Diametro del filo: mm 1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"ARMERIA BERSAGLIO MOBILE S.N.C. DI LUBRANO,  
GRILLI & C."

---

----

N. C.N. 115  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "ROHM" MOD. TWINMASTER  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1/8  
Lunghezza delle canne: mm 210 CON PORTAMIRINO mm 220  
Lunghezza dell'arma: mm 320  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO2) (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"ARMERIA BERSAGLIO MOBILE S.N.C. DI LUBRANO,  
GRILLI & C."

---

----

N. C.N. 116  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "BBM" MOD. 30 S  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 450 CON PORTAMIRINO mm 453  
Lunghezza dell'arma: mm 1060  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 28 1/4  
Diametro esterno della molla: mm 19  
Diametro del filo: mm 3  
Stato o Stati in cui e' prodotta: TURCHIA  
Stato o Stati da cui e' importata: TURCHIA  
Presentatore: FRIGERIO GIOVANNA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"BRUNI S.R.L."

---

----  
N. C.N. 117  
Tipo: FUCILE  
Denominazione: "BBM" MOD. 55  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 450  
Lunghezza dell'arma: mm 1130  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 38,75  
Diametro esterno della molla: mm 16  
Diametro del filo: mm 3  
Stato o Stati in cui e' prodotta: TURCHIA  
Stato o Stati da cui e' importata: TURCHIA  
Presentatore: FRIGERIO GIOVANNA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"BRUNI S.R.L."

---

----  
N. C.N. 118  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "BBM" MOD. ACTION  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 385  
Lunghezza dell'arma: mm 740  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)

Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 7  
Diametro esterno della molla: mm 6,9  
Diametro del filo: mm 0,7  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ====  
Presentatore: FRIGERIO GIOVANNA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA  
"BRUNI S.R.L."

---

----  
N. C.N. 119  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "HAMMERLI" MOD. AR 50  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====  
Lunghezza delle canne: mm 425 CON PORTAMIRINO mm 710  
Lunghezza dell'arma: mm 1112  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 6,8  
Diametro esterno della molla: mm 10  
Diametro del filo: mm 1,83  
Stato o Stati in cui e' prodotta: SVIZZERA  
Stato o Stati da cui e' importata: SVIZZERA  
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"ARMERIA BERSAGLIO MOBILE S.N.C."

---

----  
N. C.N. 120  
Tipo: PiSTOLA  
Denominazione: "BENELLI" MOD. KITE  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====  
Lunghezza delle canne: mm 240 CON COMPENSATORE/PORTAMIRINO mm 295  
Lunghezza dell'arma: mm 430  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE  
N. di spire totali: 22,3  
Diametro esterno della molla: mm 5,4  
Diametro del filo: mm 0,6  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ====  
Presentatore: MORETTI LUIGI PRESIDENTE DELLA DITTA "BENELLI ARMI

S.P.A."

---

----  
N. C.N. 121

Tipo: CARABINA

Denominazione: "CESKA ZBROJOVKA" MOD. SLAVIA 625 BIGNAMI

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 404

Lunghezza dell'arma: mm 955

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO

(MANUALE)

Tipo della molla: A STANTUFFO

N. di spire totali: 32

Diametro esterno della molla: mm 16,5

Diametro del filo: mm 2,5

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

"BIGNAMI

S.P.A."

---

----  
N. C.N. 122

Tipo: CARABINA

Denominazione: "CESKA ZBROJOVKA" MOD. SLAVIA 630 BIGNAMI

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 527

Lunghezza dell'arma: mm 1160

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO

(MANUALE)

Tipo della molla: A STANTUFFO

N. di spire totali: 35

Diametro esterno della molla: mm 18,7

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

"BIGNAMI

S.P.A."

---

----  
N. C.N. 123

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "WEIHRAUCH" MOD. HW 50 BIGNAMI  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 395  
Lunghezza dell'arma: mm 1030  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 28  
Diametro esterno della molla: mm 19,8  
Diametro del filo: mm 2,8  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."

---

----  
N. C.N. 124  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "WEIHRAUCH MOD. HW 577 BIGNAMI  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 360 CON COPRICANNA mm 370  
Lunghezza dell'arma: mm 1010 CON COPRICANNA mm 1020  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
Na di spire totali: 30  
Diametro esterno della molla: mm 19,8  
Diametro del filo: mm 2,8  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."

---

----  
N. C.N. 125  
Tipo: CARABINA  
Denominazione: "WEIHRAUCH" MOD. HW 977 BIGNAMI  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 295 CON COPRICANNAmm 370  
Lunghezza dell'arma: mm 1035 CON COPRICANNA mm 1110  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A STANTUFFO  
N. di spire totali: 25  
Diametro esterno della molla: mm 24  
Diametro del filo: mm 3,1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"BIGNAMI  
S.P.A."

---

----  
N. C.N. 126  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "PARDINI" MOD. P 10  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 196  
Lunghezza dell'arma: mm 357  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: A PERCUSSORE PER APERTURA VALVOLA  
N. di spire totali: 10  
Diametro esterno della molla: mm 7,7  
Diametro del filo: mm 1,2  
Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui e' importata: ===  
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA "PARDINI ARMI S.R.L."

---

----  
N. C.N. 127  
Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "PARDINI" MOD. K60  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 245  
Lunghezza dell'arma: mm 410  
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO

**SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)**

Tipo della molla: A PERCUSSORE PER APERTURA VALVOLA

N. di spire totali: 17

Diametro esterno della molla: mm 6,5

Diametro del filo: mm 1,1

Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui e' importata: ===

Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA "PARDINI ARMI S.R.L."

-----

----

N. C.N. 128

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "PARDINI" MOD. K90

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 185

Lunghezza dell'arma: mm 325

Funzionamento: A GAS COMPRESSO (IN BOMBOLA SERBATOIO) A  
CARICAMENTO

**SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)**

Tipo della molla: A PERCUSSORE PER APERTURA VALVOLA

N. di spire totali: 17

Diametro esterno della molla: mm 6,5

Diametro del filo: mm 1,1

Stato o Stati in cui e' prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui e' importata: ===

Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA "PARDINI ARMI S.R.L."

-----

----

N. C.N. 129

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "DIANA" MOD. 3

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 180

Lunghezza dell'arma: mm 345

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO

**(MANUALE)**

Tipo della molla: A STANTUFFO

N. di spire totali: 20,5

Diametro esterno della molla: mm 18

Diametro del filo: mm 2,5

Stato o Stati in cui e' prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui e' importata: GERMANIA  
Presentatore: TASSINARI ANDREA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
"DIAMANT S.A.S."

---

----  
N. C.N. 130  
dell'art. 11 legge N. 526/1999 e dell'art. 2 del  
Tipo: PISTOLA.  
Denominazione: «TESRO» MOD. PA 10.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.  
Lunghezza delle canne: mm 235 con portamirino mm 250.  
Lunghezza dell'arma: mm 404.  
Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento  
successivo e singolo (manuale).  
Tipo della molla: a massa battente.  
N. di spire totali: 14,8.  
Diametro esterno della molla: mm 5,8.  
Diametro del filo: mm 1,3.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania.  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania.  
Presentatore: Grilli Valerio rappresentante legale della ditta  
«Armeria Bersaglio Mobile S.n.c. di Lubrano, Grilli & C.».

---

----  
N. C.N. 131

Tipo: PISTOLA.  
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. LP.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.  
Lunghezza delle canne: mm 233 con portamirino mm 280.  
Lunghezza dell'arma: mm 425.  
Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento  
successivo e singolo (manuale).  
Tipo della molla: a massa battente.  
n. di spire totali: 19.  
Diametro esterno della molla: mm 4,3.  
Diametro del filo: mm 0,9.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania.  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania.  
Presentatore: Grilli Valerio rappresentante legale della ditta  
«Armeria Bersaglio Mobile S.n.c. di Lubrano, Grilli & C.».

---

----

N. C.N. 132

Tipo: PISTOLA.

Denominazione: «ANICS GROUP» MOD. A 101.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15.

Lunghezza delle canne: mm 120.

Lunghezza dell'arma: mm 180.

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico.

Tipo della molla: apertura valvola.

n. di spire totali: 14.

Diametro esterno della molla: mm 8,4.

Diametro del filo: mm 1.

Stato o Stati in cui e' prodotta: Russia.

Stato o Stati da cui e' importata: Russia.

Presentatore: Federici Susanna rappresentante legale della ditta  
«Kimar S.r.l.».

-----

----

N. C.N. 133

dell'art. 11 legge N. 526/1999 e dell'art. 2 del

Tipo: PISTOLA.

Denominazione: «ANICS GROUP» MOD. A 111.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15.

Lunghezza delle canne: mm 120.

Lunghezza dell'arma: mm 180.

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico.

Tipo della molla: apertura valvola.

n. di spire totali: 14.

Diametro esterno della molla: mm 8,4.

Diametro del filo: mm 1.

Stato o Stati in cui e' prodotta: Russia.

Stato o Stati da cui e' importata: Russia.

Presentatore: Federici Susanna rappresentante legale della ditta  
«Kimar S.r.l.».

-----

N. C.N. 134

Tipo: PISTOLA.

Denominazione: «ANICS GROUP» MOD. A 101 MAGNUM.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15.  
Lunghezza delle canne: mm 158.  
Lunghezza dell'arma: mm 218.  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico.  
Tipo della molla: apertura valvola.  
n. di spire totali: 14.  
Diametro esterno della molla: mm 8,4.  
Diametro del filo: mm 1.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Russia.  
Stato o Stati da cui e' importata: Russia.  
Presentatore: Federici Susanna rappresentante legale della ditta  
«Kimar S.r.l.».

---

N. C.N. 135

Tipo: PISTOLA.  
Denominazione: «ANICS GROUP» MOD A 112.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15.  
Lunghezza delle canne: mm 158.  
Lunghezza dell'arma: mm 180.  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico.  
Tipo della molla: apertura valvola.  
n. di spire totali: 14.  
Diametro esterno della molla: mm 8,4.  
Diametro del filo: mm 1.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Russia.  
Stato o Stati da cui e' importata: Russia.  
Presentatore: Federici Susanna rappresentante legale della ditta  
«Kimar S.r.l.».

---

N. C.N. 136

Tipo: CARABINA.  
Denominazione: «AIR ARMS» MOD. S400 CLASSIC.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.  
Lunghezza delle canne: mm 505 con copricanna mm 545.  
Lunghezza dell'arma: mm 990.  
Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento  
successivo e singolo (manuale).  
Tipo della molla: a massa battente.  
n. di spire totali: 9,75.

Diametro esterno della molla: mm 16,6.  
Diametro del filo: mm 1,22.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Regno Unito.  
Stato o Stati da cui e' importata: Regno Unito.  
Presentatore: Mencarelli Raffaele amministratore unico della ditta  
«Domino S.r.l.».

---

N. C.N. 137

Tipo: CARABINA.  
Denominazione: «AIR ARMS» MOD. S410 CARBINE.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10.  
Lunghezza delle canne: mm 405 con copricanna mm 445.  
Lunghezza dell'arma: mm 900.  
Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento  
successivo e singolo (manuale).  
Tipo della molla: a massa battente.  
n. di spire totali: 9,75.  
Diametro esterno della molla: mm 16,6.  
Diametro del filo: mm 1,22.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Regno Unito.  
Stato o Stati da cui e' importata: Regno Unito.  
Presentatore: Mencarelli Raffaele amministratore unico della ditta  
«Domino S.r.l.».

---

N. C.N. 138

Tipo: CARABINA.  
Denominazione: «AIR ARMS» MOD. TX 200.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.  
Lunghezza delle canne: mm 245 con copricanna mm 320.  
Lunghezza dell'arma: mm 1040.  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo  
(manuale).  
Tipo della molla: a stantuffo.  
n. di spire totali: 29.  
Diametro esterno della molla: mm 20,35.  
Diametro del filo: mm 3,25.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Regno Unito.  
Stato o Stati da cui e' importata: Regno Unito.  
Presentatore: Mencarelli Raffaele amministratore unico della ditta  
«Domino S.r.l.».

-----  
N. C.N. 139

Tipo: CARABINA.  
Denominazione: «CZ» MOD. S200.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.  
Lunghezza delle canne: mm 480 con copricanna mm 520.  
Lunghezza dell'arma: mm 920.  
Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale).  
Tipo della molla: a massa battente.  
n. di spire totali: 17.  
Diametro esterno della molla: mm 7,8.  
Diametro del filo: mm 1.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Repubblica Ceca.  
Stato o Stati da cui e' importata: Repubblica Ceca.  
Presentatore: Mencarelli Raffaele amministratore unico della ditta «Domino S.r.l.».

-----  
N. C.N. 140

Tipo: PISTOLA.  
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. 103.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.  
Lunghezza delle canne: mm 250 con copricanna mm 265.  
Lunghezza dell'arma: mm 415.  
Funzionamento: ad aria compressa in cilindro serbatoio mediante stantuffo a caricamento successivo e singolo (manuale).  
Tipo della molla: a massa battente.  
n. di spire totali: 11,1.  
Diametro esterno della molla: mm 5,9.  
Diametro del filo: mm 1,1.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania.  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania.  
Presentatore: Mencarelli Raffaele amministratore unico della ditta «Domino S.r.l.».

-----  
N. C.N. 141

Tipo: PISTOLA.  
Denominazione: «DIANA» MOD. FP5 MAGNUM.

Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.  
Lunghezza delle canne: mm 178 con portamirino mm 230.  
Lunghezza dell'arma: mm 450.  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale).  
Tipo della molla: a stantuffo.  
n. di spire totali: 31.  
Diametro esterno della molla: mm 18,3.  
Diametro del filo: mm 2,7.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania.  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania.  
Presentatore: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta «Diamant S.a.s.».

---

N. C.N. 142

Tipo: CARABINA.  
Denominazione: «TYPHOON» MOD. TUCSON.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.  
Lunghezza delle canne: mm 400.  
Lunghezza dell'arma: mm 985.  
Funzionamento: ad aria compressa mediante sistema molla-stantuffo a caricamento successivo e singolo manuale.  
Tipo della molla: a stantuffo.  
n. spire totali: 28.  
Diametro esterno della molla: mm 20.  
Diametro del filo: mm 2,5.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Repubblica Popolare Cinese.  
Stato o Stati da cui e' importata: Repubblica Popolare Cinese.  
Presentatore: Garbarino Giuseppe titolare della ditta «Prima Armi S.r.l.».

---

N. C.N. 143

Tipo: CARABINA.  
Denominazione: «TYPHOON» MOD. HOUSTON.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.  
Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 455.  
Lunghezza dell'arma: mm 1044.  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo

(manuale).

Tipo della molla: a stantuffo.

n. di spire totali: 27.

Diametro esterno della molla: mm 20.

Diametro del filo: mm 2,5.

Stato o Stati in cui e' prodotta: Repubblica Popolare Cinese.

Stato o Stati da cui e' importata: Repubblica Popolare Cinese.

Presentatore: Garbarino Giuseppe titolare della ditta «Prima Armi S.r.l.».

---

N. C.N. 144

Tipo: CARABINA.

Denominazione: «TYPHOON» MOD. EL PASO.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore.

Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 457.

Lunghezza dell'arma: mm 1044.

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale).

Tipo della molla: a stantuffo.

n. di spire totali: 30.

Diametro esterno della molla: mm 20.

Diametro del filo: mm 2.

Stato o Stati in cui e' prodotta: Repubblica Popolare Cinese.

Stato o Stati da cui e' importata: Repubblica Popolare Cinese.

Presentatore: Garbarino Giuseppe titolare della ditta «Prima Armi S.r.l.».

---

N. C.N. 145

Tipo: PISTOLA.

Denominazione: «CROSMAN» MOD. 1377.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore.

Lunghezza delle canne: mm 260.

Lunghezza dell'arma: mm 350.

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale).

Tipo della molla: valvola precamera.

n. di spire totali: 12.

Diametro esterno della molla: mm 8,48.

Diametro del filo: mm 1,14.

Stato o Stati in cui e' prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui e' importata: U.S.A.  
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 146

Tipo: PISTOLA.  
Denominazione: «CROSMAN» MOD. BLACK VENOM.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.  
Lunghezza delle canne: mm 120 con copricanna mm 124.  
Lunghezza dell'arma: mm 275.  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale).  
Tipo della molla: a stantuffo.  
n. di spire totali: 27.  
Diametro esterno della molla: mm 18,03.  
Diametro del filo: mm 1,62.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: U.S.A.  
Stato o Stati da cui e' importata: U.S.A.  
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 147

Tipo: PISTOLA.  
Denominazione: «CROSMAN» MOD. AUTO AIR II.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.  
Lunghezza delle canne: mm 167 con copricanna mm 185.  
Lunghezza dell'arma: mm 275.  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) a caricamento successivo e singolo (manuale).  
Tipo della molla: valvola precamera.  
n. di spire totali: 7.  
Diametro esterno della molla: mm 8,49.  
Diametro del filo: mm 0,97.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: U.S.A.  
Stato o Stati da cui e' importata: U.S.A.  
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 148

Tipo: PISTOLA.  
Denominazione: «CROSMAN» MOD. 1008.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8.  
Lunghezza delle canne: mm 107 con copricanna mm 119.  
Lunghezza dell'arma: mm 220.  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico.  
Tipo della molla: valvola precamera.  
n. di spire totali: 7.  
Diametro esterno della molla: mm 8,49.  
Diametro del filo: mm 0,97.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: U.S.A.  
Stato o Stati da cui e' importata: U.S.A.  
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.»

---

N. C.N. 149

Tipo: PISTOLA.  
Denominazione: «CROSMAN» MOD. C40.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8.  
Lunghezza delle canne: mm 107 con copricanna mm 119.  
Lunghezza dell'arma: mm 220.  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico.  
Tipo della molla: valvola precamera.  
n. di spire totali: 7.  
Diametro esterno della molla: mm 8,49.  
Diametro del filo: mm 0,97.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: U.S.A.  
Stato o Stati da cui e' importata: U.S.A.  
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.»

---

N. C.N. 150

Tipo: PISTOLA.  
Denominazione: «CROSMAN» MOD. 357.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10.  
Lunghezza delle canne: mm 100.  
Lunghezza dell'arma: mm 240.

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione.  
Tipo della molla: valvola precamera.  
n. di spire totali: 7.  
Diametro esterno della molla: mm 8,49.  
Diametro del filo: mm 0,97.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: U.S.A.  
Stato o Stati da cui e' importata: U.S.A.  
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 151

Tipo: PISTOLA.  
Denominazione: «CROSMAN» MOD. 357.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10.  
Lunghezza delle canne: mm 151.  
Lunghezza dell'arma: mm 290.  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione.  
Tipo della molla: valvola precamera.  
n. di spire totali: 7.  
Diametro esterno della molla: mm 8,49.  
Diametro del filo: mm 0,97.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: U.S.A.  
Stato o Stati da cui e' importata: U.S.A.  
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 152

Tipo: CARABINA.  
Denominazione: «CROSMAN» MOD. 1077.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore a tamburo: 12.  
Lunghezza delle canne: mm 516 con copricanna mm 528.  
Lunghezza dell'arma: mm 940.  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico.  
Tipo della molla: valvola precamera.  
n. di spire totali: 9.  
Diametro esterno della molla: mm 9,1.  
Diametro del filo: mm 1,1.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: U.S.A.  
Stato o Stati da cui e' importata: U.S.A.

Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 153

Tipo: CARABINA.

Denominazione: «CROSMAN» MOD. 66.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore a clip: 5.

Lunghezza delle canne: mm 520 con copricanna mm 540.

Lunghezza dell'arma: mm 980.

Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria).

Tipo della molla: valvola precamera.

n. di spire totali: 12.

Diametro esterno della molla: mm 8,48.

Diametro del filo: mm 1,14.

Stato o Stati in cui e' prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui e' importata: U.S.A.

Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 154

Tipo: CARABINA.

Denominazione: «CROSMAN» MOD. 760.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore a clip: 5.

Lunghezza delle canne: mm 440 con copricanna mm 445.

Lunghezza dell'arma: mm 850.

Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria).

Tipo della molla: valvola precamera.

n. di spire totali: 12.

Diametro esterno della molla: mm 8,48.

Diametro del filo: mm 1,14.

Stato o Stati in cui e' prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui e' importata: U.S.A.

Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 155

Tipo: CARABINA.

Denominazione: «CROSMAN» MOD. 781.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore a clip: 5.  
Lunghezza delle canne: mm 440 con copricanna mm 445.  
Lunghezza dell'arma: mm 880.  
Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria).  
Tipo della molla: valvola precamera.  
n. di spire totali: 8.  
Diametro esterno della molla: mm 6,6.  
Diametro del filo: mm 0,76.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: U.S.A.  
Stato o Stati da cui e' importata: U.S.A.  
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 156

Tipo: CARABINA.  
Denominazione: «CROSMAN» MOD. 795.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:  
Lunghezza delle canne: mm 405 con copricanna 410.  
Lunghezza dell'arma: mm 1070.  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale).  
Tipo della molla: a stantuffo.  
n. di spire totali: 31.  
Diametro esterno della molla: mm 22,85.  
Diametro del filo: mm 3,25.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: U.S.A.  
Stato o Stati da cui e' importata: U.S.A.  
Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta «Franchi S.p.a.».

---

N. C.N. 157

Tipo: PISTOLA.  
Denominazione: «UMAREX» MOD. SMITH & WESSON 586.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10.  
Lunghezza delle canne: mm 101.  
Lunghezza dell'arma: mm 234.  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione.  
Tipo della molla: percussore per apertura valvola.  
n. di spire totali: 8.

Diametro esterno della molla: mm 8,3.  
Diametro del filo: mm 0,9.  
Tipo della molla: chiusura valvola.  
n. di spire totali: 4,5.  
Diametro esterno della molla: mm 8.  
Diametro del filo: mm 0,5.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania.  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania.  
Presentatore: Beni Carlo rappresentante legale della ditta «Bignami S.p.a.».

---

N. C.N. 158

Tipo: PISTOLA.  
Denominazione: «UMAREX» MOD. SMITH & WESSON 586.  
Calibro: mm 4,5.  
Numero delle canne: una.  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10.  
Lunghezza delle canne: mm 203.  
Lunghezza dell'arma: mm 337.  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione.  
Tipo della molla: percussore per apertura valvola.  
n. di spire totali: 8.  
Diametro esterno della molla: mm 8,3.  
Diametro del filo: mm 0,9.  
Tipo della molla: chiusura valvola.  
n. di spire totali: 4,5.  
Diametro esterno della molla: mm 8.  
Diametro del filo: mm 0,5.  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania.  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania.  
Presentatore: Berti Carlo rappresentante legale della ditta «Bignami S.p.a.».

---

N. C.N. 159 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "GAMO" MOD. CF 20 F  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====  
Lunghezza delle canne: mm 450 con portamirino mm 455  
Lunghezza dell'arma: mm 1100  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 35

Diametro esterno della molla: mm 19,9  
Diametro del filo: mm 3  
Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna  
Stato o Stati da cui è importata: Spagna  
Presentatore: Adinolfi Ermanno, presidente della ditta "Adinolfi s.r.l."

---

N. C.N. 160 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "UMAREX" MOD. CPS  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8  
Lunghezza delle canne: mm 85  
Lunghezza dell'arma: mm 180  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) con bombola serbatoio semiautomatico  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 8  
Diametro esterno della molla: mm 8,3  
Diametro del filo: mm 0,9  
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
Stato o Stati da cui è importata: Germania  
Presentatore: Berti Carlo, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

---

N. C.N. 161 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "UMAREX" MOD. SMITH & WESSON 686  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10  
Lunghezza delle canne: mm 101  
Lunghezza dell'arma: mm 234  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) in bombola serbatoio a rotazione  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 8  
Diametro esterno della molla: mm 8,3  
Diametro del filo: mm 0,9  
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
Stato o Stati da cui è importata: Germania  
Presentatore: Berti Carlo, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

---

N. C.N. 162 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "UMAREX" MOD. SMITH & WESSON 686

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10

Lunghezza delle canne: mm 203

Lunghezza dell'arma: mm 337

Funzionamento: a gas compresso (CO2) in bombola serbatoio a rotazione

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 8

Diametro esterno della molla: mm 8,3

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Berti Carlo, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A.".

---

N. C.N. 163 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "WEIHRAUCH" MOD. HW 45 BIGNAMI

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====

Lunghezza delle canne: mm 170 con copricanna mm 215

Lunghezza dell'arma: mm 280

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 32,5

Diametro esterno della molla: mm 16,6

Diametro del filo: mm 2,4

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Berti Carlo, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A.".

---

N. C.N. 164 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: "IZHMASH" MOD. YUNKER - 2

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20  
Lunghezza delle canne: mm 445 con compensatore mm 500  
Lunghezza dell'arma: mm 700 con calcio esteso mm 935  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
Tipo della molla: apertura valvola  
N° di spire totali: 5,5  
Diametro esterno della molla: mm 6  
Diametro del filo: mm 0,7  
Stato o Stati in cui è prodotta: Russia  
Stato o Stati da cui è importata: Russia  
Presentatore: Garbarino Enrico, rappresentante legale della ditta "Prima Armi s.r.l."

---

N. C.N. 165 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE  
Denominazione: "IZHMASH" MOD. YUNKER - 3  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20  
Lunghezza delle canne: mm 325 con compensatore mm 370  
Lunghezza dell'arma: mm 580 con calcio ribaltato mm 810  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
Tipo della molla: apertura valvola  
N° di spire totali: 5,5  
Diametro esterno della molla: mm 6  
Diametro del filo: mm 0,7  
Stato o Stati in cui è prodotta: Russia  
Stato o Stati da cui è importata: Russia  
Presentatore: Garbarino Enrico, rappresentante legale della ditta "Prima Armi s.r.l."

---

N. C.N. 166 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "CZ" MOD. 200 T  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ==  
Lunghezza delle canne: mm 485 con portamirino mm 522  
Lunghezza dell'arma: mm 907  
Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a massa battente  
N° di spire totali: 15

Diametro esterno della molla: mm 7,6  
Diametro del filo: mm 1  
Stato o Stati in cui è prodotta: Repubblica Ceca  
Stato o Stati da cui è importata: Repubblica Ceca  
Presentatore: Berti Carlo rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

---

N. C.N. 167 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "VOLTRAN" MOD. ES 24 MAGNUM  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12  
Lunghezza delle canne: mm 110 con copricanna mm 113,5  
Lunghezza dell'arma: mm 191  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 8  
Diametro esterno della molla: mm 8,8  
Diametro del filo: mm 0,8  
Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia  
Stato o Stati da cui è importata: Turchia  
Presentatore: Frigerio Giovanna amministratore unico della ditta "Bruni s.r.l."

---

N. C.N. 168 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "BENELLI" MOD. KITE YOUNG  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====  
Lunghezza delle canne: mm 190 con compensatore/ portamirino mm 245  
Lunghezza dell'arma: mm 380  
Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a massa battente  
N° di spire totali: 19  
Diametro esterno della molla: mm 6,6  
Diametro del filo: mm 1,2  
Stato o Stati in cui è prodotta: Italia  
Stato o Stati da cui è importata: =====  
Presentatore: Moretti Luigi presidente della ditta "Benelli Armi S.p.A."

-----  
-----  
N. C.N. 169 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: "GAMO" MOD. DELTA MAX

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====

Lunghezza delle canne: mm 440 con portamirino mm 455

Lunghezza dell'arma: mm 1000

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 30

Diametro esterno della molla: mm 19,9

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna

Stato o Stati da cui è importata: Spagna

Presentatore: Adinolfi Ermanno presidente della ditta "Adinolfi s.r.l."

-----

-----  
-----  
N. C.N. 170 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "GAMO" MOD. PT 90

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8

Lunghezza delle canne: mm 110

Lunghezza dell'arma: mm 198

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna

Stato o Stati da cui è importata: Spagna

Presentatore: Adinolfi Ermanno presidente della ditta "Adinolfi s.r.l."

-----

-----  
-----  
N. C.N. 171 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "GAMO" MOD. V-3

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15

Lunghezza delle canne: mm 107

Lunghezza dell'arma: mm 193

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna  
Stato o Stati da cui è importata: Spagna  
Presentatore: Adinolfi Ermanno presidente della ditta "Adinolfi s.r.l."

---

-----  
N. C.N. 172 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "BBM" MOD. ACTION  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 385  
Lunghezza dell'arma: mm 740  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 7  
Diametro esterno della molla: mm 6,9  
Diametro del filo: mm 0,75  
Stato o Stati in cui è prodotta: Italia  
Stato o Stati da cui è importata: ===  
Presentatore: Frigerio Giovanna amministratore unico della ditta "Bruni s.r.l."

---

-----  
**NOTE**

Al n. C.N. 85 di verifica di conformità dove è iscritta la carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) "GAMO" mod. Shadow 1000 F cal. mm 4,5 (canna mm 450 con portamirino mm 457) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche

Silver Shadow 1000 F.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 6 maggio 2003.

N. C.N. 173

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "RHOM" MOD. TWINMASTER TRAINER Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una br; Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8  
Lunghezza delle canne: mm 153  
Lunghezza dell'arma: mm 220  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
Tipo della molla: a massa battente  
N° di spire totali: 20  
Diametro esterno della molla: mm 6,70  
Diametro del filo: mm 1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania  
Presentatore: Grilli Valerio, rappresentante legale della ditta

"Armeria Bersaglio Mobile s.n.c."

---

N. C.N. 174

Tipo: CARABINA

Denominazione: "HATSAN" MOD. 100

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: mm 440 con portamirino mm 445

Lunghezza dell'arma: mm 1130

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 38

Diametro esterno della molla: mm 19,5

Diametro del filo: mm 3 Stato o Stati in cui e' prodotta: Turchia

Stato o Stati da cui e' importata: Turchia

Presentatore: Frigerio Giovanna, amministratore unico della ditta "Bruni S.r.l."

---

N. C.N. 175

Tipo: CARABINA

Denominazione: "NORCONIA" MOD. QB6 - XS

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: mm 400

Lunghezza dell'arma: mm 620 con calcio esteso mm 860

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 28

Diametro esterno della molla: mm 18,1

Diametro del filo: mm 2,6

Stato o Stati in cui e' prodotta: Cina

Stato o Stati da cui e' importata: Germania

Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.a.s."

---

N. C.N. 176

Tipo: CARABINA

Denominazione: "CZ" MOD. SLAVIA 631

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: mm 527

Lunghezza dell'arma: mm 1160

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo

(manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 36

Diametro esterno della molla: mm 18,3

Diametro del filo: mm 2,8

Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania

Stato o Stati da cui e' importata: Germania

Presentatore: Berti Carlo, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

---

N. C.N. 177

Tipo: CARABINA

Denominazione: "NORICA" MOD. 56

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: mm 400 con portamirino mm 410

Lunghezza dell'arma: mm 954

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo

(manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 23

Diametro esterno della molla: mm 19,5

Diametro del filo: mm 2,85

Stato o Stati in cui e' prodotta: Spagna

Stato o Stati da cui e' importata: Spagna

Presentatore: Pagani Massimo, rappresentante legale della ditta "The Four Company S.p.A."

---

N. C.N. 178

Tipo: CARABINA

Denominazione: "NORICA" MOD. QUICK

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: mm 455

Lunghezza dell'arma: mm 1160

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo

(manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 44

Diametro esterno della molla: mm 18

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui e' prodotta: Spagna

Stato o Stati da cui e' importata: Spagna

Presentatore: Pagani Massimo, rappresentante legale della ditta "The Four Company S.p.A."

-----  
N. C.N. 179

.  
Tipo: CARABINA

Denominazione: "NORICA" MOD. STAR GOLD

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: mm 450

Lunghezza dell'arma: mm 1080

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 27

Diametro esterno della molla: mm 19,5

Diametro del filo: mm 2,82

Stato o Stati in cui e' prodotta: Spagna

Stato o Stati da cui e' importata: Spagna

Presentatore: Pagani Massimo, rappresentante legale della ditta "The Four Company S.p.A."

-----  
N. C.N. 180

.  
Tipo: PISTOLA

Denominazione: "NORICA" MOD. 83

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: mm 180 con portamirino mm 190

Lunghezza dell'arma: mm 375

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 22

Diametro esterno della molla: mm 18,2 Diametro del filo: mm 2,80

Stato o Stati in cui e' prodotta: Spagna Stato o Stati da cui e' importata: Spagna

Presentatore: Pagani Massimo, rappresentante legale della ditta "The Four Company S.p.A."

-----  
N. C.N. 181

.  
Tipo: PISTOLA

Denominazione: "BAIKAL" MOD. IZH - 46

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:  
Lunghezza delle canne: mm 280  
Lunghezza dell'arma: mm 420  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo  
(manuale)  
Tipo della molla: a massa battente  
N° di spire totali: 13,5  
Diametro esterno della molla: mm 8  
Diametro del filo: mm 1,23  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Russia  
Stato o Stati da cui e' importata: Russia  
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi  
S.r.l."

---

N. C.N. 182

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "BAIKAL" MOD. IZH - 53 M  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:  
Lunghezza delle canne: mm 228  
Lunghezza dell'arma: mm 407  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo  
(manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 24,5  
Diametro esterno della molla: mm 20  
Diametro del filo: mm 1,86  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Russia  
Stato o Stati da cui e' importata: Russia  
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi  
S.r.l."

---

N. C.N. 183

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "BAIKAL" MOD. MP - 651 K  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
Lunghezza delle canne: mm 152  
Lunghezza dell'arma: mm 240  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 13,5  
Diametro esterno della molla: mm 8  
Diametro del filo: mm 1,23

Stato o Stati in cui e' prodotta: Russia  
Stato o Stati da cui e' importata: Russia  
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi S.r.l."

---

N. C.N. 184

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "BAIKAL" MOD. MP - 654 K  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13  
Lunghezza delle canne: mm 98  
Lunghezza dell'arma: mm 165  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 24,5  
Diametro esterno della molla: mm 20  
Diametro del filo: mm 1,86  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Russia  
Stato o Stati da cui e' importata: Russia  
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi S.r.l."

---

N. C.N. 185

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "BAIKAL" MOD. MP - 532  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:  
Lunghezza delle canne: mm 400 con copricanna mm 725  
Lunghezza dell'arma: mm 1200  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 24,5  
Diametro esterno della molla: mm 20  
Diametro del filo: mm 1,86  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Russia  
Stato o Stati da cui e' importata: Russia  
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi S.r.l."

---

N. C.N. 186

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "BAIKAL" MOD. IZH - 38 C  
Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:  
Lunghezza delle canne: mm 445  
Lunghezza dell'arma: mm 1050  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo  
(manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 24,5  
Diametro esterno della molla: mm 20  
Diametro del filo: mm 1,86  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Russia  
Stato o Stati da cui e' importata: Russia  
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi  
S.r.l."

---

N. C.N. 187

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "BAIKAL" MOD. IZH - 60  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:  
Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 473  
Lunghezza dell'arma: mm 775  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo  
(manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 24,5  
Diametro esterno della molla: mm 20  
Diametro del filo: mm 1,86  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Russia  
Stato o Stati da cui e' importata: Russia  
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi  
S.r.l."

---

N. C.N. 188

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "BAIKAL" MOD. IZH - 61  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5  
Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 473  
Lunghezza dell'arma: mm 775  
Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 24,5  
Diametro esterno della molla: mm 20

Diametro del filo: mm 1,86  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Russia  
Stato o Stati da cui e' importata: Russia  
Presentatore: Garbarino Giuseppe, titolare della ditta "Prima Armi  
S.r.l "

---

N. C.N. 189

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "GAMO" MOD. CFX ROYAL F  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:  
Lunghezza delle canne: mm 450 con portamirino mm 508  
Lunghezza dell'arma: mm 1170  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo  
(manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 35  
Diametro esterno della molla: mm 19,9  
Diametro del filo: mm 3  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Spagna  
Stato o Stati da cui e' importata: Spagna  
Presentatore: Adinolfi Ermanno, presidente della ditta "Adinolfi  
S.r.l.". Nota: il modello dell'arma puo' essere denominato anche "CFX  
F"

---

N. C.N. 190

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F 46 CFO  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:  
Lunghezza delle canne: mm 350 con portamirino mm 355  
Lunghezza dell'arma: mm 1030  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo  
(manuale) Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 31  
Diametro esterno della molla: mm 19,7  
Diametro del filo: mm 2,7  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania  
Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta  
"Diamant s.a.s."

---

N. C.N. 191

Tipo CARABINA

Denominazione: "WALTHER" MOD. LG 200

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 380 con copricanna mm 660

Lunghezza dell'arma: mm 1100

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a massa battente

N. di spire totali: 18.5

Diametro esterno della molla: mm 9,6

Diametro del filo: mm 2

Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania

Stato o Stati da cui e' importata: Germania

Presentatore: Grassi Morreno, titolare della ditta "Armeria Shooting Match di Grassi Morreno".

-----  
N. C.N. 192

Tipo: CARABINA

Denominazione: "WALTHER" MOD. L.G 210

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 420 con copricanna mm 660

Lunghezza dell'arma: mm 1100

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento Successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a massa battente

N. di spire totali: 18,5

Diametro esterno della molla: mm 9,6

Diametro del filo: mm 2

Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania

Stato o Stati da cui e' importata: Germania

Presentatore: Grassi Morreno, titolare della ditta "Armeria Shooting Match di Grassi Morreno".

-----  
N. C.N. 193

Tipo: PISTOLA

Denominazione: "WALTHER" MOD. LP 200 MG

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===

Lunghezza delle canne: mm 230 con compensatore mm 248

Lunghezza dell'arma: mm 379

Funzionamento: ad aria compressa (in bombola serbatoio) a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a massa battente  
N. di spire totali: 16  
Diametro esterno della molla: mm 6  
Diametro del filo: mm 13  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania  
Presentatore: Grassi Morreno, titolare della ditta "Armeria Shooting  
Match di Grassi Morreno".

---

N. C.N. 194

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "STEYR" MOD. MATCH LP  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 233  
Lunghezza dell'arma: mm 366  
Funzionamento: ad aria compressa in (bombola serbatoio) a  
caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a massa battente  
N. di spire totali: 20  
Diametro esterno della molla: mm 4,35  
Diametro del filo: mm 1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania  
Presentatore: Grassi Morreno, titolare della ditta "Armeria Shooting  
Match di Grassi Morreno".

---

N. C.N. 195

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "STEYR" MOD. MATCH SA 5  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5  
Lunghezza delle canne: mm 207  
Lunghezza dell'arma: mm 300  
Funzionamento: ad aria compressa (in bombola serbatoio)  
semiautomatico  
Tipo della molla: a massa battente  
N. di spire totali: 13  
Diametro esterno della molla: mm 6  
Diametro del filo: mm 1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania  
Presentatore: Grassi Morreno, titolare della ditta "Armeria Shooting  
Match di Grassi Morreno".

-----  
N. C.N. 196

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "FEINWERKBAU" MOD. 603  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 430 con copricanna mm 650  
Lunghezza dell'arma: mm 1100  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo  
(manuale)  
Tipo della molla: a massa battente  
N. di spire totali: 24  
Diametro esterno della molla: mm 8,9  
Diametro del filo: mm 1,3  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania  
Presentatore: Grassi Morreno, titolare della ditta "Armeria Shooting  
Match di Grassi Morreno".

-----  
. C.N. 197

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "ANICS" MOD. A 9000 S  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 22  
Lunghezza delle canne: mm 127  
Lunghezza dell'arma: mm 168  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
Tipo della molta: a valvola  
N. di spire totali: 4,5  
Diametro esterno della molla: mm 8,5  
Diametro del filo: mm 0,9  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Russia  
Stato o Stati da cui e' importata: Russia  
Presentatore: Generani Mario, direttore generale della ditta  
"Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.".

-----  
N. C.N. 198

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "AIR MATCH" MOD. CU 400  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 224

Lunghezza dell'arma: mm 335  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a massa battente  
N. di spire totali: 15  
Diametro esterno della molla: mm 6  
Diametro del filo: mm 1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Italia  
Stato o Stati da cui e' importata: ====  
Presentatore: Grassi Morreno, titolare della ditta "Armeria Shooting Match di Grassi Morreno".

---

N. C.N. 199

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "STEYR SPORTWAFFEN" MOD. LP 50  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5  
Lunghezza delle canne: mm 235 con copricanna mm 250  
Lunghezza dell'arma: mm 390  
Funzionamento: ad aria compressa (in bombola serbatoio) semiautomatico  
Tipo della molla: a massa battente  
N. di spire totali: 12,1  
Diametro esterno della molla: mm 6  
Diametro del filo: mm 1  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Austria  
Stato o Stati da cui e' importata: Austria  
Presentatore: Grilli Valerio, rappresentante legale della ditta "Armeria Bersaglio Mobile S.n.c, di Lubrano, Grilli & C.".

---

N. C.N. 200

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "STEYR SPORTWAFFEN" MOD. LP 2  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====  
Lunghezza delle canne: mm 238 con portamirino mm 260  
Lunghezza dell'arma: mm 390  
Funzionamento: ad aria compressa (in bombola serbatoio) a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a massa battente  
N. di spire totali: 19  
Diametro esterno della molla: mm 4,3  
Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui e' prodotta: Austria  
Stato o Stati da cui e' importata: Austria  
Presentatore: Grilli Valerio, rappresentante legale della ditta  
"Armeria Bersaglio Mobile S.n.c. di Lubrano, Grilli  
& C".

---

N. C.N. 201

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "ANSCHUTZ MOD. 9003 PREMIUM  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ===  
Lunghezza delle canne: mm 420 con copricanna mm 640  
Lunghezza dell'arma: mm 1050  
Funzionamento: ad aria compressa (in bombola serbatoio) a  
caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a massa battente  
N. di spire totali: 8,5  
Diametro esterno della molla: mm 6,3  
Diametro del filo: mm 1,25  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania  
Presentatore: Grilli Valerio, rappresentante legale della ditta  
"Armeria Bersaglio Mobile S.n.c. di Lubrano, Grilli  
& C".

---

N. C.N. 202

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F 300 R  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 7  
Lunghezza delle canne: mm 430 con portamirino mm 435  
Lunghezza dell'arma: mm 1150  
Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)  
Tipo della molla: a massa battente  
N. di spire totali: 34,5  
Diametro esterno della molla: mm 19,7  
Diametro del filo: mm 2,7  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania  
Presentatore: Leone Ambrosio, rappresentante legale della ditta  
"Paganini S.a.s".

---

N. C.N. 203

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "DIANA" MOD. F 300 R  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 7  
Lunghezza delle canne: mm 430 con portamirino mm 435  
Lunghezza dell'arma: mm 1150  
Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)  
Tipo della molla: a massa battente  
N. di spire totali: 30  
Diametro esterno della molla: mm 19,7  
Diametro del filo: mm 2,7  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania  
Presentatore: Leone Ambrosio, rappresentante legale della ditta  
"Paganini S.a.s."

---

N. C.N. 204

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "UMAREX" MOD. WALTHER NIGHT FIAWK  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
Lunghezza delle canne: mm 85 con compensatore mm 197  
Lunghezza dell'arma: mm 180 con compensatore mm 292  
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
Tipo della molla: a valvola  
N. di spire totali: 8  
Diametro esterno della molla: mm 8,3  
Diametro del filo: mm 0,9  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania  
Presentatore: Berti Carlo, rappresentante legale della ditta  
"Bignami S.p.A."

---

N. C.N. 205

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "WEIHRAUCH" MOD. HW 100  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14  
Lunghezza delle canne: mm 423 con copricanna mm 523  
Lunghezza dell'arma: mm 980  
Funzionamento: ad aria compressa (in bombola Serbatoio) a  
ripetizione semplice (ordinaria - a leva)  
Tipo della molla: a massa battente

N. di spire totali: 8  
Diametro esterno della molla: mm 9,5  
Diametro del filo: mm 1,5  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Germania  
Stato o Stati da cui e' importata: Germania  
Presentatore: Berti Carlo, rappresentante legale della ditta  
"Bignami S.p.A."

---

N. C.N. 206

Tipo: PISTOLA  
Denominazione: "PARDINI" MOD. K3-ELECTRONIC  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====  
Lunghezza delle canne: mm 240 CON PORTAMIRINO mm 250  
Lunghezza dell'arma: mm 420  
Funzionamento: AD ARIA PRECOMPRESSA IN BOMBOLA SERBATOIO A  
CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: =====  
N° di spire totali: =====  
Diametro esterno della molla: mm =====  
Diametro del filo: mm =====  
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA  
Stato o Stati da cui è importata: =====  
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA  
DITTA "PARDINI ARMI S.r.l."

---

N. C.N. 207

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "FEINWERKBAU" MOD. 600  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====  
Lunghezza delle canne: mm 425 CON COPRICANNA mm 645  
Lunghezza dell'arma: mm 1100  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE)  
Tipo della molla: MASSA BATTENTE  
N° di spire totali: 23  
Diametro esterno della molla: mm 8,9  
Diametro del filo: mm 1,3  
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA  
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: GRASSI MORRENO TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA SHOOTING MATCH DI GRASSI MORRENO"

Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "601".

-----  
N. C.N. 208

Tipo: CARABINA

Denominazione: "ANSCHUTZ" MOD. COMPRESSED AIR 2002

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====

Lunghezza delle canne: mm 420 CON COPRICANNA mm 640

Lunghezza dell'arma: mm 1100

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO

(MANUALE) Tipo della molla: MASSA BATTENTE

N° di spire totali: 20

Diametro esterno della molla: mm 5

Diametro del filo: mm 1

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: GRASSI MORRENO TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA SHOOTING MATCH DI GRASSI MORRENO"

-----  
N. C.N. 209

Tipo: CARABINA

Denominazione: "COMETA" MOD. 220

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: mm 440 Lunghezza dell'arma: mm 1050

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO

(MANUALE) Tipo della molla: STANTUFFO

N° di spire totali: 26,5

Diametro esterno della molla: mm 17,6 Diametro del filo: mm 2,8

Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA

Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA

Presentatore: ZUCCARINO LEONARDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "ELLEENNE S.r.l."

-----  
N. C.N. 210

Tipo: CARABINA

Denominazione: "B.S.A. GUNS" MOD. B.S.A. HORNET  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====  
Lunghezza delle canne: mm 470 CON COPRICANNA mm 486  
Lunghezza dell'arma: mm 950  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA IN BOMBOLA SERBATOIO A  
CARICAMENTO  
SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)  
Tipo della molla: STANTUFFO  
N° di spire totali: 7  
Diametro esterno della molla: mm 14,1  
Diametro del filo: mm 1,22  
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA  
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA  
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO FULVIO PRESIDENTE DELLA DITTA  
"ADINOLFI S.r.l."

---

N. C.N. 211

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "NORCONIA" MOD. B 23  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====  
Lunghezza delle canne: mm 450 CON PORTAMIRINO mm 455  
Lunghezza dell'arma: mm 1095  
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E  
SINGOLO  
(MANUALE) Tipo della molla: STANTUFFO  
N° di spire totali: 28  
Diametro esterno della molla: mm 18,5  
Diametro del filo: mm 3  
Stato o Stati in cui è prodotta: CINA  
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA  
Presentatore: CONCARI GIOVANNI TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA  
CONCARI"

---

N. C.N. 212

Tipo: CARABINA  
Denominazione: "NORCONIA" MOD. B 88  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: UNA  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====  
Lunghezza delle canne: mm 450 CON PORTAMIRINO mm 457  
Lunghezza dell'arma: mm 1060

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO

(MANUALE) Tipo della molla: STANTUFFO

N° di spire totali: 24

Diametro esterno della molla: mm 18,5

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui è prodotta: CINA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: CONCARI GIOVANNI TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA CONCARI"

---

N. C.N. 213

tipo: carabina;

denominazione: «B.S.A.» mod. Hornet Multishot;

calibro: mm 4,5;

numero delle canne: una;

numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10;

lunghezza delle canne: mm 465 con copricanna mm 480;

lunghezza dell'arma: mm 950;

funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria);

tipo della molla: spirale;

numero di spire totali: 8;

diametro esterno della molla: mm 14,09;

diametro del filo: mm 1,21;

Stato o Stati in cui e' prodotta: Regno Unito;

Stato o Stati da cui e' importata: Regno Unito;

Presentatore: Adinolfi Ermanno, presidente della ditta «Adinolfi S.r.l.».

---

N. C.N. 214

tipo: carabina;

denominazione: «Gamo» mod. Magnum 3000 F;

calibro: mm 4,5;

numero delle canne: una;

numero dei colpi contenuti nel caricatore: --;

lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 455;

lunghezza dell'arma: mm 1090;

funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale);

tipo della molla: stantuffo;

numero di spire totali: 35;

diametro esterno della molla: mm 19,9;

diametro del filo: mm 3;

Stato o Stati in cui e' prodotta: Spagna;

Stato o Stati da cui e' importata: Spagna;  
presentatore: Adinolfi Ermanno, presidente della ditta  
«Adinolfi S.r.l.».

---

N. C.N. 215

tipo: carabina;  
denominazione: «Gamo» mod. Shadowmatic F;  
calibro: mm 4,5;  
numero delle canne: una;  
numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10;  
lunghezza delle canne: mm 450 con portamirino mm 455;  
lunghezza dell'arma: mm 1100;  
funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice  
(ordinaria);  
tipo della molla: stantuffo;  
numero di spire totali: 35;  
diametro esterno della molla: mm 19,9;  
diametro del filo: mm 3;  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Spagna;  
Stato o Stati da cui e' importata: Spagna;  
presentatore: Adinolfi Ermanno, presidente della ditta  
«Adinolfi S.r.l.».

---

N. C.N. 216

tipo: carabina;  
denominazione: «Gamo» mod. Maxima F;  
calibro: mm 4,5;  
numero delle canne: una;  
numero dei colpi contenuti nel caricatore: --;  
lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 508;  
lunghezza dell'arma: mm 1180;  
funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e  
singolo (manuale);  
tipo della molla: stantuffo;  
numero di spire totali: 35;  
diametro esterno della molla: mm 19,9;  
diametro del filo: mm 3;  
Stato o Stati in cui e' prodotta: Spagna;  
Stato o Stati da cui e' importata: Spagna;  
presentatore: Adinolfi Ermanno, presidente della ditta  
«Adinolfi S.r.l.».

GU 183-2005 arriva a 225 manca 226

N. C.N. 227

Tipo: Pistola.

Denominazione: «MATCHGUNS» mod. MG1E.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: = = =.

Lunghezza della canna: mm 240 con copricanna mm 278.

Lunghezza dell'arma: mm 420.

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale) con scatto elettronico.

Tipo della molla: a massa battente.

Numero di spire totali: 19.

Diametro esterno della molla: mm 5,4.

Diametro del filo: mm 0,95.

Stato o Stati in cui e' prodotta: Italia.

Stato o Stati da cui e' importata:

Presentatore: Morini Cesare, titolare di licenza della ditta  
«MATCHGUNS S.r.l.».

Note: al numero CN40 di catalogo e' inserita la seguente nota:

«Il modello dell'arma puo' essere denominato anche "F 34  
Classic" o "F Panther 31"».

Undicesimo aggiornamento  
Vedi PDF 219-200

Dodicesimo aggiornamento 48/2007

N. CN 246

Tipo Carabina

Denominazione: BAM

Modello: B19

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi: contenuti nel:

Lunghezza cannale: mm 420 con portamirino mm 425

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

Nr. di spire totali: 37 Diametro esterno mm 19,55 Diametro filo mm 3

Stato/i in cui e' prodotta: Cina

Stato/i da cui e' importata: Cina

Presentatore: Toninelli James titolare della licenza della ditta Franchi S.p.A.

Note:

N. CN 247

Tipo: Carabina

Denominazione: BAM

Modello: B19

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi: contenuti nel:

Lunghezza canale: mm 420 con portamirino mm 425

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

Nr. di spire totali: 37

Diametro esterno mm 19,55

Diametro filo mm 3

Stato in cui e' prodotta: Cina

Statoli da cui e' importata: Cina

Presentatore: Toninelli James titolare della licenza della ditta Franchi S.p.A.

Note

Tredicesimo aggiornamento 110/2007  
Vedi PDF 110-2007 da 248 a 249

N. **CN 248** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

Tipo: Carabina  
Denominazione: Diana  
Modello: F 460 Magnum  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi: contenuti nel: ===  
Lunghezza canna/e: mm 460 con portamirino mm 467  
Lunghezza arma: mm 1150  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
  
Tipo della molla: a stantuffo  
Nr. di spire totali: 38 Diametro esterno mm 19,7 Diametro filo mm 2,7  
Stato/i in cui è prodotta: Germania  
Stato/i da cui è importata: Germania  
Presentatore: Ambrosio Leone rappresentante legale della ditta Paganini s.a.s.

Note:

N. **CN 249** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

Tipo: Carabina  
Denominazione: Diana  
Modello: F 460 Magnum  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi: contenuti nel: ===  
Lunghezza canna/e: mm 460 con portamirino mm 467  
Lunghezza arma: mm 1150  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
  
Tipo della molla: a stantuffo  
Nr. di spire totali: 38 Diametro esterno mm 19,7 Diametro filo mm 2,7  
Stato/i in cui è prodotta: Germania  
Stato/i da cui è importata: Germania  
Presentatore: Ambrosio Leone rappresentante legale della ditta Paganini s.a.s.

NOTE

Al nr. C.N. 216 della verifica di conformità è inserita la seguente nota: "Il modello dell'arma può essere denominato anche "VIPERMAX F".

Al nr. C.N. 240 della verifica di conformità è inserita la seguente nota: "Il modello dell'arma può essere denominato anche "DELTA FOX F".

COPIA PRATICA D

CIALE ON-LINE

AUF

GA

R

**14° aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule**

Il Ministero dell'interno rende noto che ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (suppl. ord.), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (suppl. ord.), n. 22 del 28 gennaio 2004, n. 95 del 23 aprile 2004, n. 227 del 27 settembre 2004, n. 45 del 24 febbraio 2005, n. 183 dell'8 agosto 2005, n. 127 del 3 giugno 2006, n. 250 del 26 ottobre 2006, n. 19 del 24 gennaio 2007, n. 50 del 27 febbraio 2007 (suppl. ord.) e n. 110 del 14 maggio 2007 per i modelli specificati in allegato.

ALLEGATO

N. **CN 250** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

Tipo: **Carabina**  
 Denominazione: **Brocock**  
 Modello: **Enigma**  
 Calibro: **mm 4,5**  
 Numero delle canne: **una**  
 Numero dei colpi: **9** contenuti nel: **tamburo**  
 Lunghezza canna/e: **mm 453**  
 Lunghezza arma: **mm 880**  
 Funzionamento: **ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)**

Tipo della molla: **massa battente**  
 Nr. di spire totali: **11** Diametro esterno **mm 12,6** Diametro filo **mm 1,5**  
 Stato/i in cui è prodotta: **Regno Unito**  
 Stato/i da cui è importata: **Regno Unito**  
 Presentatore: **Ratti Gianluigi Titolare della ditta Armeria Ratti**

Note:

N. **CN 251** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

Tipo: **Carabina**  
 Denominazione: **FX**  
 Modello: **Logun Solo**  
 Calibro: **mm 4,5**  
 Numero delle canne: **una**  
 Numero dei colpi: contenuti nel: **===**  
 Lunghezza canna/e: **mm 500**  
 Lunghezza arma: **mm 970**  
 Funzionamento: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **massa battente**  
 Nr. di spire totali: **22** Diametro esterno **mm 9,7** Diametro filo **mm 1,1**  
 Stato/i in cui è prodotta: **Svezia**  
 Stato/i da cui è importata: **Regno Unito**  
 Presentatore: **Ratti Gianluigi Titolare della ditta Armeria Ratti**

Note:

N. **CN 252** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

Tipo: **Carabina**  
 Denominazione: **Rohm**  
 Modello: **Twinmaster**  
 Calibro: **mm 4,5**  
 Numero delle canne: **una**  
 Numero dei colpi: **8 contenuti nel: caricatore**  
 Lunghezza canna/e: **mm 340 con portamirino mm 540**  
 Lunghezza arma: **mm 870**  
 Funzionamento: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**  
 Tipo della molla: **a valvola**  
 Nr. di spire totali: **20** Diametro esterno **mm 6,7** Diametro filo **mm 1**  
 Stato/i in cui è prodotta: **Germania**  
 Stato/i da cui è importata: **Germania**  
 Presentatore: **Lubrano Primo rappresentante legale della ditta Armeria Bersaglio Mobile s.r.l.**

Note:

**NOTE**

*Al nr. C.N. 236 della verifica di conformità dov'è iscritta la carabina ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale) "ANSCHUTZ" Mod. 8002 cal. mm 4,5 (canna mm 420 con copricanna mm 640) è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche "8001".*

07A05614

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di una richiesta di referendum

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 6 settembre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Casadei, delegato dal comune di Monte Grimano Terme (delibera n. 19 del 2 luglio 2007), di voler promuovere una richiesta di referendum, previsto dall'art. 132 secondo comma della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio del comune di Monte Grimano Terme sia separato dalla regione Marche per entrare a far parte integrante della regione Emilia-Romagna e, in particolare, della provincia di Rimini?».

Il sig. Casadei Elio dichiara di eleggere domicilio in Roma - via Giampiero Combi n. 118 - tel. 06/5032494.

07A07886

## MINISTERO DELL'INTERNO

### 15° aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule

Il Ministero dell'interno rende noto che ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (suppl. ord.), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (suppl. ord.), n. 22 del 28 gennaio 2004, n. 95 del 23 aprile 2004, n. 227 del 27 settembre 2004, n. 45 del 24 febbraio 2005, n. 183 dell'8 agosto 2005, n. 127 del 3 giugno 2006, n. 250 del 26 ottobre 2006, n. 19 del 24 gennaio 2007, n. 50 del 27 febbraio 2007 (Suppl. Ord.), n. 110 del 14 maggio 2007 e n. 145 del 25 giugno 2007 per i modelli specificati in allegato.

N. **CN 253** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n. 362

#### Descrizione dell'arma

Tipo: Carabina  
 Denominazione: Hatsan  
 Modello: 135  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi: contenuti nel: ===  
 Lunghezza canna/e: mm 450 con portamirino mm 455  
 Lunghezza arma: mm 1190  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 Nr. di spire totali: 42 Diametro esterno mm 21 Diametro filo mm 2,9  
 Stato/i in cui è prodotta: Turchia  
 Stato/i da cui è importata: Turchia  
 Presentatore: Frigerio Giovanna amministratore unico della ditta Bruni s.r.l.

Note:

N. **CN 254** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n. 362

**Descrizione dell'arma**

Tipo: Carabina  
 Denominazione: Hammerli  
 Modello: AR 30  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi: contenuti nel: = = =  
 Lunghezza canna/e: mm 415 con copricanna mm 660  
 Lunghezza arma: mm 1142  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 Nr. di spire totali: 11 Diametro esterno mm 9,2 Diametro filo mm 1,8  
 Stato/i in cui è prodotta: Svizzera  
 Stato/i da cui è importata: Svizzera  
 Presentatore: Lubrano Primo rappresentante legale della ditta Armeria Bersaglio Mobile s.r.l.

Note:

N. **CN 255** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n. 362

**Descrizione dell'arma**

Tipo: Carabina  
 Denominazione: Walther  
 Modello: LG 30  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi: contenuti nel: (= =)  
 Lunghezza canna/e: mm 415 con copricanna mm 537  
 Lunghezza arma: mm 840  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a massa battente  
 Nr. di spire totali: 19,5 Diametro esterno mm 4,8 Diametro filo mm 0,75  
 Stato/i in cui è prodotta: Germania  
 Stato/i da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.

Note:

**NOTE**

Al nr. C.N. 220 è inserita la seguente nota:  
 Il modello dell'arma può essere denominato anche "F240 Classic".

Al nr. C.N. 236 è inserita la seguente nota:  
 Il modello dell'arma può essere denominato anche "8001".

OP  
 07A07815

ALLEGATO

N. **CN 256** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

*Tipo:* **Pistola**  
*Denominazione:* **Gamo**  
*Modello:* **PT 80 Tactical**  
*Calibro:* **mm 4,5**  
*Numero delle canne:* **una**  
*Numero dei colpi:* **8** contenuti nel: **tamburo**  
*Lunghezza canna/e:* **mm 207**  
*Lunghezza arma:* **mm 275**  
*Funzionamento:* **a gas compresso (CO2) semiautomatico**  
*Tipo della molla:* **a massa battente**  
*Nr. di spire totali:* **19,5** *Diametro esterno* **mm 4,8** *Diametro filo* **mm 0,75**  
*Stato in cui è prodotta:* **Spagna**  
*Stato/i da cui è importata:* **Spagna**  
*Presentatore:* **Adinolfi Ermanno** presidente della ditta **Adinolfi S.p.A.**  
*Note:*

N. **CN 257** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

*Tipo:* **Carabina**  
*Denominazione:* **Gamo**  
*Modello:* **Shadow CS**  
*Calibro:* **mm 4,5**  
*Numero delle canne:* **una**  
*Numero dei colpi:* contenuti nel: **===**  
*Lunghezza canna/e:* **mm 370 con copricanna mm 523**  
*Lunghezza arma:* **mm 1170**  
*Funzionamento:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**  
*Tipo della molla:* **a stantuffo**  
*Nr. di spire totali:* **35** *Diametro esterno* **mm 19,9** *Diametro filo* **mm 3**  
*Stato in cui è prodotta:* **Spagna**  
*Stato/i da cui è importata:* **Spagna**  
*Presentatore:* **Adinolfi Ermanno** presidente della ditta **Adinolfi S.p.A.**  
*Note:*

N. **CN 258** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

Tipo: **Pistola**  
 Denominazione: **Umarex**  
 Modello: **Beretta Elite II**  
 Calibro: **mm 4,5**  
 Numero delle canne: **una**  
 Numero dei colpi: **19 contenuti nel: caricatore**  
 Lunghezza canna/e: **mm 130**  
 Lunghezza arma: **mm 210**  
 Funzionamento: **a gas compresso (CO2) semiautomatico**  
 Tipo della molla:  
 Nr. di spire totali: **Diametro esterno** **Diametro filo**  
 Stato in cui è prodotta: **Germania**  
 Stato/i da cui è importata: **Germania**  
 Presentatore: **Ferlito Carlo Direttore Generale della ditta Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A.**  
 Note:

N. **CN 259** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

Tipo: **Carabina**  
 Denominazione: **Umarex**  
 Modello: **Beretta CX4 Storm**  
 Calibro: **mm 4,5**  
 Numero delle canne: **una**  
 Numero dei colpi: **30 contenuti nel: caricatore**  
 Lunghezza canna/e: **mm 445 con compensatore mm 563**  
 Lunghezza arma: **mm 780 con compensatore mm 898**  
 Funzionamento: **a gas compresso (CO2) semiautomatico**  
 Tipo della molla: **a valvola**  
 Nr. di spire totali: **8,5** **Diametro esterno mm 7,4** **Diametro filo mm 0,8**  
 Stato in cui è prodotta: **Germania**  
 Stato/i da cui è importata: **Germania**  
 Presentatore: **Ferlito Carlo Direttore Generale della ditta Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A.**  
 Note:



N. **CN 260** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

Tipo: **Carabina**  
 Denominazione: **Diana**  
 Modello: **F 34 Classic Professional**  
 Calibro: **mm 4,5**  
 Numero delle canne: **una**  
 Numero dei colpi: **contenuti nel: ===**  
 Lunghezza canna/e: **mm 495**  
 Lunghezza arma: **mm 1160**  
 Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**  
 Tipo della molla: **a stantuffo**  
 Nr. di spire totali: **34,5** Diametro esterno **mm 19,7** Diametro filo **mm 2,7**  
 Stato in cui è prodotta: **Germania**  
 Stato/i da cui è importata: **Germania**  
 Presentatore: **Ambrosio Leone rappresentante legale della ditta Paganini s.a.s.**

Note: L'arma è dotata di un copricanna della lunghezza di mm 200 posizionabile sulla canna a distanze variabili, conferendole una lunghezza complessiva compresa tra un minimo di mm 400 ed un massimo di mm 520.

N. **CN 261** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

Tipo: **Carabina**  
 Denominazione: **Diana**  
 Modello: **F 34 Classic Professional**  
 Calibro: **mm 4,5**  
 Numero delle canne: **una**  
 Numero dei colpi: **contenuti nel: ===**  
 Lunghezza canna/e: **mm 395**  
 Lunghezza arma: **mm 1060**  
 Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**  
 Tipo della molla: **a stantuffo**  
 Nr. di spire totali: **34,5** Diametro esterno **mm 19,7** Diametro filo **mm 2,7**  
 Stato in cui è prodotta: **Germania**  
 Stato/i da cui è importata: **Germania**  
 Presentatore: **Ambrosio Leone rappresentante legale della ditta Paganini s.a.s.**

Note: L'arma è dotata di un copricanna della lunghezza di mm 200 posizionabile sulla canna a distanze variabili, conferendole una lunghezza complessiva compresa tra un minimo di mm 400 ed un massimo di mm 520.



N. **CN 262** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

Tipo: **Pistola**  
 Denominazione: **Pardini**  
 Modello: **K 10**  
 Calibro: **mm 4,5**  
 Numero delle canne: **una**  
 Numero dei colpi: **contenuti nel: = = =**  
 Lunghezza canna/e: **mm 240 con portamirino mm 265**  
 Lunghezza arma: **mm 415**  
 Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**  
 Tipo della molla: **a massa battente**  
 Nr. di spire totali: **17**    *Diametro esterno* **mm 6,5**    *Diametro filo* **mm 1,1**  
 Stato in cui è prodotta: **Italia**  
 Stato/i da cui è importata:  
 Presentatore: **Pardini Giovanni Pietro rappresentante legale della ditta Pardini Armi S.r.l.**  
 Note:

N. **CN 263** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

Tipo: **Carabina**  
 Denominazione: **C.D. Europe**  
 Modello: **Marocchi SM 45**  
 Calibro: **mm 4,5**  
 Numero delle canne: **una**  
 Numero dei colpi: **30** *contenuti nel: serbatoio tubolare*  
 Lunghezza canna/e: **mm 550 con portamirino mm 554**  
 Lunghezza arma: **mm 935**  
 Funzionamento: **a gas compresso (CO2) semiautomatico**  
 Tipo della molla: **a massa battente**  
 Nr. di spire totali: **19**    *Diametro esterno* **mm 7,8**    *Diametro filo* **mm 1**  
 Stato in cui è prodotta: **Italia**  
 Stato/i da cui è importata:  
 Presentatore: **Marocchi Mauro titolare della ditta C.D. Europe S.r.l.**  
 Note:



**NOTE**

-----  
Ai numeri **CN 68 – CN 80** è inserita la seguente nota:

L'arma viene importata anche dalla Ditta "Competition Arms" (già Armeria Shooting Match di Grassi Moreno Sas), con sede in Arcola (SP).

-----  
Ai numeri **CN 91 – CN 92 – CN 141** è inserita la seguente nota:

L'arma viene importata anche dalla Ditta "Paganini Sas" con sede in Torino.

-----  
Al numero **CN 94** è inserita la seguente nota:

L'arma viene importata anche dalla Ditta "Armeria Concari" con sede in Lecco.

-----  
Al numero **CN 136** è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**S400 MPR FT**".

-----  
Al numero **CN 231** è inserita la seguente nota:

L'arma viene importata anche dalla Ditta "Bignami Spa" con sede in Ora (BZ).

-----  
Al numero **CN 257** è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**CSI Camo**", "**Whisper-X**", "**Viper Desert**".

-----  
Ai numeri dal **CN 37 al CN 48** e **CN 54 – CN 58 – CN 157 – CN160 – CN 202 – CN 203 – CN 204**  
**CN 248 – CN 249** è inserita la seguente nota:

L'arma viene importata anche dalla Ditta "Diamant Sas" con sede in Forli.

-----

COPIA TRATTA DA GURITEL

ZETTA UFFICIALE N-LINE

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### 17° aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (supplemento ordinario), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (supplemento ordinario), n. 22 del 28 gennaio 2004, n. 95 del 23 aprile 2004, n. 227 del 27 settembre 2004, n. 45 del 24 febbraio 2005, n. 183 dell'8 agosto 2005, n. 127 del 3 giugno 2006, n. 250 del 26 ottobre 2006, n. 19 del 24 gennaio 2007, n. 50 del 27 febbraio 2007 (supplemento ordinario), n. 110 del 14 maggio 2007, n. 146 del 25 giugno 2007, n. 208 del 7 settembre 2007 e n. 295 del 20 dicembre 2007 per i modelli specificati in allegato.

ALLEGATO

N. **CN 264** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

#### Descrizione dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Umarex**

Modello: **Beretta PX4 Storm**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **16 contenuti nel: caricatore**

Lunghezza cannale: **mm 113**

Lunghezza arma: **mm 193**

Funzionamento: **a gas compresso (CO2) semiautomatico**

Tipo della molla: **a valvola**

Nr. di spire totali: **13**    Diametro esterno **mm 7,8**    Diametro filo **mm 0,9**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato/i da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Ferlito Carlo Direttore Generale della ditta Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A.**

Note:

N. **CN 265** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

### Descrizione dell'arma

**Tipo:** Carabina  
**Denominazione:** Tesro  
**Modello:** RS 100 Alluminio  
**Calibro:** mm 4,5  
**Numero delle canne:** una  
**Numero dei colpi:** contenuti nel: = = =  
**Lunghezza cannale:** mm 420 con copricanna mm 640  
**Lunghezza arma:** mm 1070  
**Funzionamento:** ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)  
**Tipo della molla:** a massa battente  
**Nr. di spire totali:** 12,5 **Diametro esterno** mm 9 **Diametro filo** mm 1,8  
**Stato in cui è prodotta:** Germania  
**Stati da cui è importata:** Germania  
**Presentatore:** Grassi Moreno titolare della ditta GM Competition Arms

Note:

Note:

al numero CN 130 è inserita la seguente nota: l'arma viene importata anche dalla ditta «G.M. Competition Arms», con sede in Arcola (La Spezia).

Rifiuto di attribuzione del numero di verifica di conformità

Viste le domande con le quali il sig. Rembert Olivier Jean, nato a Thias (Francia) il 26 settembre 1973, residente in Crema (Cremona), via XX Settembre n. 97, ha chiesto la verifica di conformità prevista per le «armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva» di cui al titolo I del regolamento del Ministro dell'interno n. 362 del 9 agosto 2001, per le seguenti armi:

pistola ad aria compressa in bombola serbatoio semiautomatica «Tippmann» mod. A7 cal. 68 (mm 16,7), (canna mm 216), serbatoio 30 colpi;

pistola ad aria compressa in bombola serbatoio semiautomatico «Tippmann» mod. 98 Custom cal. 68 (mm 16,7), (canna mm 216), serbatoio 50 colpi;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, la quale, nella seduta del 23 maggio 2007, ha ritenuto di dover respingere le istanze in argomento poiché, in relazione alle caratteristiche tecniche ed al calibro, emerge che si tratta di armi che possono essere destinate al lancio di pallini idonei a contenere e trasportare altre sostanze o materiali, previsione, questa, non consentita dal dettato del predetto decreto ministeriale;

Vista la comunicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato la ditta richiedente circa l'intenzione di non accogliere le istanze in argomento;

Tenuto conto delle controdeduzioni all'avviso, ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 fatte pervenire dalla ditta interessata;

Visto il parere espresso, in sede di riesame, dalla suddetta Commissione nella seduta del 26 settembre 2007, con il quale ha confermato il respingimento delle istanze, in quanto le ulteriori precisazioni fatte pervenire non hanno apportato alcun ulteriore elemento di valutazione utile;

Ritenuto di doversi uniformare ai citati pareri;

Visto l'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visti gli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del suddetto regolamento n. 362/2001;

Visto il decreto 557/B-50.474/C/2002 del 26 giugno 2002, con cui il Capo della Polizia ha delegato al prefetto dott. Giulio Cazzella, direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale, la firma dei provvedimenti amministrativi concernenti l'attribuzione del numero di verifica di conformità per le armi ad aria o gas compressi, riconosciute con modesta capacità offensiva a norma dell'art. 1 del citato regolamento n. 362 del 9 agosto 2001;

Decreta:

Le istanze di cui alle premesse sono, per i suesposti motivi, respinte.

Vista la domanda con la quale il sig. Ambrosio Leone, nato a Bova Marina (Reggio Calabria) il 28 marzo 1940, residente in Torino, largo Re Umberto n. 102, rappresentante legale della ditta «Paganini S.a.s.», con sede in Torino, corso Regina Margherita n. 19-bis, ha chiesto la verifica di conformità prevista per le «armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva» di cui al titolo I del regolamento del Ministro dell'interno n. 362 del 9 agosto 2001, per la seguente arma:

Diciassettesimo aggiornamento 51-2008

Vedi PDF 264- 365

N. CN 266

tipo: carabina.

Denominazione: Brocock.

Modello: Hunter.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi: contenuti nel:

Lunghezza canna/e: mm 465.

Lunghezza arma: mm 933.

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo manuale.

Tipo della molla: a massa battente.

Nr. di spire totali: 16 diametro estemo mm 8,7 - diametro filo mm 1,2.

Stato in cui e' prodotta: Inghilterra.

Stato/i da cui e' importata: Inghilterra.

Presentatore: Ratti Gianluigi titolare della ditta Armeria Ratti

Note:

al numero CN 82 e' inserita la seguente nota:

«il modello dell'arma puo' essere denominato anche "601".»;

al numero CN 245 - CN 260 e CN 261 e' inserita la seguente nota:

«l'arma viene importata anche dalla Ditta "Diamant s.a.s." con sede in Forli'.»;

al numero CN 245 e' inserita la seguente nota:

«il modello dell'arma puo' essere denominato anche "Panther F 31 Professional". In tale configurazione in luogo delle mire metalliche e' presente il contrappeso.»;

al numero CN 261 e' inserita la seguente nota:

«il modello dell'arma puo' essere denominato anche «Panther F 34». In tale configurazione in luogo del contrappeso sono presenti le mire metalliche.».

**19° aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità  
delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte**

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (suppl. ord.), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (suppl. ord.), n. 22 del 28 gennaio 2004, n. 95 del 23 aprile 2004, n. 227 del 27 settembre 2004, n. 45 del 24 febbraio 2005, n. 183 dell'8 agosto 2005, n. 127 del 3 giugno 2006, n. 250 del 26 ottobre 2006, n. 19 del 24 gennaio 2007, n. 50 del 27 febbraio 2007 (suppl. ord.), n. 110 del 14 maggio 2007, n. 145 del 25 giugno 2007, n. 208 del 7 settembre 2007, n. 295 del 20 dicembre 2007, n. 51 del 29 febbraio 2008 e n. 115 del 17 maggio 2008 per i modelli specificati in allegato.

**N. CN 267** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

**Tipo:** Carabina  
**Denominazione:** BAM  
**Modello:** Stoeger X5  
**Calibro:** mm 4,5  
**Numero delle canne:** una  
**Numero dei colpi:** contenuti nel: = = =  
**Lunghezza canna/e:** mm 420 con portamirino mm 425  
**Lunghezza arma:** mm 1030  
**Funzionamento:** ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
**Tipo della molla:** a stantuffo  
**Nr. di spire totali:** 26,5 **Diametro esterno** mm 18,5 **Diametro filo** mm 3  
**Stato in cui è prodotta:** Cina  
**Stato/i da cui è importata:** Cina  
**Presentatore:** Moretti Luigi presidente della ditta Benelli Armi S.p.A.  
**Note:**

**N. CN 268** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

**Tipo:** Carabina  
**Denominazione:** BAM  
**Modello:** Stoeger X10  
**Calibro:** mm 4,5  
**Numero delle canne:** una  
**Numero dei colpi:** contenuti nel: = = =  
**Lunghezza canna/e:** mm 420 con portamirino mm 425  
**Lunghezza arma:** mm 1090  
**Funzionamento:** ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
**Tipo della molla:** a stantuffo  
**Nr. di spire totali:** 32,5 **Diametro esterno** mm 18,5 **Diametro filo** mm 3  
**Stato in cui è prodotta:** Cina  
**Stato/i da cui è importata:** Cina  
**Presentatore:** Moretti Luigi presidente della ditta Benelli Armi S.p.A.  
**Note:**

N. **CN 269** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

**Tipo:** Carabina  
**Denominazione:** Norica  
**Modello:** Marocchi SL45  
**Calibro:** mm 4,5  
**Numero delle canne:** una  
**Numero dei colpi:** contenuti nel: = = =  
**Lunghezza canna/e:** mm 480 con copricanna mm 490  
**Lunghezza arma:** mm 1160  
**Funzionamento:** ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
**Tipo della molla:** a stantuffo  
**Nr. di spire totali:** 44 **Diametro esterno mm 18** **Diametro filo mm 3**  
**Stato in cui è prodotta:** Spagna  
**Stato/i da cui è importata:** Spagna  
**Presentatore:** Marocchi Mauro titolare della ditta C.D. Europe S.r.l.  
**Note:**

N. **CN 270** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

**Tipo:** Carabina  
**Denominazione:** Norica  
**Modello:** Marocchi WL45  
**Calibro:** mm 4,5  
**Numero delle canne:** una  
**Numero dei colpi:** contenuti nel: = = =  
**Lunghezza canna/e:** mm 450 con copricanna mm 510  
**Lunghezza arma:** mm 1190  
**Funzionamento:** ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
**Tipo della molla:** a stantuffo  
**Nr. di spire totali:** 44 **Diametro esterno mm 18** **Diametro filo mm 3**  
**Stato in cui è prodotta:** Spagna  
**Stato/i da cui è importata:** Spagna  
**Presentatore:** Marocchi Mauro titolare della ditta C.D. Europe S.r.l.  
**Note:**

COPIA 1

N. CN 271 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

*Tipo:* Carabina  
*Denominazione:* Norica  
*Modello:* Dragon  
*Calibro:* mm 4,5  
*Numero delle canne:* una  
*Numero dei colpi:* contenuti nel: = = =  
*Lunghezza canna/e:* mm 484  
*Lunghezza arma:* mm 1160  
*Funzionamento:* ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
*Tipo della molla:* a stantuffo  
*Nr. di spire totali:* 44 *Diametro esterno* mm 18 *Diametro filo* mm 3  
*Stato in cui è prodotta:* Spagna  
*Stato/i da cui è importata:* Spagna  
*Presentatore:* Reggiani Silvio titolare della ditta The Four Company S.r.l.  
*Note:*

N. CN 272 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

*Tipo:* Carabina  
*Denominazione:* Norica  
*Modello:* Massimo  
*Calibro:* mm 4,5  
*Numero delle canne:* una  
*Numero dei colpi:* contenuti nel: = = =  
*Lunghezza canna/e:* mm 454  
*Lunghezza arma:* mm 1195  
*Funzionamento:* ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
*Tipo della molla:* a stantuffo  
*Nr. di spire totali:* 44 *Diametro esterno* mm 19,5 *Diametro filo* mm 3  
*Stato in cui è prodotta:* Spagna  
*Stato/i da cui è importata:* Spagna  
*Presentatore:* Reggiani Silvio titolare della ditta The Four Company S.r.l.  
*Note:*

COPIA T

N. **CN 273** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

**Tipo:** Pistola  
**Denominazione:** Umarex  
**Modello:** Baby Desert Eagle  
**Calibro:** mm 4,5  
**Numero delle canne:** una  
**Numero dei colpi:** 15 contenuti nel: serbatoio  
**Lunghezza canna/e:** mm 111  
**Lunghezza arma:** mm 208  
**Funzionamento:** a gas compresso (CO2) semiautomatico  
**Tipo della molla:** a valvola  
**Nr. di spire totali:** 10 **Diametro esterno** mm 5 **Diametro filo** mm 0,5  
**Stato in cui è prodotta:** Germania  
**Stato/i da cui è importata:** Germania  
**Presentatore:** Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea  
**Note:**

N. **CN 274** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

**Tipo:** Pistola  
**Denominazione:** Umarex  
**Modello:** Walther CP88 Competition  
**Calibro:** mm 4,5  
**Numero delle canne:** una  
**Numero dei colpi:** 8 contenuti nel: caricatore  
**Lunghezza canna/e:** mm 143  
**Lunghezza arma:** mm 230  
**Funzionamento:** a gas compresso (CO2) semiautomatico  
**Tipo della molla:** a valvola  
**Nr. di spire totali:** 8 **Diametro esterno** mm 8,3 **Diametro filo** mm 0,9  
**Stato in cui è prodotta:** Germania  
**Stato/i da cui è importata:** Germania  
**Presentatore:** Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea  
**Note:**

COPIA 1

N. **CN 275** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

**Tipo:** Pistola  
**Denominazione:** Umarex  
**Modello:** Walther PPK/6  
**Calibro:** mm 4,5  
**Numero delle canne:** una  
**Numero dei colpi:** 18 contenuti nel: caricatore  
**Lunghezza canna/fe:** mm 89,5  
**Lunghezza arma:** mm 155  
**Funzionamento:** a gas compresso (CO2) semiautomatico  
**Tipo della molla:** a valvola  
**Nr. di spire totali:** 8 **Diametro esterno** mm 6,4 **Diametro filo** mm 0,7  
**Stato in cui è prodotta:** Germania  
**Stato/i da cui è importata:** Germania  
**Presentatore:** Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea  
**Note:**

N. **CN 276** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

**Tipo:** Carabina  
**Denominazione:** Umarex  
**Modello:** 850 Airmagnum  
**Calibro:** mm 4,5  
**Numero delle canne:** una  
**Numero dei colpi:** 8 contenuti nel: caricatore  
**Lunghezza canna/fe:** mm 600  
**Lunghezza arma:** mm 1040  
**Funzionamento:** a gas compresso (CO2) a ripetizione semplice (ordinaria)  
**Tipo della molla:** a valvola  
**Nr. di spire totali:** 11,5 **Diametro esterno** mm 8,9 **Diametro filo** mm 0,8  
**Stato in cui è prodotta:** Germania  
**Stato/i da cui è importata:** Germania  
**Presentatore:** Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea  
**Note:**

COPIA T

N. CN 277 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

**Tipo:** Carabina  
**Denominazione:** B.S.A. Guns  
**Modello:** Lonestar  
**Calibro:** mm 4,5  
**Numero delle canne:** una  
**Numero dei colpi:** contenuti nel: = = =  
**Lunghezza canna/e:** mm 470 con copricanna mm 487  
**Lunghezza arma:** mm 945  
**Funzionamento:** ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)  
**Tipo della molla:** a stantuffo  
**Nr. di spire totali:** 11 **Diametro esterno** mm 12,2 **Diametro filo** mm 1,42  
**Stato in cui è prodotta:** Regno Unito  
**Stato/i da cui è importata:** Regno Unito  
**Presentatore:** Adinolfi Ermanno presidente della ditta Adinolfi S.p.A.  
**Note:**

N. CN 278 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

**Tipo:** Carabina  
**Denominazione:** B.S.A. Guns  
**Modello:** XL Tactical  
**Calibro:** mm 4,5  
**Numero delle canne:** una  
**Numero dei colpi:** contenuti nel: = = =  
**Lunghezza canna/e:** mm 250 con copricanna mm 370  
**Lunghezza arma:** mm 950  
**Funzionamento:** ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
**Tipo della molla:** a stantuffo  
**Nr. di spire totali:** 36 **Diametro esterno** mm 20,7 **Diametro filo** mm 3,25  
**Stato in cui è prodotta:** Regno Unito  
**Stato/i da cui è importata:** Regno Unito  
**Presentatore:** Adinolfi Ermanno presidente della ditta Adinolfi S.p.A.  
**Note:**

COPIA 1

**N. CN 279** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

*Tipo:* Carabina  
*Denominazione:* B.S.A. Guns  
*Modello:* Ultra  
*Calibro:* mm 4,5  
*Numero delle canne:* una  
*Numero dei colpi:* contenuti nel: = = =  
*Lunghezza canna/e:* mm 300 con compensatore mm 350  
*Lunghezza arma:* mm 800  
*Funzionamento:* ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)  
*Tipo della molla:* a stantuffo  
*Nr. di spire totali:* 11 *Diametro esterno* mm 12,2 *Diametro filo* mm 1,42  
*Stato in cui è prodotta:* Regno Unito  
*Stato/i da cui è importata:* Regno Unito  
*Presentatore:* Adinolfi Ermanno presidente della ditta Adinolfi S.p.A.  
*Note:*

**N. CN 280** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

*Tipo:* Carabina  
*Denominazione:* B.S.A. Guns  
*Modello:* Scorpion T-10  
*Calibro:* mm 4,5  
*Numero delle canne:* una  
*Numero dei colpi:* 10 contenuti nel: caricatore  
*Lunghezza canna/e:* mm 390 con copricanna mm 440  
*Lunghezza arma:* mm 895  
*Funzionamento:* ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
*Tipo della molla:* a stantuffo  
*Nr. di spire totali:* 12,5 *Diametro esterno* mm 12,1 *Diametro filo* mm 1,23  
*Stato in cui è prodotta:* Regno Unito  
*Stato/i da cui è importata:* Regno Unito  
*Presentatore:* Adinolfi Ermanno presidente della ditta Adinolfi S.p.A.  
*Note:*

COPIA I

**N. CN 281** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

**Tipo:** Carabina  
**Denominazione:** Gamo  
**Modello:** Extreme CO2  
**Calibro:** mm 4,5  
**Numero delle canne:** una  
**Numero dei colpi:** 10 contenuti nel: caricatore  
**Lunghezza canna/e:** mm 575 con copricanna mm 590  
**Lunghezza arma:** mm 1100  
**Funzionamento:** a gas compresso (CO2) a ripetizione semplice (ordinaria a pompa)  
**Tipo della molla:** a valvola  
**Nr. di spire totali:** 9 **Diametro esterno** mm 13,7 **Diametro filo** mm 1,1  
**Stato in cui è prodotta:** Spagna  
**Stato/i da cui è importata:** Spagna  
**Presentatore:** Adinolfi Ermanno presidente della ditta Adinolfi S.p.A.

**Note:**

GAZZETTA  
NOTE

Al nr. **CN 261** è inserita la seguente nota:

"Il modello dell'arma può essere denominato anche "F 240 Classic" ?".

**RETTIFICHE**

Al nr. **CN 260 - CN 261** dov'è scritto

Modello: F34 Classic Professional

*Leggasi*

Modello: F34 T05 Classic Professional

Al nr. **CN 261** dov'è scritto

Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Panther F34". In tale configurazione in luogo del contrappeso sono presenti le mire metalliche.

*Leggasi*

Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche "F34 Classic". In tale configurazione in luogo del contrappeso sono presenti le mire metalliche.

CO

08A04954

**20° Aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule.**

**N. CN 282** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

*Tipo:* **Pistola**  
*Denominazione:* **I.T.I.**  
*Modello:* **Airgun**  
*Calibro:* **mm 4,5**  
*Numero delle canne:* **una**  
*Numero dei colpi:* **15 contenuti nel: tamburo**  
*Lunghezza canna/e:* **mm 121**  
*Lunghezza arma:* **mm 219**  
*Funzionamento:* **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

*Tipo della molla:* **a valvola**  
*Nr. di spire totali:* **11** *Diametro esterno* **8,4** *Diametro filo* **0,9**  
*Stato/i in cui è prodotta:* **Italia**  
*Stato/i da cui è importata:*  
*Presentatore:* **Prati Angelo Amministratore unico della ditta I.T.I. Srl Italian Technology & Innovations**

*Note:* Il caricatore consta di due tamburi girevoli, rispettivamente della capacità di 8 e 7 colpi.

**N. CN 283** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

*Tipo:* **Pistola**  
*Denominazione:* **Umarex**  
*Modello:* **Desert Eagle**  
*Calibro:* **mm 4,5**  
*Numero delle canne:* **una**  
*Numero dei colpi:* **8 contenuti nel: tamburo**  
*Lunghezza canna/e:* **mm 144 con copricanna mm 151**  
*Lunghezza arma:* **mm 280**  
*Funzionamento:* **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

*Tipo della molla:* **a valvola**  
*Nr. di spire totali:* **8** *Diametro esterno* **7,7** *Diametro filo* **0,6**  
*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**  
*Stato/i da cui è importata:* **Germania**  
*Presentatore:* **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**

*Note:*

**NOTE**

Al numero **CN 258** sono inseriti i seguenti dati mancanti:

*Tipo della molla:* **a valvola**

*Nr.spire totali:* **9,5** *Diametro esterno:* **mm 4,9** *Diametro del filo:* **mm 0,5**

Al numero **CN 205** è inserita la seguente nota:

L'arma viene importata anche dalla ditta "Armeria Ratti" con sede in Seregno (MI)

09A00715



**20° Aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule.**

**N. CN 282** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

*Tipo:* **Pistola**  
*Denominazione:* **I.T.I.**  
*Modello:* **Airgun**  
*Calibro:* **mm 4,5**  
*Numero delle canne:* **una**  
*Numero dei colpi:* **15 contenuti nel: tamburo**  
*Lunghezza canna/e:* **mm 121**  
*Lunghezza arma:* **mm 219**  
*Funzionamento:* **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

*Tipo della molla:* **a valvola**  
*Nr. di spire totali:* **11** *Diametro esterno* **8,4** *Diametro filo* **0,9**  
*Stato/i in cui è prodotta:* **Italia**  
*Stato/i da cui è importata:*  
*Presentatore:* **Prati Angelo Amministratore unico della ditta I.T.I. Srl Italian Technology & Innovations**

*Note:* Il caricatore consta di due tamburi girevoli, rispettivamente della capacità di 8 e 7 colpi.

**N. CN 283** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

*Tipo:* **Pistola**  
*Denominazione:* **Umarex**  
*Modello:* **Desert Eagle**  
*Calibro:* **mm 4,5**  
*Numero delle canne:* **una**  
*Numero dei colpi:* **8 contenuti nel: tamburo**  
*Lunghezza canna/e:* **mm 144 con copricanna mm 151**  
*Lunghezza arma:* **mm 280**  
*Funzionamento:* **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

*Tipo della molla:* **a valvola**  
*Nr. di spire totali:* **8** *Diametro esterno* **7,7** *Diametro filo* **0,6**  
*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**  
*Stato/i da cui è importata:* **Germania**  
*Presentatore:* **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**

*Note:*

**NOTE**

Al numero **CN 258** sono inseriti i seguenti dati mancanti:

*Tipo della molla:* **a valvola**

*Nr.spire totali:* **9,5** *Diametro esterno:* **mm 4,9** *Diametro del filo:* **mm 0,5**

Al numero **CN 205** è inserita la seguente nota:

L'arma viene importata anche dalla ditta "Armeria Ratti" con sede in Seregno (MI)

09A00715



**MINISTERO DELL'INTERNO****21° aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva**

N. **CN 284** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

*Tipo:* **Pistola**  
*Denominazione:* **Alfa Proj**  
*Modello:* **Alfa CO2 Sport**  
*Calibro:* **mm 4,5**  
*Numero delle canne:* **una**  
*Numero dei colpi:* **contenuti nel: = = =**  
*Lunghezza canna/e:* **mm 258**  
*Lunghezza arma:* **mm 365**  
*Funzionamento:* **a gas compresso (co 2) a caricamento successivo e singolo (manuale)**  
  
*Tipo della molla:* **a massa battente**  
*Nr. di spire totali:* **13** *Diametro esterno* **mm 5,5** *Diametro filo* **mm 0,5**  
*Stato/i in cui è prodotta:* **Repubblica Ceca**  
*Stato/i da cui è importata:* **Repubblica Ceca**  
*Presentatore:* **Mencarelli Raffaele rappresentante legale della ditta Domino Guns Import & Export S.r.l.**

*Note:*

N. **CN 285** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma**

*Tipo:* **Pistola**  
*Denominazione:* **Feinwerkbau**  
*Modello:* **80**  
*Calibro:* **mm 4,5**  
*Numero delle canne:* **una**  
*Numero dei colpi:* **contenuti nel: = = =**  
*Lunghezza canna/e:* **mm 190**  
*Lunghezza arma:* **mm 425**  
*Funzionamento:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**  
  
*Tipo della molla:* **a massa battente**  
*Nr. di spire totali:* **26** *Diametro esterno* **mm 17,83** *Diametro filo* **mm 2,6**  
*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**  
*Stato/i da cui è importata:* **Germania**  
*Presentatore:* **Mencarelli Raffaele rappresentante legale della ditta Domino Guns Import & Export S.r.l.**

*Note:*



N. **CN 286** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

### **Descrizione dell'arma**

*Tipo:* **Pistola**  
*Denominazione:* **Felnerwerkbau**  
*Modello:* **P58**  
*Calibro:* **mm 4,5**  
*Numero delle canne:* **una**  
*Numero dei colpi:* **5 contenuti nel: caricatore**  
*Lunghezza canna/e:* **mm 224 con compensatore mm 254**  
*Lunghezza arma:* **mm 420**  
*Funzionamento:* **ad aria compressa in bombola serbatoio semiautomatica**

*Tipo della molla:* **a massa battente**  
*Nr. di spire totali:* **12** *Diametro esterno* **mm 6** *Diametro filo* **mm 1,2**  
*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**  
*Stato/i da cui è importata:* **Germania**  
*Presentatore:* **Mencarelli Raffaele rappresentante legale della ditta Domino Guns Import & Export S.r.l.**

*Note:*

09A01303

### **Estinzione della R. Arciconfraternita di S. Maria della Pace in S. Michele Arcangelo degli Arcamoni, in Napoli**

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 2 dicembre 2008, viene estinta la R. Arciconfraternita di S. Maria della Pace in S. Michele Arcangelo degli Arcamoni, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arciconfraternita di S. Maria dell'Avvocata e Cappella di S. Maria del Bisogno in S. Eligio, con sede in Napoli.

09A01336

## **MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

### **Manuali di corretta prassi operativa elaborati ai sensi del regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004**

Per l'opportuna divulgazione si elencano i manuali di corretta prassi operativa sottoindicati, valutati conformi alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità ed inviati alla Commissione Europea:

- 1) Manuale per il settore lattiero-caseario redatto dalla Assolatte - Associazione Italiana lattiero-casearia - Via Adige, 20 - 20135 Milano;
- 2) Manuale per la rintracciabilità e l'igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi redatto dalla Coldiretti. Confederazione Nazionale Coldiretti - Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma.

09A01301




**MINISTERO DELL'INTERNO****22° Aggiornamento concernente la verifica di conformità  
delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva**


- N. CN 287 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Carabina
    - Denominazione: Daystate
    - Modello: MK3
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne:1
    - Numero di colpi: === contenuti nel:
    - Lunghezza canna/e: mm.400 con copricanna mm 480.0
    - Lunghezza arma: mm 965.0
    - Funzionamento: ad aria compressa in bombola a serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)
    - Tipo della molla: Massa battente
    - Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito
    - Stato da cui e' importata: Regno Unito
    - Presentatore: Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)
    - Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche MK4 e MK4 Grand Prix
  
- N. CN 288 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Carabina
    - Denominazione: Webley
    - Modello: Blackhawk
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne:1
    - Numero di colpi: === contenuti nel:
    - Lunghezza canna/e: mm.445 con portamirino mm 450.0
    - Lunghezza arma: mm 990.0
    - Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
    - Tipo della molla: Stantuffo
    - Nr. di spire totali: 25    Diametro esterno: mm 19.1    Diametro filo: mm 3.1
    - Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito
    - Stato da cui e' importata: Regno Unito
    - Presentatore: Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)
    - Note:




- N. CN 289 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Carabina
    - Denominazione: Webley
    - Modello: TS375
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne:1
    - Numero di colpi: = = = contenuti nel:
      - Lunghezza canna/e: mm.445 con portamirino 450.0
      - Lunghezza arma: mm 990.0
    - Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
    - Tipo della molla: Stantuffo
    - Nr. di spire totali: 25    Diametro esterno: mm 19.1    Diametro filo: mm 3.1
    - Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito
    - Stato da cui e' importata: Regno Unito
    - Presentatore: Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)
    - Note:
  
- N. CN 290 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Carabina
    - Denominazione: Daystate
    - Modello: Huntsman
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne:1
    - Numero di colpi: 10 contenuti nel: Caricatore
    - Lunghezza canna/e: mm. 460.0 con copricanna mm 530.0
    - Lunghezza arma: mm 910.0
    - Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)
    - Tipo della molla: Massa battente
    - Nr. di spire totali: 16    Diametro esterno: mm 9.3    Diametro filo: mm 1.2
    - Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito
    - Stato da cui e' importata: Regno Unito
    - Presentatore: Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)
    - Note:




- N. CN 291 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Carabina
    - Denominazione: Daystate
    - Modello: Merlyn
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne: 1
    - Numero di colpi: 10 contenuti nel: Caricatore
    - Lunghezza canna/e: mm. 460.0 con copricanna mm 530.0
    - Lunghezza arma: mm 910.0
    - Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)
    - Tipo della molla: Massa battente
    - Nr. di spire totali: 16    Diametro esterno: mm 9.3    Diametro filo: mm 1.2
    - Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito
    - Stato da cui e' importata: Regno Unito
    - Presentatore: Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)
    - Note:
  
- N. CN 292 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Pistola
    - Denominazione: Umarex
    - Modello: Beretta PX4 Storm Recon
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne: 1
    - Numero di colpi: 10 contenuti nel: Caricatore
    - Lunghezza canna/e: mm. 113.0 con compensatore mm 235.0
    - Lunghezza arma: mm 310.0
    - Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico
    - Tipo della molla: A valvola
    - Nr. di spire totali: 13    Diametro esterno: mm 7.8    Diametro filo: mm 0.9
    - Stato in cui e' stata prodotta: Italia
    - Stato da cui e' importata:
    - Presentatore: Ferlito Carlo, Legale Rappresentante della ditta Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., con sede in Gardone Val Trompia (Brescia)
    - Note:




- N. CN 293 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Pistola
    - Denominazione: DIANA
    - Modello: LP 8 Magnum
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne:1
    - Numero di colpi: = = = contenuti nel:
    - Lunghezza canna/e: mm. 180.0 con copricanna mm 230.0
    - Lunghezza arma: mm 457.2
    - Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
    - Tipo della molla: Stantuffo
    - Nr. di spire totali: 28    Diametro esterno: mm 18.8    Diametro filo: mm 3
    - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    - Stato da cui e' importata: Germania
    - Presentatore: TASSINARI ANDREA, Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forli-Cesena)
    - Note:
  
- N. CN 294 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Pistola
    - Denominazione: RHOM
    - Modello: Twinmaster Match
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne:1
    - Numero di colpi: = = = contenuti nel:
    - Lunghezza canna/e: mm. 210.0 con compensatore mm 280.0
    - Lunghezza arma: mm 414.0
    - Funzionamento: ad aria compressa in bombola a serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)
    - Tipo della molla: A valvola
    - Nr. di spire totali: 20    Diametro esterno: mm 6.7    Diametro filo: mm 1
    - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    - Stato da cui e' importata: Germania
    - Presentatore: TASSINARI ANDREA, Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forli-Cesena)
    - Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Twinmaster Sport".



- N. CN 295 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Pistola
    - Denominazione: ROHM
    - Modello: Twinmaster Top
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne:1
    - Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
    - Lunghezza canna/e: mm. 210.0 con compensatore mm 220.0
    - Lunghezza arma: mm 341.0
    - Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico
    - Tipo della molla: A valvola
    - Nr. di spire totali: 17    Diametro esterno:mm 6.7    Diametro filo: mm 1
    - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    - Stato da cui e' importata: Germania
    - Presentatore: TASSINARI ANDREA,Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli' (Forli'-Cesena)
    - Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Twinmaster Allrounder e Action"
  
- N. CN 296 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Pistola
    - Denominazione: ROHM
    - Modello: Twinmaster Trainer
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne:1
    - Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
    - Lunghezza canna/e: mm. 153.0
    - Lunghezza arma: mm 288.0
    - Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico
    - Tipo della molla: A valvola
    - Nr. di spire totali: 17    Diametro esterno: mm 6.7    Diametro filo: mm 0.95
    - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    - Stato da cui e' importata: Germania
    - Presentatore: TASSINARI ANDREA,Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli' (Forli'-Cesena)
    - Note:




- N. CN 297 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Carabina
    - Denominazione: ROHM
    - Modello: Twinmaster Shooter 200
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne:1
    - Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
    - Lunghezza canna/e: mm. 430.0 con copricanna mm 460.0
    - Lunghezza arma: mm 800.0
    - Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio semiautomatico
    - Tipo della molla: A valvola
    - Nr. di spire totali: 20    Diametro esterno: mm 6.7    Diametro filo: mm 1
    - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    - Stato da cui e' importata: Germania
    - Presentatore: TASSINARI ANDREA, Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forlì (Forlì-Cesena)
    - Note:
  
- N. CN 298 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Carabina
    - Denominazione: ROHM
    - Modello: Twinmaster Desperado
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne:1
    - Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
    - Lunghezza canna/e: mm. 340.0 con copricanna mm 540.0
    - Lunghezza arma: mm 875.0
    - Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico
    - Tipo della molla: A valvola
    - Nr. di spire totali: 20    Diametro esterno: mm 6.7    Diametro filo: mm 1
    - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    - Stato da cui e' importata: Germania
    - Presentatore: TASSINARI ANDREA, Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forlì (Forlì-Cesena)
    - Note:




- N. CN 299 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Carabina
    - Denominazione: ROHM
    - Modello: Twinmaster Shooter 88
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne: 1
    - Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
    - Lunghezza canna/e: mm. 430.0 con copricanna mm 460.0
    - Lunghezza arma: mm 840.0
    - Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico
    - Tipo della molla: A valvola
    - Nr. di spire totali: 20    Diametro esterno: mm 6.7    Diametro filo: mm 1
    - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    - Stato da cui e' importata: Germania
    - Presentatore: TASSINARI ANDREA, Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forli-Cesena)
    - Note:
  
- N. CN 300 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Carabina
    - Denominazione: ROHM
    - Modello: Twinmaster Trainer Combat Rifle
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne: 1
    - Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
    - Lunghezza canna/e: mm. 153.0 con copricanna mm 320.0
    - Lunghezza arma: mm 695.0
    - Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico
    - Tipo della molla: A valvola
    - Nr. di spire totali: 17    Diametro esterno: mm 6.7    Diametro filo: mm 0.95
    - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    - Stato da cui e' importata: Germania
    - Presentatore: TASSINARI ANDREA, Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forli-Cesena)
    - Note:



- N. CN 301 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Carabina
    - Denominazione: ROHM
    - Modello: Twinmaster Trainer Combat Rifle Long Size
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne:1
    - Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
    - Lunghezza canna/e: mm. 325.0 con copricanna mm 550.0
    - Lunghezza arma: mm 920.0
    - Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico
    - Tipo della molla: A valvola
    - Nr. di spire totali: 17    Diametro esterno: mm 6.7    Diametro filo: mm 0.95
    - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    - Stato da cui e' importata: Germania
    - Presentatore: TASSINARI ANDREA, Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli' (Forli'-Cesena)
    - Note: L'arma puo' essere dotata anche di canna lunga mm 325 con copricanna mm 690.
  
- N. CN 302 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Pistola
    - Denominazione: MAGTECH
    - Modello: AP 350
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne:1
    - Numero di colpi: = = = contenuti nel:
    - Lunghezza canna/e: mm. 180.0
    - Lunghezza arma: mm 350.0
    - Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
    - Tipo della molla: Stantuffo
    - Nr. di spire totali: 23    Diametro esterno: mm 18.3    Diametro filo: mm 2.8
    - Stato in cui e' stata prodotta: Brasile
    - Stato da cui e' importata: Brasile
    - Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.A., con sede in Ora (Bolzano/Bozen)
    - Note:



- N. CN 303 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Carabina
    - Denominazione: MAGTECH
    - Modello: AR 500
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne:1
    - Numero di colpi: = = = contenuti nel:
    - Lunghezza canna/e: mm. 430.0
    - Lunghezza arma: mm 1100.0
    - Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
    - Tipo della molla: Stantuffo
    - Nr. di spire totali: 38    Diametro esterno: mm 17.3    Diametro filo: mm 2.6
    - Stato in cui e' stata prodotta: Brasile
    - Stato da cui e' importata: Brasile
    - Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora (Bolzano/Bozen)
    - Note:
  
- N. CN 304 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    - Tipo: Carabina
    - Denominazione: MAGTECH
    - Modello: ARY 400
    - Calibro: mm 4,5
    - Numero delle canne:1
    - Numero di colpi: = = = contenuti nel:
    - Lunghezza canna/e: mm. 360.0
    - Lunghezza arma: mm 900.0
    - Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
    - Tipo della molla: Stantuffo
    - Nr. di spire totali: 33    Diametro esterno: mm 17.8    Diametro filo: mm 2.8
    - Stato in cui e' stata prodotta: Brasile
    - Stato da cui e' importata: Brasile
    - Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora (Bolzano/Bozen)
    - Note:



## NOTE

- Al numero CN 211 della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) Norconia mod. B 23 cal. mm 4,5 (canna mm. 450.0) " e' stata inserita la seguente nota:  
**L'arma viene importata anche dalla ditta "Armeria Concari" con sede in Lecco.**
- Al numero CN 212 della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) Norconia mod. B 88 cal. mm 4,5 (canna mm. 450.0) " e' stata inserita la seguente nota:  
**L'arma viene importata anche dalla ditta "Armeria Concari" con sede in Lecco.**
- Al numero CN 39 della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina Diana mod. F 28 cal. mm 4,5 (canna mm. 445.0) " e' stata inserita la seguente nota:  
**Il modello dell'arma potra' essere denominato anche F280 oppure F280 Professional .**

09A10268

### Mutamento del modo di essere e mutamento della denominazione del Monastero delle Suore Domenicane, in Firenze, ed incorporazione nell'ente con effetto estintivo del Monastero di S. Caterina da Siena delle Religiose Domenicane, in Borgo San Lorenzo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 luglio 2009 sono stati disposti il mutamento del modo di essere nonché la modifica della denominazione del Monastero delle Suore Domenicane, con sede in Firenze, in Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito Santo, con sede in Firenze.

È stata, altresì disposta l'incorporazione, con effetto estintivo e contestuale devoluzione del relativo patrimonio, nel predetto ente del Monastero di S. Caterina da Siena delle Religiose Domenicane, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze).

La Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito Santo, con sede in Firenze, subentra, in tutti i rapporti attivi e passivi, al Monastero di S. Caterina da Siena delle Religiose Domenicane, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze).

09A10270

### Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Pesaro, località S. Maria Fabbreccce.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A10249

### Estinzione della Confraternita denominata Confraternite Riunite della Misericordia e SS. Sacramento, in Monteciccardo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita denominata Confraternite Riunite della Misericordia e SS. Sacramento, con sede in Monteciccardo (Pesaro e Urbino), località Monte S. Maria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A10250

### Estinzione della Congregazione del SS. Sacramento, in Ascoli Satriano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Congregazione del SS. Sacramento, con sede in Ascoli Satriano (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A10251

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2009 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all'1 per cento.

09A10271



N. **CN 305** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **NORCONIA**

*Modello:* **B3 XS**

*Calibro:* **mm 4,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* === contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* **mm 380**

*Lunghezza arma:* **mm 663**

*Funzionamento:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*Tipo della molla:* **Stantuffo**

*Nr. di spire totali:* **23**    *Diametro esterno:* **mm18.65**    *Diametro filo:* **mm3**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Repubblica Popolare Cinese**

*Stato da cui e' importata:* **Germania**

*Presentatore:* **VERRINA GIOVANNI BATTISTA, Titolare della ditta Armeria Arco Baleno S.a.s., con sede in Genova (Genova)**

*Note:* L'arma è dotata di calcio pieghevole.



N. **CN 306** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

**Tipo: Carabina**

**Denominazione: NORCONIA**

**Modello: B 4**

**Calibro: mm 4,5**

**Numero delle canne: 1**

**Numero di colpi: === contenuti nel:**

**Lunghezza canna/e: mm 450**

**Lunghezza arma: mm 1030**

**Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**Tipo della molla: Stantuffo**


**Nr. di spire totali: 37    Diametro esterno: mm18.33    Diametro filo: mm3.16**

**Stato in cui e' stata prodotta: Repubblica Popolare Cinese**

**Stato da cui e' importata: Germania**

**Presentatore: VERRINA GIOVANNI BATTISTA, Titolare della ditta Armeria Arco Baleno S.a.s., con sede in Genova (Genova)**

**Note:**



N. **CN 307** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **NORCONIA**

*Modello:* **QB78**

*Calibro:* **mm 4,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* === contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* **mm 544**

*Lunghezza arma:* **mm 1015**

*Funzionamento:* **a gas compresso (CO2) a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*Tipo della molla:* **Nessuno**

*Nr. di spire totali:* **15**    *Diametro esterno:* **mm8.02**    *Diametro filo:* **mm1.2**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Repubblica Popolare Cinese**

*Stato da cui e' importata:* **Germania**

*Presentatore:* **VERRINA GIOVANNI BATTISTA, Titolare della ditta Armeria Arco Baleno S.a.s., con sede in Genova (Genova)**

*Note:*



N. **CN 308** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **NORCONIA**

*Modello:* **B 36**

*Calibro:* **mm 5,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* **===** contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* **mm 451**

*Lunghezza arma:* **mm 1050**

*Funzionamento:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*Tipo della molla:* **Stantuffo**

*Nr. di spire totali:* **39**    *Diametro esterno:* **mm18.33**    *Diametro filo:* **mm3.16**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Repubblica Popolare Cinese**

*Stato da cui e' importata:* **Germania**

*Presentatore:*    **VERRINA GIOVANNI BATTISTA, Titolare della ditta Armeria Arco Baleno S.a.s., con sede in Genova (Genova)**

*Note:*



N. **CN 309** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **GAMO**

*Modello:* **Cadet Delta F ATS**

*Calibro:* **mm 4,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* **===** contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* **mm 400 con copricanna mm 407**

*Lunghezza arma:* **mm 940**

*Funzionamento:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*Tipo della molla:* **Stantuffo**


*Nr. di spire totali:* **26**    *Diametro esterno:* **mm19.9**    *Diametro filo:* **mm3**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Spagna**

*Stato da cui e' importata:* **Spagna**

*Presentatore:*    **ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

*Note:*



N. **CN 310** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **GAMO**

*Modello:* **CF-30 F ATS**

*Calibro:* **mm 4,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* === contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* **mm 440 con copricanna mm 455**

*Lunghezza arma:* **mm 1108**

*Funzionamento:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*Tipo della molla:* **Stantuffo**


*Nr. di spire totali:* **35**    *Diametro esterno:* **mm19.9**    *Diametro filo:* **mm3**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Spagna**

*Stato da cui e' importata:* **Spagna**

*Presentatore:*    **ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

*Note:*



N. **CN 311** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

**Tipo: Carabina**

**Denominazione: GAMO**

**Modello: Socom Carbine F**

**Calibro: mm 4,5**

**Numero delle canne: 1**

**Numero di colpi: = = = contenuti nel:**

**Lunghezza canna/e: mm 440 con copricanna mm 453**

**Lunghezza arma: mm 1100**

**Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**Tipo della molla: Stantuffo**

**Nr. di spire totali: 35    Diametro esterno: mm19.9    Diametro filo: mm3**

**Stato in cui e' stata prodotta: Spagna**

**Stato da cui e' importata: Spagna**

**Presentatore: ADINOLFI ERMANNI, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

**Note:**



N. **CN 312** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* Carabina

*Denominazione:* GAMO

*Modello:* Shadow 640 F ATS

*Calibro:* mm 4,5

*Numero delle canne:* 1

*Numero di colpi:* === contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* mm 440 con copricanna mm 454

*Lunghezza arma:* mm 1045

*Funzionamento:* ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

*Tipo della molla:* Stantuffo


*Nr. di spire totali:* 30    *Diametro esterno:* mm19.9    *Diametro filo:* mm3

*Stato in cui e' stata prodotta:* Spagna

*Stato da cui e' importata:* Spagna

*Presentatore:* ADINOLFI ERMANNINO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)

*Note:*



N. **CN 313** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **GAMO**

*Modello:* **Delta Fox F ATS**

*Calibro:* **mm 4,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* **===** contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* **mm 400 con copricanna mm 407**

*Lunghezza arma:* **mm 950**

*Funzionamento:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*Tipo della molla:* **Stantuffo**


*Nr. di spire totali:* **26**    *Diametro esterno:* **mm19.9**    *Diametro filo:* **mm3**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Spagna**

*Stato da cui e' importata:* **Spagna**

*Presentatore:* **ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

*Note:*



N. **CN 314** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **GAMO**

*Modello:* **Deltamax F ATS**

*Calibro:* **mm 4,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* === contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* **mm 442 con copricanna mm 455**

*Lunghezza arma:* **mm 1007**

*Funzionamento:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*Tipo della molla:* **Stantuffo**


*Nr. di spire totali:* **26**    *Diametro esterno:* **mm19.9**    *Diametro filo:* **mm3**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Spagna**

*Stato da cui e' importata:* **Spagna**

*Presentatore:* **ADINOLFI ERMANN0, Titolare della ditta ADINOLIFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

*Note:*



N. **CN 315** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

**Tipo:** Carabina

**Denominazione:** GAMO

**Modello:** Socom 1000 F

**Calibro:** mm 4,5

**Numero delle canne:** 1

**Numero di colpi:** === contenuti nel:

**Lunghezza canna/e:** mm 440 con portamirino mm 455

**Lunghezza arma:** mm 1100

**Funzionamento:** ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

**Tipo della molla:** Stantuffo


**Nr. di spire totali:** 35    **Diametro esterno:** mm19.6    **Diametro filo:** mm3

**Stato in cui e' stata prodotta:** Spagna

**Stato da cui e' importata:** Spagna

**Presentatore:** ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)

**Note:**



N. **CN 316** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

**Tipo: Carabina**

**Denominazione: GAMO**

**Modello: 610 F ATS**

**Calibro: mm 4,5**

**Numero delle canne: 1**

**Numero di colpi: = = = contenuti nel:**

**Lunghezza canna/e: mm 440 con portamirino mm 455**

**Lunghezza arma: mm 1080**

**Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**Tipo della molla: Stantuffo**

**Nr. di spire totali: 35    Diametro esterno: mm19.6    Diametro filo: mm3**

**Stato in cui e' stata prodotta: Spagna**

**Stato da cui e' importata: Spagna**

**Presentatore: ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)**

**Note:**



N. **CN 317** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* Carabina

*Denominazione:* NORICA

*Modello:* G88

*Calibro:* mm 4,5

*Numero delle canne:* 1

*Numero di colpi:* === contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* mm 353 con copricanna mm 385

*Lunghezza arma:* mm 850

*Funzionamento:* ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

*Tipo della molla:* Stantuffo


*Nr. di spire totali:* 44    *Diametro esterno:* mm19.7    *Diametro filo:* mm3

*Stato in cui e' stata prodotta:* Spagna

*Stato da cui e' importata:* Spagna

*Presentatore:* Reggiani Matteo, Titolare della ditta T.F.C. S.r.l. (The Four Company), con sede in Villa Carcina (Brescia)

*Note:* Il modello dell'arma può essere denominato anche "Goliath 88"



**NOTE**

- Al numero **CN 261** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) DIANA mod. Panther F 31 Professional cal. mm 4,5 (canna mm. 395) - " e' stata inserita la seguente nota:  
L'arma può essere denominata anche: Panther F31 e Panther F31 Professional

---

- Al numero **CN 293** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Pistola ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) DIANA mod. LP 8 Magnum cal. mm 4,5 (canna mm. 180) - " e' stata inserita la seguente nota:  
Il modello dell'arma viene importato anche dalla Ditta "Paganini SAS" con sede in Torino.


---

- Ai numeri CN 211 e CN 212 viene inserita la seguente nota:
  - "L'arma è importata anche dalla ditta ERREDI Trading snc di Poli Daniela & R. con sede in Gardone Val Trompia (BS).

**RETTIFICHE**

- Al numero CN 292 della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Pistola a gas compresso (CO2) semiautomatica Umarex mod. Beretta PX4Storm Recon cal. mm 4,5 (canna mm. 113 con compensatore mm 235) - " dove è scritto:  
Numero di colpi : 10                      Leggasi                      Numero di colpi : 16

09A15432



N. **CN 318** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **COMETA**

*Modello:* **220**

*Calibro:* **mm 4,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* === contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* **mm 410**

*Lunghezza arma:* **mm 1060**

*Funzionamento:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*Tipo della molla:* **Stantuffo**


*Nr. di spire totali:* **25**    *Diametro esterno:* **mm 18.17**    *Diametro filo:* **mm 2.85**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Spagna**

*Stato da cui e' importata:* **Spagna**

*Presentatore:* **Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)**

*Note:*



N. **CN 319** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **COMETA**

Modello: **300**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: **===** contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 440 con copricanna mm 465**

Lunghezza arma: **mm 1140**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**


Nr. di spire totali: **37**    Diametro esterno: **mm 18.2**    Diametro filo: **mm 2.52**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche Fenix 400.



N. **CN 320** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **COMETA**

*Modello:* **Fusion**

*Calibro:* **mm 4,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* === contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* **mm 300 con copricanna mm 480**

*Lunghezza arma:* **mm 1140**

*Funzionamento:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*Tipo della molla:* **Stantuffo**


*Nr. di spire totali:* **37**    *Diametro esterno:* **mm 18.2**    *Diametro filo:* **mm 2.52**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Spagna**

*Stato da cui e' importata:* **Spagna**

*Presentatore:*    **Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)**

*Note:*



N. **CN 321** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Pistola**

*Denominazione:* **NORICA**

*Modello:* **01**

*Calibro:* **mm 4,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* **===** contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* **mm 160**

*Lunghezza arma:* **mm 321**

*Funzionamento:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*Tipo della molla:* **Stantuffo**

*Nr. di spire totali:* **31**    *Diametro esterno:* **mm 14.7**    *Diametro filo:* **mm 2.10**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Spagna**

*Stato da cui e' importata:* **Spagna**

*Presentatore:* **REGGIANI SILVIO, Titolare della ditta THE FOUR COMPANY Srl (T.F.C.Srl), con sede in Sarezzo (Brescia)**

*Note:*



N. **CN 322** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

**Tipo: Carabina**

**Denominazione: F.A.S.**

**Modello: AR 611**

**Calibro: mm 4,5**

**Numero delle canne: 1**

**Numero di colpi: === contenuti nel:**

**Lunghezza canna/e: mm 477**

**Lunghezza arma: mm 1050**

**Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**


**Tipo della molla: Massa battente**

**Nr. di spire totali: 17    Diametro esterno: mm 7.5    Diametro filo: mm 1**

**Stato in cui e' stata prodotta: Italia**

**Presentatore: MENCARELLI MASSIMO, Titolare della ditta Officina F.A.S. S.a.s. di Mencarelli Massimo, con sede in Lainate (Milano)**

**Note:**



N. **CN 323** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

**Tipo:** Pistola

**Denominazione:** GAMO

**Modello:** P 900

**Calibro:** mm 4,5

**Numero delle canne:** 1

**Numero di colpi:** = = = contenuti nel:

**Lunghezza canna/e:** mm 155 con copricanna mm 160

**Lunghezza arma:** mm 315

**Funzionamento:** ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

**Tipo della molla:** Stantuffo

**Nr. di spire totali:** 16.5    **Diametro esterno:** mm 18.5    **Diametro filo:** mm 2.75

**Stato in cui e' stata prodotta:** Spagna

**Stato da cui e' importata:** Spagna

**Presentatore:** ADINOLFI ERMANNO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)

**Note:**



N. **CN 324** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

**Tipo:** Carabina

**Denominazione:** GAMO

**Modello:** 400 F ATS

**Calibro:** mm 4,5

**Numero delle canne:** 1

**Numero di colpi:** === contenuti nel:

**Lunghezza canna/e:** mm 440 con copricanna mm 455

**Lunghezza arma:** mm 1040

**Funzionamento:** ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

**Tipo della molla:** Stantuffo


**Nr. di spire totali:** 30    **Diametro esterno:** mm 19.9    **Diametro filo:** mm 3

**Stato in cui e' stata prodotta:** Spagna

**Stato da cui e' importata:** Spagna

**Presentatore:** ADINOLFI ERMANNINO, Titolare della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Milano)

**Note:**



N. **CN 325** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **UMAREX**

*Modello:* **Ruger Air Hawk Elite**

*Calibro:* **mm 4,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* **===** contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* **mm 475 con copricanna mm 480**

*Lunghezza arma:* **mm 1150**

*Funzionamento:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*Tipo della molla:* **Stantuffo**


*Nr. di spire totali:* **27.9**    *Diametro esterno:* **mm 20.6**    *Diametro filo:* **mm 2.8**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Cinese, Repubblica popolare**

*Stato da cui e' importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Diolaiti Flavio, Legale Rappresentante della ditta T & T s.a.s. di Valentini S. & C., con sede in Cardano al Campo (Varese)**

*Note:*



N. **CN 326** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

**Tipo:** Carabina

**Denominazione:** UMAREX

**Modello:** Ruger Black Hawk

**Calibro:** mm 4,5

**Numero delle canne:** 1

**Numero di colpi:** === contenuti nel:

**Lunghezza canna/e:** mm 475 con copricanna mm 480

**Lunghezza arma:** mm 1137

**Funzionamento:** ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

**Tipo della molla:** Stantuffo

**Nr. di spire totali:** 29    **Diametro esterno:** mm 20.7    **Diametro filo:** mm 2.8

**Stato in cui e' stata prodotta:** Cinese, Repubblica popolare

**Stato da cui e' importata:** Germania

**Presentatore:** Diolaiti Flavio, Legale Rappresentante della ditta T & T s.a.s. di Valentini S. & C., con sede in Cardano al Campo (Varese)

**Note:** Il modello dell'arma può essere denominato anche "Ruger Air Hawk".



N. **CN 327** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **GAMO**

*Modello:* **CFX F ATS**

*Calibro:* **mm 4,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* **===** contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* **mm 450 con portamirino mm 510**

*Lunghezza arma:* **mm 1160**

*Funzionamento:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*Tipo della molla:* **Stantuffo**


*Nr. di spire totali:* **35**    *Diametro esterno:* **mm 19.9**    *Diametro filo:* **mm 3**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Spagna**

*Stato da cui e' importata:* **Spagna**

*Presentatore:* **ADINOLFI ERMANNIO, Legale Rappresentante della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Monza e della Brianza)**

*Note:*



N. **CN 328** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **GAMO**

*Modello:* **Maxima F ATS**

*Calibro:* **mm 4,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* **===** contenuti nel:

*Lunghezza canna/e:* **mm 450 con portamirino mm 510**

*Lunghezza arma:* **mm 1170**

*Funzionamento:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*Tipo della molla:* **Stantuffo**

*Nr. di spire totali:* **35**    *Diametro esterno:* **mm 19.9**    *Diametro filo:* **mm 3**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Spagna**

*Stato da cui e' importata:* **Spagna**

*Presentatore:* **ADINOLFI ERMANN0, Legale Rappresentante della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Monza e della Brianza)**

*Note:*



N. **CN 329** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **GAMO**

Modello: **Shadow 1000 F ATS**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: **===** contenuti nel:

Lunghezza canna/e: **mm 440 con portamirino mm 454**

Lunghezza arma: **mm 1100**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Stantuffo**

Nr. di spire totali: **35**    Diametro esterno: **mm 19.9**    Diametro filo: **mm 3**

Stato in cui e' stata prodotta: **Spagna**

Stato da cui e' importata: **Spagna**

Presentatore: **ADINOLFI ERMANNINO, Legale Rappresentante della ditta ADINOLFI SPA, con sede in Monza (Monza e della Brianza)**

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Hunter 440 F ATS".



## RETTIFICHE

- Alla pagina 114 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 4.01.2010
    - in relazione alla nota del numero CN 261 dov'è scritto
      - ...la seguente arma "Carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) DIANA mod. Panther F 31 Professional cal. 4,5 (canna mm 395)" ...
- LEGGASI
- ...la seguente arma "Carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) DIANA mod. F 34 Classic Professional cal. 4,5 (canna mm 395)" ...

10A06032

**Riconoscimento giuridico della Comunità evangelica di Merano, in Merano**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 aprile 2010, la Comunità Evangelica di Merano (Bolzano), conservando la personalità giuridica conseguita per antico possesso di stato, assume la qualifica di ente ecclesiastico luterano civilmente riconosciuto nell'ambito dell'ordinamento della Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

10A06104

**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del 18 maggio 2010**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 18 maggio 2010*

Dollaro USA .....	1,2428
Yen .....	115,32
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	25,458
Corona danese .....	7,4404
Corona estone .....	15,6466
Lira Sterlina .....	0,85895

Fiorino ungherese .....	277,38
Litas lituano .....	3,4528
Lat lettone .....	0,7074
Zloty polacco .....	3,9990
Nuovo leu romeno .....	4,1950
Corona svedese .....	9,5545
Franco svizzero .....	1,4028
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	7,7280
Kuna croata .....	7,2550
Rublo russo .....	37,6030
Lira turca .....	1,9080
Dollaro australiano .....	1,4178
Real brasiliano .....	2,2250



**25° Aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria compressa  
o a gas compressi con modesta capacità offensiva**

N. **CN 330** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Pistola**

*Denominazione:* **PARDINI**

*Modello:* **Kid**

*Calibro:* **mm 4,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* **=== contenuti nel: =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 200**

*Lunghezza arma:* **mm 350**

*Funzionamento:* **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**


*Tipo della molla:* **Massa battente**

*Nr. di spire totali:* **17**    *Diametro esterno:* **mm 6.5**    *Diametro filo:* **mm 1.1**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Italia**

*Presentatore:* **PARDINI GIOVANNI, Titolare della ditta Pardini Armi s.r.l., con sede in Camaiore (Lucca)**

*Note:*



N. **CN 331** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

**Descrizione dell'arma:**

*Tipo:* **Pistola**

*Denominazione:* **STEYR**

*Modello:* **LP10E**

*Calibro:* **mm 4,5**

*Numero delle canne:* **1**

*Numero di colpi:* === contenuti nel: =

*Lunghezza canna/e:* **mm 233**

*Lunghezza arma:* **mm 400**

*Funzionamento:* **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale) scatto elettronico**

*Tipo della molla:* **Massa battente**


*Nr. di spire totali:* **19**    *Diametro esterno:* **mm 4.3**    *Diametro filo:* **mm 0.9**

*Stato in cui e' stata prodotta:* **Austria**

*Stato da cui e' importata:* **Austria**

*Presentatore:* **Lubrano Primo, Titolare della ditta Bersaglio Mobile S.r.l., con sede in Reggio nell'Emilia (Reggio nell'Emilia)**

*Note:*



**NOTE**

- Al numero **CN 245** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina Diana mod. Panther F31 cal. mm 4,5 (canna mm. 495)" e' stata inserita la seguente nota:  
il modello dell'arma potra` essere denominato anche PANTHER F 31 T05, PANTHER F 31 T06, PANTHER F 31 PROFESSIONAL T05 oppure PANTHER F 31 PROFESSIONAL T06

---

- Al numero **CN 248** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina Diana mod. F 460 Magnum cal. mm 4,5 (canna mm. 460)" e' stata inserita la seguente nota:  
il modello dell'arma potra` essere denominato anche F 460 MAGNUM T05 oppure F 460 MAGNUM T06

---

- Al numero **CN 249** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina Diana mod. F 460 Magnum cal. mm 5,5 (canna mm. 460)" e' stata inserita la seguente nota:  
il modello dell'arma potra` essere denominato anche F 460 MAGNUM T05 oppure F 460 MAGNUM T06

---

- Al numero **CN 260** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina Diana mod. F 34 T05 Classic Professional cal. mm 4,5 (canna mm. 495)" e' stata inserita la seguente nota:  
il modello dell'arma potra` essere denominato anche F 34 CLASSIC PROFESSIONAL T06

---

- Al numero **CN 261** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina Diana mod. F 34 T05 Classic Professional cal. mm 4,5 (canna mm. 395)" e' stata inserita la seguente nota:  
il modello dell'arma potra` essere denominato anche F 34 CLASSIC T05, F 34 CLASSIC T06, F 34 CLASSIC PROFESSIONAL T06, PANTHER F 31 T05, PANTHER F 31 T06, PANTHER F 31 PROFESSIONAL T05 oppure PANTHER F 31 PROFESSIONAL T06

---

- Al numero **CN 39** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina Diana mod. F 28 cal. mm 4,5 (canna mm. 445)" e' stata inserita la seguente nota:  
il modello dell'arma potra` essere denominato anche F 280 T05, F 280 T06, F 280 PROFESSIONAL T05 oppure F 280 PROFESSIONAL T06



-----  
Al numero **CN 40** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 34 cal. mm 4,5 (canna mm. 495)" e' stata inserita la seguente
- nota:  
il modello dell'arma potra' essere denominato anche F 34 CLASSIC T05 oppure  
F 34 CLASSIC T06

-----  
Al numero **CN 41** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 36 cal. mm 4,5 (canna mm. 495)" e' stata inserita la seguente
- nota:  
il modello dell'arma potra' essere denominato anche F 36 T05

-----  
Al numero **CN 42** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 38 cal. mm 4,5 (canna mm. 495)" e' stata inserita la seguente
- nota:  
il modello dell'arma potra' essere denominato anche F 38 T05

-----  
Al numero **CN 43** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 45 cal. mm 4,5 (canna mm. 490)" e' stata inserita la seguente
- nota:  
il modello dell'arma potra' essere denominato anche F 45 T05

-----  
Al numero **CN 44** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 46 ST cal. mm 4,5 (canna mm. 355)" e' stata inserita la
- seguente nota:  
il modello dell'arma potra' essere denominato anche F 46 ST T05

-----  
Al numero **CN 45** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma


- "Carabina Diana mod. F 48 cal. mm 4,5 (canna mm. 450)" e' stata inserita la seguente
- nota:  
il modello dell'arma potra' essere denominato anche F 48 T05 oppure F 48 T06

-----  
Al numero **CN 46** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 52 cal. mm 4,5 (canna mm. 450)" e' stata inserita la seguente
- nota:  
il modello dell'arma potra' essere denominato anche F 52 T05 oppure F 52 T06

-----  
Al numero **CN 47** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 54 cal. mm 4,5 (canna mm. 450)" e' stata inserita la seguente
  - nota:  
il modello dell'arma potra' essere denominato anche F 54 T05 oppure F 54 T06
- 




# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### 26° Aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi con modesta capacità offensiva

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del D.M. n.362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità alle armi con modesta capacità offensiva, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2003 (Suppl.Ordinario n.30), n.103 del 6 maggio 2003 (Serie Generale), n.210 del 10 settembre 2003 (Suppl. Ordinario n.147), n.22 del 28 gennaio 2004 (Serie Generale), n.95 del 23 aprile 2004 (Serie Generale), n.227 del 27 settembre 2004 (Serie Generale), n. 45 del 24 febbraio 2005 (Serie Generale), n.183 dell'8 agosto 2005 (Serie Generale), n.127 del 3 giugno 2006 (Serie Generale), n.250 del 26 ottobre 2006 (Serie Generale), n.19 del 24 gennaio 2007 (Serie Generale), n.48 del 27 febbraio 2007 (Suppl.Ordinario n.50), n.110 del 14 maggio 2007 (Serie Generale), n. 145 del 25 giugno 2007 (Serie Generale), n. 295 del 20 dicembre 2007 (Serie Generale), n.51 del 29 febbraio 2008 (Serie Generale), n.115 del 17 maggio 2008 (Serie Generale), n.166 del 17 luglio 2008 (Serie Generale), n.26 del 2 febbraio 2009 (Serie Generale), n.34 dell'11 febbraio 2009 (Serie Generale), n.199 del 28 agosto 2009 (Serie Generale), n.2 del 04 gennaio 2010 (Serie Generale), n.124 del 29 maggio 2010 (Serie Generale) e n.147 del 26 giugno 2010 (Serie Generale) per i modelli specificati in allegato.



N°: **CN 332** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Diana**

**MODELLO: Panther F21 T05**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNAVE: mm 420 con portamirino mm 425**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1030**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 30      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,5      DIAMETRO FILO: mm 2,7**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Ambrosio Leone rappresentante legale della ditta Paganini s.a.s.**

**NOTE: Il modello dell'arma può essere denominato anche "F240 Classic T05". L'arma viene importata anche dalla Ditta "Diamant s.a.s." con sede in Forlì.**



N°: **CN 333** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: GAMO**

**MODELLO: Viperexpress F**

**CALIBRO: mm 5,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 450 con copricanna mm 453**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1100**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 35      DIAMETRO ESTERNO: mm 19,9      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Spagna**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Spagna**

**PRESENTATORE: Adinolfi Ermanno presidente della ditta Adinolfi S.p.A.**

**NOTE: L'arma può espellere contenitori in plastica, in cal. 5,5, contenenti micropallini, destinati all'attività sportiva propedeutica del tiro al piattello.**



## NOTE

Al numero **CN 39** è inserita la seguente nota:  
L'arma può essere denominata anche "**F 280 Classic T06**".

Al numero **CN 101** è inserita la seguente nota:  
L'arma può essere denominata anche "**LG110 Field Target**".

Ai numeri **CN 178 - CN 271 - CN 317** è inserita la seguente nota:  
L'arma viene importata anche dalla ditta "**The Four Company s.r.l.**" con sede in Villa Carcina (BS).

Al numero **CN 257** è inserita la seguente nota:  
L'arma può essere denominata anche "**Socom Tactical F**".

Al numero **CN 269** è inserita la seguente nota:  
L'arma può essere denominata anche "**Intrepid**". L'arma viene importata anche dalla ditta "**The Four Company s.r.l.**" con sede in Villa Carcina (BS).

Al numero **CN 276** è inserita la seguente nota:  
L'arma può essere denominata anche "**Hammerli 850 Airmagnum**".

Al numero **CN 282** è inserita la seguente nota:  
L'arma può essere denominata anche "**Italian Arms s.r.l.**".

Al numero **CN 307** è inserito il seguente dato mancante:  
Tipo della molla: **a massa battente**.

Ai numeri **CN 325 - CN 326** è inserita la seguente nota:  
L'arma viene importata anche dalla ditta "**DTG s.r.l.**" con sede in Cardano al Campo (VA).

Al numero **CN 327** è inserita la seguente nota:  
L'arma può essere denominata anche "**CFR F**".

11A00670

**Comunicato relativo alla determinazione dei criteri generali per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dei vari ruoli dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

Sul sito internet del Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: <http://www.vigilfuoco.it/> - è pubblicato il D.M. 20 gennaio 2011, con il quale vengono determinati i criteri generali per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali ai Primi dirigenti e ai Dirigenti superiori dei vari ruoli dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

11A01049



**MINISTERO DELL'INTERNO****27° Aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva**

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità alle armi con modesta capacità offensiva, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 - (Supplemento ordinario n. 30), n. 103 del 6 maggio 2003 (serie generale), n. 210 del 10 settembre 2003 (Supplemento ordinario n. 147), n. 22 del 28 gennaio 2004 (serie generale), n. 95 del 23 aprile 2004 (serie generale), n. 227 del 27 settembre 2004 (serie generale), n. 45 del 24 febbraio 2005 (serie generale), n. 183 dell'8 agosto 2005 (serie generale), n. 127 del 3 giugno 2006 (serie generale), n. 250 del 26 ottobre 2006 (serie generale), n. 19 del 24 gennaio 2007 (serie generale), n. 48 del 27 febbraio 2007 (Supplemento ordinario n. 50), n. 110 del 14 maggio 2007 (serie generale), n. 145 del 25 giugno 2007 (serie generale), n. 295 del 20 dicembre 2007 (serie generale), n. 51 del 29 febbraio 2008 (serie generale), n. 115 del 17 maggio 2008 (serie generale), n. 166 del 17 luglio 2008 (serie generale), n. 26 del 2 febbraio 2009 (serie generale), n. 34 dell'11 febbraio 2009 (serie generale), n. 199 del 28 agosto 2009 (serie generale), n. 2 del 4 gennaio 2010 (serie generale), n. 124 del 29 maggio 2010 (serie generale), n. 147 del 26 giugno 2010 (serie generale) e n. 23 del 29 gennaio 2011 (serie generale) per i modelli specificati in allegato.

N°: **CN 334** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Umarex**

**MODELLO: Hammerli P 26**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 8      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 91 con copricanna mm 96**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 185**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 9      DIAMETRO ESTERNO: mm 8,3      DIAMETRO FILO: mm 0,9**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**



N°: **CN 335** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Diana**

**MODELLO: F 280 T 06 Professional**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 440 con portamirino mm 445**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1110**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 31      DIAMETRO ESTERNO: mm 19,7      DIAMETRO FILO: mm 2,7**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**

**NOTE: Il modello dell'arma può essere denominato anche "F 280 T 06".**



N°: **CN 336** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Umarex**

**MODELLO: Hammerli CR 20**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 500 con compensatore mm 677**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1142**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 11,5    DIAMETRO ESTERNO: mm 8,9    DIAMETRO FILO: mm 0,8**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**



N°: **CN 337** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Crosman**

**MODELLO: 1088**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 8      CONTENUTI NEL: tamburo**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 96**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 196**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 7      DIAMETRO ESTERNO: mm 8,5      DIAMETRO FILO: mm 1**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: U.S.A.**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: U.S.A.**

**PRESENTATORE: Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**



N°: **CN 338** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Crosman**

**MODELLO: T 4**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 8      CONTENUTI NEL: tamburo**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 106**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 190**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**


**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 7      DIAMETRO ESTERNO: mm 8,5      DIAMETRO FILO: mm 1**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: U.S.A.**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: U.S.A.**

**PRESENTATORE: Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**



N°: **CN 339** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Crosman**

**MODELLO: Raven**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 395**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 952**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 31      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,5      DIAMETRO FILO: mm 2,5**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Cina**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Cina**

**PRESENTATORE: Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**



N°: **CN 340** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Crosman**

**MODELLO: Nightstalker**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 12      CONTENUTI NEL: tamburo**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 425**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 774**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 8,5      DIAMETRO ESTERNO: mm 7,4      DIAMETRO FILO: mm 0,8**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: U.S.A.**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: U.S.A.**

**PRESENTATORE: Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**



N°: **CN 341** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Crosman**

**MODELLO: Benjamin Marauder**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 10      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 508**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1090**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)**


**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 14      DIAMETRO ESTERNO: mm 11      DIAMETRO FILO: mm 1,2**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: U.S.A.**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: U.S.A.**

**PRESENTATORE: Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**



N°: **CN 342** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Crosman**

**MODELLO: 1077**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 12      CONTENUTI NEL: tamburo**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 515**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 937**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 9      DIAMETRO ESTERNO: mm 8      DIAMETRO FILO: mm 1,1**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: U.S.A.**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: U.S.A.**

**PRESENTATORE: Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**



N°: **CN 343** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: GAMO**

**MODELLO: PT-85 Blowback**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 16      CONTENUTI NEL: tamburo**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 112**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 202**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**


**TIPO DELLA MOLLA: --**

**NUMERO SPIRE TOTALI: --      DIAMETRO ESTERNO: --      DIAMETRO FILO: --**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Giappone**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Spagna**

**PRESENTATORE: Adinolfi Ermanno presidente della ditta Adinolfi S.p.A.**



N°: **CN 344** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: ATAK**

**MODELLO: Zoraki HP-01**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 180**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 245**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**


**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 30      DIAMETRO ESTERNO: mm 4,05      DIAMETRO FILO: mm 1,15**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Turchia**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Turchia**

**PRESENTATORE: Ratti Gianluigi titolare della ditta Armeria Ratti**



N°: **CN 345** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Norica**

**MODELLO: Titan**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 450**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1040**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 25,5    DIAMETRO ESTERNO: mm 19,5    DIAMETRO FILO: mm 2,8**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Spagna**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Spagna**

**PRESENTATORE: Garbarino Giuseppe amministratore della ditta Prima Armi s.r.l.**

**NOTE: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Sport", "Intrepid", "Storm" oppure "Dream Rider".**



N°: **CN 346** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Crosman**

**MODELLO: Benjamin Trail NP XL**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 500**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1225**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: --**


**NUMERO SPIRE TOTALI: --      DIAMETRO ESTERNO: --      DIAMETRO FILO: --**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Cina**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Cina**

**PRESENTATORE: Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**

**NOTE: Il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: Diametro esterno mm 18, diametro dello stelo mm 8. Lunghezza del pistone compresso mm 150, lunghezza del pistone non compresso mm 260.**



N°: **CN 347** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Crosman**

**MODELLO: Remington RNP 77**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 463**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1110**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: --**

**NUMERO SPIRE TOTALI: --      DIAMETRO ESTERNO: --      DIAMETRO FILO: --**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: U.S.A.**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: U.S.A.**

**PRESENTATORE: Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**

**NOTE: Il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: Diametro esterno mm 18, diametro dello stelo mm 8. Lunghezza del pistone compresso mm 150, lunghezza del pistone non compresso mm 260.**



N°: **CN 348** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Crosman**

**MODELLO: Quest 1000 X**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 470**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1130**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 34      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,5      DIAMETRO FILO: mm 2,5**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Cina**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Cina**

**PRESENTATORE: Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**

**NOTE: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Remington Summit", "Phantom", "Remington Vantage 1200" oppure "Optimus".**



N°: **CN 349** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Cometa**

**MODELLO: Indian**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 224**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 240**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 26      DIAMETRO ESTERNO: mm 17      DIAMETRO FILO: mm 2,5**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Spagna**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Spagna**

**PRESENTATORE: Palma Franco Raffaele titolare della ditta Palma Franco Raffaele**



N°: **CN 350** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Cometa**

**MODELLO: 100**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 420**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1010**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 27      DIAMETRO ESTERNO: mm 17,6      DIAMETRO FILO: mm 2,8**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Spagna**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Spagna**

**PRESENTATORE: Palma Franco Raffaele titolare della ditta Palma Franco Raffaele**



N°: **CN 351** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

*TIPO:* **Carabina**

*DENOMINAZIONE:* **Cometa**

*MODELLO:* **300**

*CALIBRO:* **mm 4,5**

*NUMERO CANNE:* **una**

*NUMERO COLPI:* =      *CONTENUTI NEL:* = = =

*LUNGHEZZA CANNA/E:* **mm 450**

*LUNGHEZZA MINIMA ARMA:* **mm 1100**

*FUNZIONAMENTO:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**


*TIPO DELLA MOLLA:* **a stantuffo**

*NUMERO SPIRE TOTALI:* **41**      *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 17**      *DIAMETRO FILO:* **mm 2,5**

*STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA:* **Spagna**

*STATO DA CUI E' IMPORTATA:* **Spagna**

*PRESENTATORE:* **Palma Franco Raffaele titolare della ditta Palma Franco Raffaele**



---

**NOTE**

---

Al numero **CN 145** è inserita la seguente nota:

L'arma può essere denominata anche "**American Classic**".

L'arma viene importata anche dalla ditta "**T.F.C. - The Four Company s.r.l.**" con sede in Villa Carcina (BS).

---

Ai numeri **CN 151- CN 154** è inserita la seguente nota:

L'arma viene importata anche dalla ditta "**T.F.C. - The Four Company s.r.l.**" con sede in Villa Carcina (BS).

---

Al numero **CN 160** è inserita la seguente nota:

L'arma può essere dotata anche di caricatore della capacità di 15 colpi.

---

Ai numeri **CN 318 - CN 319** è inserita la seguente nota:

L'arma viene importata anche dalla ditta "**Palma Francesco Raffaele**" con sede in Ostuni (BR).

---

11A06585

---

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI****Ricostituzione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale  
e nomina del presidente del Nucleo medesimo**

Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2011, è stato ricostituito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 maggio 2011 ne è stato nominato il presidente nella persona del dott. Alberto Brambilla.

11A06965

---

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI****Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica «Emilia» o «dell'Emilia»**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164:

Esaminata la domanda presentata in data 10 luglio 2009 dal Consorzio per la tutela vini dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa, per il tramite della Regione Emilia Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Emilia» o «dell'Emilia»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna sull'istanza di cui sopra;

Considerato che nella riunione del 21 marzo 2011, presente il funzionario della Regione Emilia Romagna, a seguito di valutazione dei singoli articoli e della relativa votazione sulla proposta complessiva di modifica del disciplinare in questione, non è stata raggiunta la maggioranza qualificata dei ¾ dei voti favorevoli dei componenti del Comitato presenti alla riunione medesima, necessario ai fini dell'approvazione della modifica del disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Comunica che per la motivazione sopra esposta la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» in questione non è stata accolta e che pertanto il procedimento amministrativo è concluso.


11A06587

---

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2011-GU1-121) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



**MINISTERO DELL'INTERNO****28° Aggiornamento concernente la verifica di conformità  
delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva**

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità alle armi con modesta capacità offensiva, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (Suppl. Ordinario n. 30), n. 103 del 6 maggio 2003 (Serie Generale), n. 210 del 10 settembre 2003 (Suppl. Ordinario n. 147), n. 22 del 28 gennaio 2004 (Serie Generale), n. 95 del 23 aprile 2004 (Serie Generale), n. 227 del 27 settembre 2004 (Serie Generale), n. 45 del 24 febbraio 2005 (Serie Generale), n. 183 dell'8 agosto 2005 (Serie Generale), n. 127 del 3 giugno 2006 (Serie Generale), n. 250 del 26 ottobre 2006 (Serie Generale), n. 19 del 24 gennaio 2007 (Serie Generale), n. 48 del 27 febbraio 2007 (Suppl. Ordinario n. 50), n. 110 del 14 maggio 2007 (Serie Generale), n. 145 del 25 giugno 2007 (Serie Generale), n. 295 del 20 dicembre 2007 (Serie Generale), n. 51 del 29 febbraio 2008 (Serie Generale), n. 115 del 17 maggio 2008 (Serie Generale), n. 166 del 17 luglio 2008 (Serie Generale), n. 26 del 2 febbraio 2009 (Serie Generale), n. 34 dell'11 febbraio 2009 (Serie Generale), n. 199 del 28 agosto 2009 (Serie Generale), n. 2 del 04 gennaio 2010 (Serie Generale), n. 124 del 29 maggio 2010 (Serie Generale), n. 147 del 26 giugno 2010 (Serie Generale), n. 23 del 29 gennaio 2011 (Serie Generale) e n. 121 del 26 maggio 2011 (Serie Generale) per i modelli specificati in allegato.

ALLEGATO

N°: **CN 352** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: KWC**

**MODELLO: KMB 42 ZDXK**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 20      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 125**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 220**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: a massa battente**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 2      DIAMETRO ESTERNO: mm 10      DIAMETRO FILO: mm 1**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Taiwan**

**PRESENTATORE: Zuccarino Leonardo rappresentante legale della ditta ElleEnne s.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 353** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: KWC**

**MODELLO: KMB 15 AXKS**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 20      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 110 con copricanna mm 126**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 215**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: a massa battente**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 20      DIAMETRO ESTERNO: mm 6,5      DIAMETRO FILO: mm 0,7**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Taiwan**

**PRESENTATORE: Zuccarino Leonardo rappresentante legale della ditta ElleEnne s.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 354** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Matchguns**

**MODELLO: MGK 1**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 250 con portamirino mm 304**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 420**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 18      DIAMETRO ESTERNO: mm 5,4      DIAMETRO FILO: mm 0,9**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Italia**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA:**

**PRESENTATORE: Morini Cesare rappresentante legale della ditta Matchguns s.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 355** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Gamo**

**MODELLO: PT 85 Blowback Tactical**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 16      CONTENUTI NEL: tamburo**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 300 con copricanna mm 308**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 382**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: --**


**NUMERO SPIRE TOTALI: --      DIAMETRO ESTERNO: --      DIAMETRO FILO: --**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Giappone**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Spagna**

**PRESENTATORE: Adinolfi Ermanno rappresentante legale della ditta Adinolfi S.p.A.**

**NOTE:**



N°: **CN 356** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Gamo**

**MODELLO: Shadow IGT F**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 441 con portamirino mm 454**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1120**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: --**

**NUMERO SPIRE TOTALI: --      DIAMETRO ESTERNO: --      DIAMETRO FILO: --**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Spagna**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Spagna**

**PRESENTATORE: Adinolfi Ermanno rappresentante legale della ditta Adinolfi S.p.A.**

**NOTE: Il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali:**

**Diametro esterno mm 19, diametro dello stelo mm 8. Lunghezza del pistone compresso mm 142, lunghezza del pistone non compresso mm 250.**

**Il modello dell'arma può essere denominato anche "Hunter 14 T F".**



N°: **CN 357** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Walther**

**MODELLO: LP 400**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 187 con copricanna mm 217**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 405**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 12,5    DIAMETRO ESTERNO: mm 5,8    DIAMETRO FILO: mm 0,8**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Berti Luciano rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

**NOTE:**



N°: **CN 358** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Walther**

**MODELLO: LP 400**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 227 con copricanna mm 260**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 443**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 12,5    DIAMETRO ESTERNO: mm 5,8    DIAMETRO FILO: mm 0,8**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Berti Luciano rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

**NOTE:**



N°: **CN 359** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Walther**

**MODELLO: LG 400**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 420 con copricanna mm 660**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1075**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 8,5      DIAMETRO ESTERNO: mm 5,9      DIAMETRO FILO: mm 0,85**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Berti Luciano rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

**NOTE:**



N°: **CN 360** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Walther**

**MODELLO: 1250 Dominator**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 600**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1040**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 11,5    DIAMETRO ESTERNO: mm 8,9    DIAMETRO FILO: mm 0,8**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Berti Luciano rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

**NOTE:**



N°: **CN 361** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Crosman**

**MODELLO: C 11**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 18      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 108**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 215**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 10      DIAMETRO ESTERNO: mm 3,9      DIAMETRO FILO: mm 0,6**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: U.S.A.**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: U.S.A.**

**PRESENTATORE: Reggiani Matteo rappresentante legale della ditta The Four Company s.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 362** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Crosman**

**MODELLO: Pro 77**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 17      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 98**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 171**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 5      DIAMETRO ESTERNO: mm 7,54      DIAMETRO FILO: mm 0,79**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: U.S.A.**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: U.S.A.**

**PRESENTATORE: Reggiani Matteo rappresentante legale della ditta The Four Company s.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 363** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Crosman**

**MODELLO: C 21**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 18      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 114**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 228**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 10      DIAMETRO ESTERNO: mm 3,9      DIAMETRO FILO: mm 0,6**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: U.S.A.**

**PRESENTATORE: Reggiani Matteo rappresentante legale della ditta The Four Company s.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 364** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Crosman**

**MODELLO: C 41**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 18      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 130**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 215**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 10      DIAMETRO ESTERNO: mm 5      DIAMETRO FILO: mm 0,5**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: U.S.A.**

**PRESENTATORE: Reggiani Matteo rappresentante legale della ditta The Four Company s.r.l.**

**NOTE:**



## NOTE

Al numero **CN 242** è inserita la seguente nota:  
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Big Cat 1250**".

Al numero **CN 343** è inserita la seguente nota:  
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**P-25 Blowback**".

## RETTIFICHE

Al numero **CN 317** dove è scritto:  
Nota: L'arma viene importata anche dalla ditta "**The Four Company s.r.l.**" con sede in Villa Carcina (BS).

Leggasi

Nota: L'arma viene importata anche dalla ditta "**Prima Armi s.r.l.**" con sede in Pinerolo (TO).

11A09450

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylmasin 1g/g granulato per soluzione orale per suini, vitelli, polli e tacchini».**

*Estratto decreto n. 68 del 15 giugno 2011*

Procedura di mutuo riconoscimento NL/V/0159/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario TYLMASIN 1g/g Granulato per soluzione orale per suini, vitelli, polli e tacchini.

Titolare A.I.C.: HUVEPHARMA NV con sede in Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa (Belgio).

Produttore responsabile rilascio lotti: Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street - 4550 Peshtera (Bulgaria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco in PET da 1,1 Kg - A.I.C. n. 104368016;

barattolo in HDPE da 110 g - A.I.C. n. 104368028.

Composizione:

Una dose (0,1 ml) contiene:

principio attivo: 1 g di tilosina (corrispondenti a 1,1 g di tilosina tartrato);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli, suini, polli e tacchini.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli: trattamento e prevenzione della polmonite causata da *Mycoplasma* spp, quando la malattia è diagnosticata a livello di mandria;

suini: trattamento e prevenzione della polmonite enzootica causata da *Mycoplasma hyopneumoniae* e *Mycoplasma hyorhinis*, quando la malattia è diagnosticata a livello di branco.

trattamento e prevenzione dell'adenomatosi intestinale suina (Ileite) associata a *Lawsonia intracellularis*, quando la malattia è diagnosticata a livello di branco.

polli: trattamento e prevenzione della malattia respiratoria cronica (MCR) causata da *Mycoplasma gallisepticum* e *Mycoplasma synoviae*, quando la malattia è diagnosticata nel gruppo; trattamento e prevenzione dell'enterite necrotica causata da *Clostridium perfringens*, quando la malattia è diagnosticata nel gruppo;

tacchini: trattamento e prevenzione della sinusite infettiva causata da *Mycoplasma gallisepticum*, quando la malattia è diagnosticata nel gruppo.

Validità: medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: acqua medicata. 24 ore; latte o succedaneo del latte medicati: 24 ore.

Dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### 29° Aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria o a gas compressi, con modesta capacità offensiva

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità alle armi con modesta capacità offensiva, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (Suppl. Ordinario n. 30), n. 103 del 6 maggio 2003 (Serie Generale), n. 210 del 10 settembre 2003 (Suppl. Ordinario n. 147), n. 22 del 28 gennaio 2004 (Serie Generale), n. 95 del 23 aprile 2004 (Serie Generale), n. 227 del 27 settembre 2004 (Serie Generale), n. 45 del 24 febbraio 2005 (Serie Generale), n. 183 dell'8 agosto 2005 (Serie Generale), n. 127 del 3 giugno 2006 (Serie Generale), n. 250 del 26 ottobre 2006 (Serie Generale), n. 19 del 24 gennaio 2007 (Serie Generale), n. 48 del 27 febbraio 2007 (Suppl. Ordinario n. 50), n. 110 del 14 maggio 2007 (Serie Generale), n. 145 del 25 giugno 2007 (Serie Generale), n. 295 del 20 dicembre 2007 (Serie Generale), n. 51 del 29 febbraio 2008 (Serie Generale), n. 115 del 17 maggio 2008 (Serie Generale), n. 166 del 17 luglio 2008 (Serie Generale), n. 26 del 2 febbraio 2009 (Serie Generale), n. 34 dell'11 febbraio 2009 (Serie Generale), n. 199 del 28 agosto 2009 (Serie Generale), n. 2 del 4 gennaio 2010 (Serie Generale), n. 124 del 29 maggio 2010 (Serie Generale), n. 147 del 26 giugno 2010 (Serie Generale), n. 23 del 29 gennaio 2011 (Serie Generale), n. 121 del 26 maggio 2011 (Serie Generale) e n. 165 del 18 luglio 2011 per i modelli specificati in allegato.

ALLEGATO

N°: **CN 365** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n. 526/99 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n. 362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO:** Carabina

**DENOMINAZIONE:** BSA Guns

**MODELLO:** Scorpion F

**CALIBRO:** mm 4,5

**NUMERO CANNE:** una

**NUMERO COLPI:** =      **CONTENUTI NEL:** = = =

**LUNGHEZZA CANNA/E:** mm 389 con copricanna mm 439

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA:** mm 893

**FUNZIONAMENTO:** ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)

**TIPO DELLA MOLLA:** a valvola

**NUMERO SPIRE TOTALI:** 12      **DIAMETRO ESTERNO:** mm 12      **DIAMETRO FILO:** mm 1,2

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA:** Regno Unito

**STATO DA CUI E' IMPORTATA:** Regno Unito

**PRESENTATORE:** Adinolfi Ermanno rappresentante legale della ditta Adinolfi S.p.A.

**NOTE:**



N°: **CN 366** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: BSA Guns**

**MODELLO: Scorpion SE**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 10      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 394 con copricanna mm 444**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 890**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 12      DIAMETRO ESTERNO: mm 12      DIAMETRO FILO: mm 1,2**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Regno Unito**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Regno Unito**

**PRESENTATORE: Adinolfi Ermanno rappresentante legale della ditta Adinolfi S.p.A.**

**NOTE:**



N°: **CN 367** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: ASG Action Sport Games**

**MODELLO: Dan Wesson 6**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 6      CONTENUTI NEL: tamburo**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 137 con copricanna mm 157**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 293**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) a rotazione**

**TIPO DELLA MOLLA: --**


**NUMERO SPIRE TOTALI: --      DIAMETRO ESTERNO: --      DIAMETRO FILO: --**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Danimarca**

**PRESENTATORE: Adinolfi Ermanno rappresentante legale della ditta Adinolfi S.p.A.**

**NOTE:**



N°: **CN 368** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: ASG Action Sport Games**

**MODELLO: Dan Wesson 8**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 6      CONTENUTI NEL: tamburo**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 196 con copricanna mm 207**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 349**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) a rotazione**

**TIPO DELLA MOLLA: --**


**NUMERO SPIRE TOTALI: --      DIAMETRO ESTERNO: --      DIAMETRO FILO: --**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Danimarca**

**PRESENTATORE: Adinolfi Ermanno rappresentante legale della ditta Adinolfi S.p.A.**

**NOTE:**



N°: **CN 369** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Cybergun**

**MODELLO: GSR Sig Arms**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 20      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 125**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 215**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 2      DIAMETRO ESTERNO: mm 9,7      DIAMETRO FILO: mm 1**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Francia**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Slovenia**

**PRESENTATORE: Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Giovanni Bracci**

**NOTE:**



N°: **CN 370** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Cybergun**

**MODELLO: Kalashnikov AK 47**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 19      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 435 con prolunga mm 455**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 900**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: a massa battente**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 9      DIAMETRO ESTERNO: mm 7      DIAMETRO FILO: mm 0,75**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Francia**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Slovenia**

**PRESENTATORE: Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Giovanni Bracci**

**NOTE:**



N°: **CN 371** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO:** Carabina

**DENOMINAZIONE:** Cybergun

**MODELLO:** Mauser SR Break Barrel

**CALIBRO:** mm 4,5

**NUMERO CANNE:** una

**NUMERO COLPI:** =      **CONTENUTI NEL:** = = =

**LUNGHEZZA CANNA/E:** mm 420 con copricanna mm 426

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA:** mm 1050

**FUNZIONAMENTO:** ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

**TIPO DELLA MOLLA:** a stantuffo


**NUMERO SPIRE TOTALI:** 32      **DIAMETRO ESTERNO:** mm 18,5      **DIAMETRO FILO:** mm 3

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA:** Francia

**STATO DA CUI E' IMPORTATA:** Slovenia

**PRESENTATORE:** Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Giovanni Bracci

**NOTE:**



N°: **CN 372** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Cybergun**

**MODELLO: Swiss Arms SA 2 Break Barrel**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 420 con copricanna mm 426**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1050**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 33      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,5      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Francia**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Slovenia**

**PRESENTATORE: Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Giovanni Bracci**

**NOTE:**



N°: **CN 373** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO:** Carabina

**DENOMINAZIONE:** Crosman

**MODELLO:** Marlin Cowboy

**CALIBRO:** mm 4,5

**NUMERO CANNE:** una

**NUMERO COLPI:** 700    **CONTENUTI NEL:** serbatoio

**LUNGHEZZA CANNA/E:** mm 305 con portamirino mm 310

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA:** mm 889

**FUNZIONAMENTO:** ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria a leva)

**TIPO DELLA MOLLA:** a stantuffo

**NUMERO SPIRE TOTALI:** 29,5    **DIAMETRO ESTERNO:** mm 18    **DIAMETRO FILO:** mm 2,4

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA:** Cina

**STATO DA CUI E' IMPORTATA:** U.S.A.

**PRESENTATORE:** Reggiani Matteo rappresentante legale della ditta The Four Company s.r.l.

**NOTE:**

## NOTE

Al numero **CN 356** è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Hunter IGT F**".



N°: **CN 374** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Cometa**

**MODELLO: Lynx**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 10      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 465 con compensatore mm 508**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 970**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 12      DIAMETRO ESTERNO: mm 9,5      DIAMETRO FILO: mm 1,5**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Spagna**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Spagna**

**PRESENTATORE: Ratti Gianluigi rappresentante legale della ditta Armeria Ratti**

**NOTE:**



N°: **CN 375** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

*TIPO:* **Carabina**

*DENOMINAZIONE:* **Feinwerkbau**

*MODELLO:* **500**

*CALIBRO:* **mm 4,5**

*NUMERO CANNE:* **una**

*NUMERO COLPI:* =      *CONTENUTI NEL:* = = =

*LUNGHEZZA CANNAVE:* **mm 425 con copricanna mm 574**

*LUNGHEZZA MINIMA ARMA:* **mm 1100**

*FUNZIONAMENTO:* **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*TIPO DELLA MOLLA:* **a massa battente**


*NUMERO SPIRE TOTALI:* **8**      *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 10**      *DIAMETRO FILO:* **mm 1,7**

*STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA:* **Germania**

*STATO DA CUI E' IMPORTATA:* **Germania**

*PRESENTATORE:* **Mencarelli Raffaele rappresentante legale della ditta Domino Guns Import & Export S.r.l.**

*NOTE:*



N°: **CN 376** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: BAM-WUXI**

**MODELLO: Hammerli AR Firefox 500**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 422 con copricanna mm 528**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1129**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 27      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,5      DIAMETRO FILO: mm 3,07**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Cina**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

**NOTE:**



N°: **CN 377** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Hatsan**

**MODELLO: Browning 800**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 230**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 458**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 26      DIAMETRO ESTERNO: mm 16,8      DIAMETRO FILO: mm 3,2**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Turchia**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

**NOTE:**



N°: **CN 378** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Hatsan**

**MODELLO: Hammerli Firehornet**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 165**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 375**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 26      DIAMETRO ESTERNO: mm 18      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Turchia**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

**NOTE: L'arma è dotata di portamirino.**



N°: **CN 379** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Shangai Airgun**

**MODELLO: Hammerli Hunter Force 750**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 455**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1098**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 38      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,5      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Cina**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

**NOTE: L'arma è dotata di portamirino.**



N°: **CN 380** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Zhejiang**

**MODELLO: Perfecta S 3**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNAVE: mm 180**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 346**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 17      DIAMETRO ESTERNO: mm 15,5      DIAMETRO FILO: mm 2,9**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Cina**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari  
Andrea**

**NOTE:**



N°: **CN 381** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Zhejiang**

**MODELLO: Perfecta Mod. 32**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 480**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1095**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 28      DIAMETRO ESTERNO: mm 16      DIAMETRO FILO: mm 2,8**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Cina**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

**NOTE:**



N°: **CN 382** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Zhejiang**

**MODELLO: Perfecta Mod. 31**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 400**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 980**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 28      DIAMETRO ESTERNO: mm 16      DIAMETRO FILO: mm 2,8**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Cina**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

**NOTE:**



N°: **CN 383** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Wingun**

**MODELLO: Colt Defender**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 16      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 101**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 177**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: --**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 10      DIAMETRO ESTERNO: mm 5      DIAMETRO FILO: mm 0,5**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

**NOTE:**



N°: **CN 384** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Wingun**

**MODELLO: Colt Special Combat**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 19      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 122**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 218**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: --**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 6,75    DIAMETRO ESTERNO: mm 6,3    DIAMETRO FILO: mm 0,7**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

**NOTE:**



N°: **CN 385** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Wingun**

**MODELLO: Colt Special Combat Extreme**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 19    CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 171**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 300**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: --**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 10    DIAMETRO ESTERNO: mm 5    DIAMETRO FILO: mm 0,5**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

**NOTE: L'arma è dotata di portamirino.**



N°: **CN 386** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Wingun**

**MODELLO: Makarov**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 18    CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNAVE: mm 94**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 162**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (co 2) semiautomatico**

**TIPO DELLA MOLLA: --**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 9,75    DIAMETRO ESTERNO: mm 6,5    DIAMETRO FILO: mm 0,7**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari  
Andrea**

**NOTE:**



N°: **CN 387** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: BAM-WUXI**

**MODELLO: Perfecta Mod. 45**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 420**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1010**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 32,5    DIAMETRO ESTERNO: mm 18,6    DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Cina**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

**NOTE: L'arma è dotata di portamirino.**



N°: **CN 388** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: BAM-WUXI**

**MODELLO: Perfecta Mod. 55**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 420**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1060**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a stantuffo**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 31      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,5      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Cina**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant di Tassinari Andrea**

**NOTE: L'arma è dotata di portamirino.**



## NOTE

-----  
 Ai numeri dal **CN 40 al C.N.44 e C.N.91 – C.N.245 – C.N.260 – C.N.261** è inserita la seguente nota:  
 L'arma può essere dotata di molla dello stantuffo con le seguenti caratteristiche

- Diametro esterno mm 19,7
- Diametro del filo mm 2,7
- Numero totale delle spire 30

Nota richiesta dalla ditta Paganini con sede in Torino ed accolta con parere favorevole dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 29-30 novembre 2011.

-----  
 Al numero **C.N.226** è inserita la seguente nota:

- L'arma può essere dotata di molla dello stantuffo con le seguenti caratteristiche
- Diametro esterno mm 18,8
- Diametro del filo mm 3
- Numero totale delle spire 29

Nota richiesta dalla ditta Paganini con sede in Torino ed accolta con parere favorevole dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 29-30 novembre 2011..

-----

11A16593

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolpac» 2, 10, 25 compresse.

*Provvedimento n. 291 del 30 novembre 2011*

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0183/001/II/007

Specialità medicinale per uso veterinario DOLPAC 2, 10, 25 compresse per cani di piccola, media e grande taglia – tutte le confezioni (A.I.C. n. 103967).

Titolare A.I.C.: VETOQUINOL, Magny Vernois, B.P. 189 – F-70200 LURE CEDEX (Francia).

Oggetto: Variazione tipo II: aggiunta nuova indicazione terapeutica.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica delle indicazioni terapeutiche al punto 4.2) del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e punto 4 del Foglietto illustrativo e, precisamente l'aggiunta di nuove indicazioni terapeutiche come di seguito indicato: 4.2) Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione:

“.....

Echinococcus multilocularis (adulti maturi ed immaturi)

Echinococcus granulosus (adulti maturi ed immaturi)”.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A16615

#### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neotrimicina»

*Provvedimento n. 290 del 30 novembre 2011*

Specialità medicinale per uso veterinario NEOTRIMICINA, nella confezione: flacone da 200 ml – A.I.C. n. 101545022

Titolare A.I.C.: CEVA VETEM S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo IIB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: introduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito, pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:


periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16616



**31° aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva**

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità alle armi con modesta capacità offensiva, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (Supplemento ordinario n. 30), n. 103 del 6 maggio 2003 - serie generale - n. 210 del 10 settembre 2003 (Supplemento ordinario n. 147), n. 22 del 28 gennaio 2004 - serie generale - n. 95 del 23 aprile 2004 - serie generale - n. 227 del 27 settembre 2004 - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2005 - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2005 - serie generale - n. 127 del 3 giugno 2006 - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 2006 - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2007 - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2007 (Supplemento ordinario n. 50), n. 110 del 14 maggio 2007 - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2007 - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2007 - serie generale - n. 51 del 29 febbraio 2008 - serie generale - n. 115 del 17 maggio 2008 - serie generale - n. 166 del 17 luglio 2008 - serie generale n. 26 del 2 febbraio 2009 - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2009 - serie generale - n. 199 del 28 agosto 2009 - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2010 - serie generale - n. 124 del 29 maggio 2010 - serie generale - n. 147 del 26 giugno 2010 - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2011 - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2011 - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2011 e n. 260 dell'8 novembre 2011 - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 2012 - serie generale - per i modelli specificati in allegato.

N°: **CN 389** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO:** Carabina

**DENOMINAZIONE:** Gamo

**MODELLO:** Black Knight

**CALIBRO:** mm 4,5

**NUMERO CANNE:** una

**NUMERO COLPI:** =      **CONTENUTI NEL:** = = =

**LUNGHEZZA CANNA/E:** mm 450 con portamirino mm 454

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA:** mm 1120

**FUNZIONAMENTO:** ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

**TIPO DELLA MOLLA:** a stantuffo


**NUMERO SPIRE TOTALI:** 34,5    **DIAMETRO ESTERNO:** mm 21,6    **DIAMETRO FILO:** mm 3,5

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA:** Spagna

**STATO DA CUI E' IMPORTATA:** Spagna

**PRESENTATORE:** Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.p.A.

**NOTE:**



N°: **CN 390** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Morini**

**MODELLO: CM162 El Short**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 200 con portamirino mm 255**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 370**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale) scatto elettronico**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 23      DIAMETRO ESTERNO: mm 5,3      DIAMETRO FILO: mm 1**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Svizzera**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Svizzera**

**PRESENTATORE: De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

**NOTE: L'arma può essere dotata di scatto meccanico**



N°: **CN 391** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Morini**

**MODELLO: CM162 EI**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: = = =**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 240 con portamirino mm 295**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 410**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale) scatto elettronico**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 23      DIAMETRO ESTERNO: mm 5,3      DIAMETRO FILO: mm 1**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Svizzera**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Svizzera**

**PRESENTATORE: De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

**NOTE: L'arma può essere dotata di scatto meccanico**



N°: **CN 392** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Umarex**

**MODELLO: Smith & Wesson M&P 40**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 19      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 120**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 192**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) semiautomatica**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 3      DIAMETRO ESTERNO: mm 8,6      DIAMETRO FILO: mm 2,5**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 393** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Umarex**

**MODELLO: Desert Eagle**

**CALIBRO: .43**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 9      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 167**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 270**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) semiautomatica**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 3      DIAMETRO ESTERNO: mm 8,6      DIAMETRO FILO: mm 2,5**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

**NOTE: L'arma può utilizzare esclusivamente pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali**



N°: **CN 394** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Umarex**

**MODELLO: Hammerli X 50**

**CALIBRO: .43**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 10      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 120**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 199**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) semiautomatica**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 3      DIAMETRO ESTERNO: mm 8,6      DIAMETRO FILO: mm 2,5**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

**NOTE: L'arma può utilizzare esclusivamente pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali**



N°: **CN 395** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Umarex**

**MODELLO: P 99**

**CALIBRO: .43**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 9      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 101**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 182**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) semiautomatica**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 3      DIAMETRO ESTERNO: mm 8,6      DIAMETRO FILO: mm 2,5**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

**NOTE: L'arma può utilizzare esclusivamente pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali**



N°: **CN 396** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Umarex**

**MODELLO: 12 S Ram**

**CALIBRO: .43**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 21      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 210 con compensatore mm 269**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 529**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) semiautomatica**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 3      DIAMETRO ESTERNO: mm 13      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

**NOTE: L'arma può utilizzare esclusivamente pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali. L'arma è dotata di calcio telescopico.**



N°: **CN 397** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Umarex**

**MODELLO: 3 Ram**

**CALIBRO: .43**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 21      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 385 con compensatore mm 415**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 752**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) semiautomatica**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 3      DIAMETRO ESTERNO: mm 13      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: De Felice Giancarlo legale rappresentante della ditta DTG Defense Technology Group S.r.l.**

**NOTE: L'arma può utilizzare esclusivamente pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali. L'arma è dotata di calcio telescopico.**



N°: **CN 398** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: ASG Action Sport Games**

**MODELLO: CZ 75D Compact**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 17      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 92 con copricanna mm 102**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 185**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) semiautomatica**

**TIPO DELLA MOLLA: nessuno**

**NUMERO SPIRE TOTALI: =      DIAMETRO ESTERNO: ===      DIAMETRO FILO: ===**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Danimarca**

**PRESENTATORE: Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 399** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: ASG Action Sport Games**

**MODELLO: Dan Wesson**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 6      CONTENUTI NEL: tamburo**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 102 con copricanna mm 112**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 245**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) a rotazione**

**TIPO DELLA MOLLA: nessuno**


**NUMERO SPIRE TOTALI: =      DIAMETRO ESTERNO: ===      DIAMETRO FILO: ===**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Danimarca**

**PRESENTATORE: Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 400** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: ASG Action Sport Games**

**MODELLO: Dan Wesson**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 6      CONTENUTI NEL: tamburo**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 68 con copricanna mm 71**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 207**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) a rotazione**

**TIPO DELLA MOLLA: nessuno**


**NUMERO SPIRE TOTALI: =      DIAMETRO ESTERNO: ===      DIAMETRO FILO: ===**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Danimarca**

**PRESENTATORE: Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 401** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO:** Pistola

**DENOMINAZIONE:** ASG Action Sport Games

**MODELLO:** STI Duty One

**CALIBRO:** mm 4,5

**NUMERO CANNE:** una

**NUMERO COLPI:** 20      **CONTENUTI NEL:** caricatore

**LUNGHEZZA CANNA/E:** mm 115 con copricanna mm 127

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA:** mm 220

**FUNZIONAMENTO:** a gas compresso (CO2) semiautomatica

**TIPO DELLA MOLLA:** nessuno


**NUMERO SPIRE TOTALI:** =      **DIAMETRO ESTERNO:** ===      **DIAMETRO FILO:** ===

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA:** Taiwan

**STATO DA CUI E' IMPORTATA:** Danimarca

**PRESENTATORE:** Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.r.l.

**NOTE:**



N°: **CN 402** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Gamo**

**MODELLO: Big Cat**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 445 con portamirino mm 458**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1090**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: molla del pistone**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 33,5    DIAMETRO ESTERNO: mm 19,9    DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Spagna**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Spagna**

**PRESENTATORE: Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.r.l.**

**NOTE: Il modello dell'arma può essere denominato anche Forest oppure Black Shadow.**



N°: **CN 403** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Gamo**

**MODELLO: CFR IGT F**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 450 con portamirino mm 510**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1160**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: pistone**

**NUMERO SPIRE TOTALI: =      DIAMETRO ESTERNO: ===      DIAMETRO FILO: ===**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Spagna**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Spagna**

**PRESENTATORE: Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.r.l.**

**NOTE: Il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno mm 19; diametro stelo mm 8; lunghezza pistone compresso mm 142,9; lunghezza pistone non compresso mm 250.**



N°: **CN 404** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Gamo**

**MODELLO: Black Shadow IGT F**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 440 con portamirino mm 455**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1090**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: pistone**


**NUMERO SPIRE TOTALI: =      DIAMETRO ESTERNO: ===      DIAMETRO FILO: ===**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Spagna**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Spagna**

**PRESENTATORE: Adinolfi Ermanno legale rappresentante della ditta Adinolfi S.r.l.**

**NOTE: Il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno mm 19; diametro stelo mm 8; lunghezza pistone compresso mm 137,2; lunghezza pistone non compresso mm 230.**



N°: **CN 405** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Cybergun**

**MODELLO: Jericho 941**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 23      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 109**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 205**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) semiautomatica**

**TIPO DELLA MOLLA: massa battente**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 3      DIAMETRO ESTERNO: mm 9,4      DIAMETRO FILO: mm 1**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Francia**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Slovenia**

**PRESENTATORE: Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Bracci**

**NOTE:**



N°: **CN 406** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Cybergun**

**MODELLO: M 84**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 20      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 108**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 180**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) semiautomatica**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 12      DIAMETRO ESTERNO: mm 5      DIAMETRO FILO: mm 0,5**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Francia**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Slovenia**

**PRESENTATORE: Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Bracci**

**NOTE:**



N°: **CN 407** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Cybergun**

**MODELLO: Mini Uzi**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 25      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 150**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 355**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) semiautomatica**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 7      DIAMETRO ESTERNO: mm 4      DIAMETRO FILO: mm 0,3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Francia**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Slovenia**

**PRESENTATORE: Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Bracci**

**NOTE: Il diametro esterno della molla può variare tra mm 4 e mm 5,8**



N°: **CN 408** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Cybergun**

**MODELLO: Sig Sauer SP2022**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 23      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 97**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 186**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) semiautomatica**

**TIPO DELLA MOLLA: massa battente**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 3      DIAMETRO ESTERNO: mm 9,5      DIAMETRO FILO: mm 1**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Francia**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Slovenia**

**PRESENTATORE: Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Bracci**

**NOTE:**



N°: **CN 409** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO:** Pistola

**DENOMINAZIONE:** Cybergun

**MODELLO:** Sig Sauer X-Five P226 Open

**CALIBRO:** mm 4,5

**NUMERO CANNE:** una

**NUMERO COLPI:** 18      **CONTENUTI NEL:** caricatore

**LUNGHEZZA CANNA/E:** mm 112

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA:** mm 276

**FUNZIONAMENTO:** a gas compresso (CO2) semiautomatica

**TIPO DELLA MOLLA:** massa battente


**NUMERO SPIRE TOTALI:** 3      **DIAMETRO ESTERNO:** mm 3,8      **DIAMETRO FILO:** mm 0,5

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA:** Francia

**STATO DA CUI E' IMPORTATA:** Slovenia

**PRESENTATORE:** Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Bracci

**NOTE:**



N°: **CN 410** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Aeron**

**MODELLO: 1ACZ101 Spider**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 180 con portamirino mm 205**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 370**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 9      DIAMETRO ESTERNO: mm 7,15      DIAMETRO FILO: mm 1**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Repubblica Ceca**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Repubblica Ceca**

**PRESENTATORE: Mencarelli Raffaele legale rappresentante della ditta Domino S.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 411** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO:** Pistola

**DENOMINAZIONE:** Aeron

**MODELLO:** 1ACZ101 Spider

**CALIBRO:** mm 4,5

**NUMERO CANNE:** una

**NUMERO COLPI:** =      **CONTENUTI NEL:** ===

**LUNGHEZZA CANNA/E:** mm 235 con portamirino mm 260

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA:** mm 415

**FUNZIONAMENTO:** ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)

**TIPO DELLA MOLLA:** a valvola

**NUMERO SPIRE TOTALI:** 9      **DIAMETRO ESTERNO:** mm 7,15      **DIAMETRO FILO:** mm 1

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA:** Repubblica Ceca

**STATO DA CUI E' IMPORTATA:** Repubblica Ceca

**PRESENTATORE:** Mencarelli Raffaele legale rappresentante della ditta Domino S.r.l.

**NOTE:**



N°: **CN 412** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

*TIPO:* **Carabina**

*DENOMINAZIONE:* **Retay**

*MODELLO:* **100X**

*CALIBRO:* **mm 4,5**

*NUMERO CANNE:* **una**

*NUMERO COLPI:* =      *CONTENUTI NEL:* ===

*LUNGHEZZA CANNA/E:* **mm 455 con portamirino mm 460**

*LUNGHEZZA MINIMA ARMA:* **mm 1100**

*FUNZIONAMENTO:* **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*TIPO DELLA MOLLA:* **molla del pistone**

*NUMERO SPIRE TOTALI:* **33**      *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 20,7**      *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

*STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA:* **Turchia**

*STATO DA CUI E' IMPORTATA:* **Turchia**

*PRESENTATORE:* **Mencarelli Raffaele legale rappresentante della ditta Domino S.r.l.**

*NOTE:*



N°: **CN 413** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO:** Carabina

**DENOMINAZIONE:** Retay

**MODELLO:** 135X

**CALIBRO:** mm 4,5

**NUMERO CANNE:** una

**NUMERO COLPI:** =      **CONTENUTI NEL:** ===

**LUNGHEZZA CANNAVE:** mm 453 con portamirino mm 460

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA:** mm 1100

**FUNZIONAMENTO:** ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

**TIPO DELLA MOLLA:** molla del pistone

**NUMERO SPIRE TOTALI:** 33      **DIAMETRO ESTERNO:** mm 20,7      **DIAMETRO FILO:** mm 3

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA:** Turchia

**STATO DA CUI E' IMPORTATA:** Turchia

**PRESENTATORE:** Mencarelli Raffaele legale rappresentante della ditta Domino S.r.l.

**NOTE:**



N°: **CN 414** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Umarex**

**MODELLO: Beretta 90 Two**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: 21      CONTENUTI NEL: caricatore**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 128**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 215**

**FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) semiautomatica**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 3,75    DIAMETRO ESTERNO: mm 6,2    DIAMETRO FILO: mm 0,6**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Germania**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Ferlito Carlo legale rappresentante della ditta Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A.**

**NOTE:**



N°: **CN 415** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Pistola**

**DENOMINAZIONE: Match Guns**

**MODELLO: MGH1**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 240 con portamirino mm 275**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 420**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale) scatto elettronico**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 19      DIAMETRO ESTERNO: mm 5,4      DIAMETRO FILO: mm 0,95**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Italia**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA:**

**PRESENTATORE: Morini Cesare legale rappresentante della ditta Match Guns S.r.l.**

**NOTE: L'arma è dotata anche di scatto elettronico**



N°: **CN 416** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO:** Carabina

**DENOMINAZIONE:** Crosman

**MODELLO:** M417

**CALIBRO:** mm 4,5

**NUMERO CANNE:** una

**NUMERO COLPI:** 5      **CONTENUTI NEL:** caricatore

**LUNGHEZZA CANNAVE:** mm 440 con copricanna mm 455

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA:** mm 775

**FUNZIONAMENTO:** ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)

**TIPO DELLA MOLLA:** a valvola

**NUMERO SPIRE TOTALI:** 12      **DIAMETRO ESTERNO:** mm 8,5      **DIAMETRO FILO:** mm 1,1

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA:** U.S.A.

**STATO DA CUI E' IMPORTATA:** U.S.A.

**PRESENTATORE:** Reggiani Matteo legale rappresentante della ditta T.F.C. (The Four company) S.r.l.

**NOTE:**



N°: **CN 417** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO:** Carabina

**DENOMINAZIONE:** Walther

**MODELLO:** Hammerli AR 20

**CALIBRO:** mm 4,5

**NUMERO CANNE:** una

**NUMERO COLPI:** =      **CONTENUTI NEL:** ===

**LUNGHEZZA CANNA/E:** mm 500 con copricanna mm 645

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA:** mm 1109

**FUNZIONAMENTO:** ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)

**TIPO DELLA MOLLA:** a valvola

**NUMERO SPIRE TOTALI:** 11,5    **DIAMETRO ESTERNO:** mm 8,9    **DIAMETRO FILO:** mm 0,8

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA:** Germania

**STATO DA CUI E' IMPORTATA:** Germania

**PRESENTATORE:** Berti Luciano legale rappresentante della ditta Bignami S.p.A.

**NOTE:**



N°: **CN 418** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Norconia**

**MODELLO: P1**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNAE: mm 510 con copricanna mm 523**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 870**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: a valvola**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 13      DIAMETRO ESTERNO: mm 7,5      DIAMETRO FILO: mm 0,9**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Repubblica Popolare Cinese**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Germania**

**PRESENTATORE: Verrina Giovanni Battista legale rappresentante della ditta Armeria Arco Baleno sas di GB Verrina & C.**

**NOTE:**



N°: **CN 419** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Beeman**

**MODELLO: Sportsman RS2 Series 1072**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 457 con portamirino mm 466**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1150**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 43      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,2      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Repubblica Popolare Cinese**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Repubblica Popolare Cinese**

**PRESENTATORE: Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

**NOTE: L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in cal. mm 5,5.**



N°: **CN 420** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Beeman**

**MODELLO: Sportsman RS2 Series 1079**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 457 con copricanna mm 466**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1150**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: stantuffo**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 44      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,2      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Repubblica Popolare Cinese**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Repubblica Popolare Cinese**

**PRESENTATORE: Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 421** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Beeman**

**MODELLO: Sportsman RS3 Series 1092**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 457 con copricanna mm 508**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1150**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: stantuffo**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 44      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,2      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Repubblica Popolare Cinese**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Repubblica Popolare Cinese**

**PRESENTATORE: Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

**NOTE: L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in cal. mm 5,5.**



N°: **CN 422** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Beeman**

**MODELLO: Sportsman RS3 Series 1067**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 457 con copricanna mm 508**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1180**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 44      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,2      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Repubblica Popolare Cinese**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Repubblica Popolare Cinese**

**PRESENTATORE: Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 423** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Beeman**

**MODELLO: Sportsman RS2 Series 1051**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 457 con portamirino mm 466**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1150**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 43      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,2      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Repubblica Popolare Cinese**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Repubblica Popolare Cinese**

**PRESENTATORE: Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 424** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Beeman**

**MODELLO: Sportsman RS2 Series 1071**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 457 con portamirino mm 466**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1150**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 44      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,2      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Repubblica Popolare Cinese**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Repubblica Popolare Cinese**

**PRESENTATORE: Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 425** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Beeman**

**MODELLO: Sportsman RS2 Series 1062**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 457 con copricanna mm 508**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1180**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 44      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,2      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Repubblica Popolare Cinese**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Repubblica Popolare Cinese**

**PRESENTATORE: Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 426** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Beeman**

**MODELLO: Sportsman RS2 Series 1081**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 457 con copricanna mm 507**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1180**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: stantuffo**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 44      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,2      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Repubblica Popolare Cinese**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Repubblica Popolare Cinese**

**PRESENTATORE: Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 427** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Beeman**

**MODELLO: Sportsman RS2 Series 1086**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 457 con copricanna mm 505**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1150**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: stantuffo**


**NUMERO SPIRE TOTALI: 44      DIAMETRO ESTERNO: mm 18,2      DIAMETRO FILO: mm 3**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Repubblica Popolare Cinese**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Repubblica Popolare Cinese**

**PRESENTATORE: Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

**NOTE:**



N°: **CN 428** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

*Descrizione dell'arma:*

**TIPO: Carabina**

**DENOMINAZIONE: Beeman**

**MODELLO: 1040 Series 1048**

**CALIBRO: mm 4,5**

**NUMERO CANNE: una**

**NUMERO COLPI: =      CONTENUTI NEL: ===**

**LUNGHEZZA CANNA/E: mm 400 con copricanna mm 450**

**LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1150**

**FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

**TIPO DELLA MOLLA: stantuffo**

**NUMERO SPIRE TOTALI: 27      DIAMETRO ESTERNO: mm 19,5      DIAMETRO FILO: mm 2,6**

**STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Repubblica Popolare Cinese**

**STATO DA CUI E' IMPORTATA: Repubblica Popolare Cinese**

**PRESENTATORE: Garbarino Giuseppe legale rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l.**

**NOTE:**



**NOTE**

Al n. **C.N. 80** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:  
il modello dell'arma può essere denominato anche 800.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 4 luglio 2012

---

Al n. **C.N. 262** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:  
il modello dell'arma può essere denominato anche K12 Absorber.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 e 27 gennaio 2012

---

Al n. **C.N. 269** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:

il modello dell'arma può essere denominato anche Marvic 2.0; l'arma viene importata anche dalla ditta Prima Armi S.r.l. con sede in Pinerolo (TO).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 4 luglio 2012

---

Al n. **C.N. 270** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:

il modello dell'arma può essere denominato anche Dream Rider oppure Storm; l'arma viene importata anche dalla ditta Prima Armi S.r.l. con sede in Pinerolo (TO).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 4 luglio 2012

---

Al n. **C.N. 310** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:

il modello dell'arma può essere denominato anche Big Cat CF oppure Big Cat CF-S.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 4 luglio 2012

---

Al n. **C.N. 316** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:

l'arma può essere dotata di molla dello stantuffo con le seguenti caratteristiche: diametro esterno mm 19,9; diametro del filo mm 3; numero totale spire 33,5.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 e 27 gennaio 2012

---

Al n. **C.N. 328** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:

il modello dell'arma può essere denominato anche Maxima RX F.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 e 27 gennaio 2012

---

Al n. **C.N. 329** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:

il modello dell'arma può essere denominato anche Shadow DX F.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 e 27 gennaio 2012


---

Al n. **C.N. 365** di verifica di conformità è inserita la seguente nota:

il modello dell'arma può essere denominato anche Scorpion.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 4 luglio 2012

---



**RIFIUTO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI VERIFICA CONFORMITA'**

VISTA la domanda con la quale il Signor **TASSINARI Andrea**, nato a Forlì il 29 aprile 1959, ivi residente in via Alberi, 19/A, legale rappresentate della "**DIAMANT S.A.S.**" con sede in Forlì - via degli Scavi, 39, ha chiesto la verifica di conformità prevista per le "armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva" di cui al titolo I del regolamento del Ministro dell'Interno n. 362 del 9 agosto 2001, per la seguente arma:

⇨ Carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) "**SHANGAI AIRGUN**" mod. Hammerli Hunter Force 900 cal. mm 4,5 (canna mm 480; lunghezza minima arma mm 1150). L'arma è dotata di portamirino.

VISTO il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, la quale, nella seduta del 29 e 30 novembre 2011, ha ritenuto di dover respingere l'istanza in argomento poiché, dal certificato delle prove balistiche rilasciato dal Banco Nazionale di Prova, emerge un esubero dell'energia cinetica espressa dall'arma in relazione alle previsioni del dettato del predetto decreto ministeriale;

VISTA la comunicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato la ditta richiedente circa l'intenzione di non accogliere le istanze in argomento;

TENUTO CONTO che la ditta interessata non ha fatto pervenire controdeduzioni all'avviso ex art. 10 bis della legge 241/90;

RITENUTO di doversi uniformare ai citati pareri;

VISTO l'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

VISTI gli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, del suddetto regolamento n. 362/2001;

VISTO il decreto 557/B-50.474/C/02 del 16 gennaio 2012, con cui il Capo della Polizia ha delegato al Prefetto Dr. Gianfranco TOMAO, Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale, la firma dei provvedimenti amministrativi concernenti l'attribuzione del numero di verifica di conformità per le armi ad aria o gas compressi, riconosciute con modesta capacità offensiva a norma dell'art. 1 del citato regolamento n. 362 del 9 agosto 2001;

**DECRETA**

l'istanza di cui alle premesse è, per i suesposti motivi, respinta.

12A09448



N°: CN 429 progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: Carabina

DENOMINAZIONE: CROSMAN

MODELLO: Nitro Venom

CALIBRO: mm 4,5

NUMERO CANNE: una

NUMERO COLPI: = CONTENUTI NEL: = = =

LUNGHEZZA CANNA/E: mm 443 con copricanna mm 473

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1100

FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

TIPO DELLA MOLLA:

NUMERO SPIRE TOTALI: DIAMETRO ESTERNO: DIAMETRO FILO:

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Repubblica Popolare Cinese

STATO DA CUI E' IMPORTATA: Repubblica Popolare Cinese

PRESENTATORE: Reggiani Matteo legale rappresentante della ditta The Four Company (T.F.C.) s.r.l.

NOTE: Il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno mm 18 - diametro stelo mm 8 - lunghezza del pistone compresso mm 158,3 - lunghezza del pistone non compresso mm 260.

N°: CN 430 progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: Carabina

DENOMINAZIONE: CROSMAN

MODELLO: Benjamin Trail NP

CALIBRO: mm 4,5

NUMERO CANNE: una

NUMERO COLPI: = CONTENUTI NEL: = = =

LUNGHEZZA CANNA/E: mm 440 con copricanna mm 475

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 1100

FUNZIONAMENTO: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

TIPO DELLA MOLLA:

NUMERO SPIRE TOTALI: DIAMETRO ESTERNO: DIAMETRO FILO:

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Repubblica Popolare Cinese

STATO DA CUI E' IMPORTATA: Repubblica Popolare Cinese

PRESENTATORE: Reggiani Matteo legale rappresentante della ditta The Four Company (T.F.C.) s.r.l.

NOTE: Il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno mm 18 - diametro stelo mm 8 - lunghezza del pistone compresso mm 158,3 - lunghezza del pistone non compresso mm 260.

N°: CN 431 progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: Pistola

DENOMINAZIONE: KWC

MODELLO: Gold Custom

CALIBRO: mm 4,5

NUMERO CANNE: una

NUMERO COLPI: 18 CONTENUTI NEL: caricatore

LUNGHEZZA CANNA/E: mm 98

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 250

FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) semiautomatica

TIPO DELLA MOLLA: a valvola

NUMERO SPIRE TOTALI: 8 DIAMETRO ESTERNO: mm 5,8 DIAMETRO FILO: mm 0,3

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan

STATO DA CUI E' IMPORTATA: Belgio

PRESENTATORE: Tanfoglio Bortolo legale rappresentante della ditta Fratelli Tanfoglio s.n.c.

NOTE:

N°: CN 432 progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: Pistola

DENOMINAZIONE: KWC

MODELLO: Limited Custom

CALIBRO: mm 4,5

NUMERO CANNE: una

NUMERO COLPI: 18           CONTENUTI NEL: caricatore

LUNGHEZZA CANNA/E: mm 98

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: mm 215

FUNZIONAMENTO: a gas compresso (CO2) semiautomatica

TIPO DELLA MOLLA: a valvola

NUMERO SPIRE TOTALI: 8           DIAMETRO ESTERNO: mm 5,8 DIAMETRO FILO: mm 0,3

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: Taiwan

STATO DA CUI E' IMPORTATA: Belgio

PRESENTATORE: Tanfoglio Bortolo legale rappresentante della ditta Fratelli Tanfoglio s.n.c.

NOTE:

#### NOTE

Al numero C.N. 327 è inserita la seguente nota:

L'arma può presentare il foro per la riduzione della potenza, mantenendo inalterate le caratteristiche balistiche e funzionali, nel tubo di compressione dell'aria piuttosto che nel pistone.

Al numero C.N. 333 è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche Shadow DX Express F e, in tale configurazione, mantenendo inalterate le caratteristiche balistiche e funzionali, presenta il foro per la riduzione della potenza nella canna di compressione dell'aria piuttosto che nel pistone.



---

N. C.N. 433 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: ASG ACTION SPORT GAMES

Modello: CZ 75 P07 DUTY

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20

Lunghezza della canna: mm 93 con copricanna mm 104

Lunghezza minima dell'arma: mm 186

Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico

Tipo della molla: //

N° di spire totali: //

Diametro esterno della molla: mm // ; Diametro del filo: mm //

Stato in cui è prodotta: Taiwan

Stato da cui è importata: Danimarca

Presentatore: ADINOLFI Ermanno rappresentante legale, in qualità di Presidente, della ditta ADINOLFI S.p.A.

---

N. C.N. 434 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: UMAREX

Modello: WALTHER P 38

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 20

Lunghezza della canna: mm 120 con copricanna mm 134

Lunghezza minima dell'arma: mm 209

Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 5

Diametro esterno della molla: mm 8 ; Diametro del filo: mm 0,7

Stato in cui è prodotta: Germania

Stato da cui è importata: Germania

Presentatore: BERTI Luciano rappresentante legale, in qualità di titolare, della ditta BIGNAMI S.p.A.

---

---

N. C.N. 435 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: UMAREX  
Modello: WALTHER PPQ  
Calibro: mm 4,5  
Numero della canna: una  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8  
Lunghezza delle canne: mm 85  
Lunghezza minima dell'arma: mm 180  
Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 8  
Diametro esterno della molla: mm 9 ; Diametro del filo: mm 0,9  
Stato in cui è prodotta: Germania  
Stato da cui è importata: Germania  
Presentatore: BERTI Luciano rappresentante legale, in qualità di titolare, della ditta BIGNAMI S.p.A.

---

N. C.N. 436 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: GERMAN SPORT GUN (GSG)  
Modello: GSG 92  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 24  
Lunghezza della canna: mm 108 con copricanna mm 117  
Lunghezza minima dell'arma: mm.217  
Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
Tipo della molla: a massa battente  
N° di spire totali: 6  
Diametro esterno della molla: mm 5,8 ; Diametro del filo: mm 0,4  
Stato in cui è prodotta: Germania  
Stato da cui è importata: Slovenia  
Presentatore: BRACCI Giovanni rappresentante legale, in qualità di titolare, della Ditta GIOVANNI BRACCI

---

---

N. C.N. 437 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 33  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///

Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 455  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1050  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 33  
Diametro esterno della molla: mm 19 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "33 CAMO" o "33 MW".

---

N. C.N. 438 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 35 S  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///

Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 455  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1050  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 33  
Diametro esterno della molla: mm 19 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.

---

---

N. C.N. 439 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 55 S  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 455  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1140  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 36  
Diametro esterno della molla: mm 19,6 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.

---

N. C.N. 440 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 80  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 455  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1135  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 36  
Diametro esterno della molla: mm 19,6 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "80 CAMO" o "80 MW".

---

---

N. C.N. 441 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 85  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 455  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1125  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 36  
Diametro esterno della molla: mm 19,6 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "85 CAMO" o "85 MW".

---

N. C.N. 442 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 88  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 405 con portamirino mm 445  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1120  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 36  
Diametro esterno della molla: mm 19,6 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "88 CAMO" o "88 MW" o "88 TH".

---

---

N. C.N. 443 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 95  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 405 con portamirino mm 445  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1125  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 36  
Diametro esterno della molla: mm 19,6 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.

---

N. C.N. 444 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 80  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 455  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1135  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 36  
Diametro esterno della molla: mm 19,6 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "80 CAMO" o "80 MW".

---

---

N. C.N. 445 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 85  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 455  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1125  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 36  
Diametro esterno della molla: mm 19,6 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "85 CAMO" o "85 MW".

---

N. C.N. 446 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 88  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 405 con portamirino mm 445  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1120  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 36  
Diametro esterno della molla: mm 19,6 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "88 CAMO" o "88 MW" o "88 TH".

---

---

N. C.N. 447 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 95  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 405 con portamirino mm 445  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1125  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 36  
Diametro esterno della molla: mm 19,6 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.

---

N. C.N. 448 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: BT 65 SB  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 5  
Lunghezza della canna: mm 580  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1080  
Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 9  
Diametro esterno della molla: mm 9,2 ; Diametro del filo: mm 0,9  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "SB WOOD" o "RB" o "RB WOOD".

---

---

N. C.N. 449 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: PARDINI  
Modello: GPR 1  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 435 con copricanna mm 692  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1100  
Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: massa battente  
N° di spire totali: 17  
Diametro esterno della molla: mm 6,5 ; Diametro del filo: mm 1,1  
Stato in cui è prodotta: Italia  
Stato da cui è importata: ///  
Presentatore: PARDINI Giovanni rappresentante legale della Ditta PARDINI ARMI s.r.l.

---

N. C.N. 450 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: GAMO  
Modello: JUNIOR HUNTER  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 385 con portamirino mm 390  
Lunghezza minima dell'arma: mm 925  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 22,4  
Diametro esterno della molla: mm 19,9 ; Diametro del filo: mm 3  
Stato in cui è prodotta: Spagna  
Stato da cui è importata: Spagna  
Presentatore: ADINOLFI Ermanno rappresentante legale, in qualità di Presidente, della ditta ADINOLFI S.r.l.

---

---

N. C.N. 451 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: ACTION SPORT GAMES (ASG)  
Modello: BERSA THUNDER 9 PRO  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19  
Lunghezza della canna: mm 115 con copricanna mm 127  
Lunghezza minima dell'arma: mm 192  
Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
Tipo della molla: ///  
N° di spire totali: ///  
Diametro esterno della molla: mm /// ; Diametro del filo: mm ///  
Stato in cui è prodotta: Taiwan  
Stato da cui è importata: Danimarca  
Presentatore: ADINOLFI Ermanno rappresentante legale, in qualità di Presidente, della ditta ADINOLFI S.r.l.

---

N. C.N. 452 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: ACTION SPORT GAMES (ASG)  
Modello: CZ 75 P-07 DUTY  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20  
Lunghezza della canna: mm 84 con copricanna mm 96  
Lunghezza minima dell'arma: mm 186  
Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
Tipo della molla: ///  
N° di spire totali: ///  
Diametro esterno della molla: mm /// ; Diametro del filo: mm ///  
Stato in cui è prodotta: Taiwan  
Stato da cui è importata: Danimarca  
Presentatore: ADINOLFI Ermanno rappresentante legale, in qualità di Presidente, della ditta ADINOLFI S.r.l.

---

---

N. C.N. 453 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: ACTION SPORT GAMES (ASG)  
Modello: STEYR M9-A1  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19  
Lunghezza della canna: mm 120 con copricanna mm 122  
Lunghezza minima dell'arma: mm 187  
Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
Tipo della molla: ///  
N° di spire totali: ///  
Diametro esterno della molla: mm /// ; Diametro del filo: mm ///  
Stato in cui è prodotta: Taiwan  
Stato da cui è importata: Danimarca  
Presentatore: ADINOLFI Ermanno rappresentante legale, in qualità di Presidente, della ditta ADINOLFI S.r.l.

---

N. C.N. 454 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: NORCONIA  
Modello: QB-18  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 480  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1100  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 28,8  
Diametro esterno della molla: mm 18 ; Diametro del filo: mm 2,6  
Stato in cui è prodotta: Cina  
Stato da cui è importata: Germania  
Presentatore: POLI Daniela, rappresentante legale della Ditta ERREDI TRADING S.n.c. di POLI D&R

---

---

N. C.N. 455 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: NORCONIA  
Modello: B2  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 480 con porta mirino mm 487  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1085  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 26,6  
Diametro esterno della molla: mm 18,2 ; Diametro del filo: mm 2,6  
Stato in cui è prodotta: Cina  
Stato da cui è importata: Germania  
Presentatore: POLI Daniela, rappresentante legale della Ditta ERREDI TRADING S.n.c. di POLI D&R

---

N. C.N. 456 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: WALTHER  
Modello: LGV  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 400 con portamirino mm 405  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1095  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 30  
Diametro esterno della molla: mm 20,8 ; Diametro del filo: mm 3,3  
Stato in cui è prodotta: Germania  
Stato da cui è importata: Germania  
Presentatore: BERTI Luciano rappresentante legale, in qualità di titolare, della ditta BIGNAMI S.p.A.

---

---

N. C.N. 457 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: PARDUS

Modello: A1S

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ///

Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 498

Lunghezza minima dell'arma: mm 1150

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 33,5

Diametro esterno della molla: mm 17,3 ; Diametro del filo: mm 3,2

Stato in cui è prodotta: Turchia

Stato da cui è importata: Turchia

Presentatore: DE FELICE Giancarlo, rappresentante legale della ditta DTG DEFENSE TECHNOLOGY GROUP S.r.l.

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "A1A" o "A1C" o "A3S" o "A3C" o "A6S".

---

N. C.N. 458 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: PARDUS

Modello: A2S

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ///

Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 495

Lunghezza minima dell'arma: mm 1150

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 33,5

Diametro esterno della molla: mm 17,3 ; Diametro del filo: mm 3,2

Stato in cui è prodotta: Turchia

Stato da cui è importata: Turchia

Presentatore: DE FELICE Giancarlo, rappresentante legale della ditta DTG DEFENSE TECHNOLOGY GROUP S.r.l.

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "A2A" o "A2C"

---

---

N. C.N. 459 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: BAIKAL  
Modello: MP 513 M  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 480  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1195  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 37  
Diametro esterno della molla: mm 22,9 ; Diametro del filo: mm 3,5  
Stato in cui è prodotta: Russia  
Stato da cui è importata: Germania  
Presentatore: VERRINA Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta ARMERIA ARCO  
BALENO S.a.s.

---

N. C.N. 460 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: MAGTECH  
Modello: AR 1000 N2  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 430 con portamirino mm 446  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1120  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Caratteristica: Propulsione ad aria compressa mediante pistone caricato a gas  
Diametro esterno del pistone: mm 18; Diametro dello stelo del pistone: mm 8  
Lunghezza del pistone compresso mm 182; Lunghezza del pistone non compresso mm 270  
Stato in cui è prodotta: Brasile  
Stato da cui è importata: Spagna/Brasile/Germania  
Presentatore: VERRINA Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta ARMERIA ARCO  
BALENO S.a.s.

---

-----  
N. C.N. 461 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: BAIKAL  
Modello: MP 672  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 280  
Lunghezza minima dell'arma: mm 435  
Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 13,5  
Diametro esterno della molla: mm 8 ; Diametro del filo: mm 1,23  
Stato in cui è prodotta: Russia  
Stato da cui è importata: Russia/Germania  
Presentatore: VERRINA Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta ARMERIA ARCO  
BALENO S.a.s.

-----  
N. C.N. 462 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: GLETCHER MILITARY PRECISION  
Modello: APS  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 22  
Lunghezza della canna: mm 134  
Lunghezza minima dell'arma: mm 225  
Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 9  
Diametro esterno della molla: mm 8,3 ; Diametro del filo: mm 0,9  
Stato in cui è prodotta: U.S.A.  
Stato da cui è importata: U.S.A./Germania  
Presentatore: VERRINA Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta ARMERIA ARCO  
BALENO S.a.s.

-----

---

N. C.N. 463 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: GLETCHER MILITARY PRECISION  
Modello: TT  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18  
Lunghezza della canna: mm 108  
Lunghezza minima dell'arma: mm 195  
Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 9  
Diametro esterno della molla: mm 8,3 ; Diametro del filo: mm 0,9  
Stato in cui è prodotta: U.S.A.  
Stato da cui è importata: U.S.A./Germania  
Presentatore: VERRINA Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta ARMERIA ARCO  
BALENO S.a.s.

---

N. C.N. 464 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: NORCONIA  
Modello: QB57-XS  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 400 con copricanna mm 452  
Lunghezza minima dell'arma: mm 795  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 28  
Diametro esterno della molla: mm 18,7 ; Diametro del filo: mm 3  
Stato in cui è prodotta: Cina  
Stato da cui è importata: Cina/Germania  
Presentatore: VERRINA Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta ARMERIA ARCO  
BALENO S.a.s.

---

---

N. C.N. 465 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: KALIBRGUN  
Modello: Cricket  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14  
Lunghezza della canna: mm 390 con copricanna mm 518  
Lunghezza minima dell'arma: mm 610  
Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
Tipo della molla: a massa battente  
N° di spire totali: 11  
Diametro esterno della molla: mm 9,4 ; Diametro del filo: mm 1,3  
Stato in cui è prodotta: Repubblica Ceca  
Stato da cui è importata: Repubblica Ceca/Germania  
Presentatore: VERRINA Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta ARMERIA ARCO  
BALENO S.a.s.

---

N. C.N. 466 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: KALIBRGUN  
Modello: Cricket  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14  
Lunghezza della canna: mm 390 con copricanna mm 518  
Lunghezza minima dell'arma: mm 610  
Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
Tipo della molla: a massa battente  
N° di spire totali: 13  
Diametro esterno della molla: mm 9,4 ; Diametro del filo: mm 1,3  
Stato in cui è prodotta: Repubblica Ceca  
Stato da cui è importata: Repubblica Ceca/Germania  
Presentatore: VERRINA Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta ARMERIA ARCO  
BALENO S.a.s.

---

---

N. C.N. 467 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: MERCURY AIR  
Modello: 25 Super Charger Tactical  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 230 con ghiera coprifleto mm 232; con compensatore mm 285  
Lunghezza minima dell'arma: mm 490  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 23  
Diametro esterno della molla: mm 19,2 ; Diametro del filo: mm 3,2  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia/Germania  
Presentatore: VERRINA Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta ARMERIA ARCO  
BALENO S.a.s.

---

N. C.N. 468 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: COMETA  
Modello: 50  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 370 con portamirino mm 375  
Lunghezza minima dell'arma: mm 920  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 28  
Diametro esterno della molla: mm 17,6 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Spagna  
Stato da cui è importata: Spagna  
Presentatore: REDOLFI Mauro Oliviero rappresentante legale della Ditta REDOLFI F.LLI S.n.c.

---

---

N. C.N. 469 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: COMETA  
Modello: 100  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 420 con portamirino mm 425  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1020  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 28  
Diametro esterno della molla: mm 17,6 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Spagna  
Stato da cui è importata: Spagna  
Presentatore: REDOLFI Mauro Oliviero rappresentante legale della Ditta REDOLFI F.LLI S.n.c.

---

N. C.N. 470 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: COMETA  
Modello: 220  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 420 con portamirino mm 440  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1090  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 25  
Diametro esterno della molla: mm 17,6 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Spagna  
Stato da cui è importata: Spagna  
Presentatore: REDOLFI Mauro Oliviero rappresentante legale della Ditta REDOLFI F.LLI S.n.c.

---

---

N. C.N. 471 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: COMETA  
Modello: 300  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 470  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1130  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 41  
Diametro esterno della molla: mm 17 ; Diametro del filo: mm 2,5  
Stato in cui è prodotta: Spagna  
Stato da cui è importata: Spagna  
Presentatore: REDOLFI Mauro Oliviero rappresentante legale della Ditta REDOLFI F.LLI S.n.c.

---

N. C.N. 472 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: COMETA  
Modello: FENIX 400  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 470  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1150  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 36  
Diametro esterno della molla: mm 17 ; Diametro del filo: mm 2,5  
Stato in cui è prodotta: Spagna  
Stato da cui è importata: Spagna  
Presentatore: REDOLFI Mauro Oliviero rappresentante legale della Ditta REDOLFI F.LLI S.n.c.

---

---

N. C.N. 473 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: COMETA  
Modello: FUSION  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 300 con copricanna mm 475  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1150  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 36  
Diametro esterno della molla: mm 17 ; Diametro del filo: mm 2,5  
Stato in cui è prodotta: Spagna  
Stato da cui è importata: Spagna  
Presentatore: REDOLFI Mauro Oliviero rappresentante legale della Ditta REDOLFI F.LLI S.n.c.

---

N. C.N. 474 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 60 S  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 455  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1140  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 36  
Diametro esterno della molla: mm 19,6 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.

---

---

N. C.N. 475 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 99  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 405 con portamirino mm 445  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1145  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 36  
Diametro esterno della molla: mm 19,6 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.

---

N. C.N. 476 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 99  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 405 con portamirino mm 445  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1145  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 41  
Diametro esterno della molla: mm 19 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.

---

---

N. C.N. 477 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 125  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 491  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1240  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 41  
Diametro esterno della molla: mm 19 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "125 TH", "125 CAMO", "125 MW", "125 OD".

---

N. C.N. 478 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: 125  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 491  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1240  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 41  
Diametro esterno della molla: mm 19 ; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "125 TH", "125 CAMO", "125 MW", "125 OD".

---

---

N. C.N. 479 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: AT 44  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 490 con portamirino mm 495  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1000  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 18  
Diametro esterno della molla: mm 5,8 ; Diametro del filo: mm 0,5  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "AT 44 W" oppure "AT 44 S".

---

N. C.N. 480 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: AT 44  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 490 con portamirino mm 495  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1000  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 18  
Diametro esterno della molla: mm 5,8 ; Diametro del filo: mm 0,5  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "AT 44 W" oppure "AT 44 S".

---

---

N. C.N. 481 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: DOMINATOR 200 W  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 450 con portamirino mm 465  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1056  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 36  
Diametro esterno della molla: mm 19; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.

---

N. C.N. 482 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: STRIKER  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 420 con portamirino mm 455  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1095  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 34  
Diametro esterno della molla: mm 19; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "STRIKER 1000 S".

---

---

N. C.N. 483 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: STRIKER  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 420 con portamirino mm 455  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1095  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 34  
Diametro esterno della molla: mm 19; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "STRIKER 1000 S".

---

N. C.N. 484 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: TORPEDO 150  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 430  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1210  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 41  
Diametro esterno della molla: mm 19; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.  
Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "TORPEDO 150 TH", "150 CAMO", "150 MW", "150 OD".

---

---

N. C.N. 485 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: HATSAN  
Modello: TORPEDO 155  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 430 con portamirino mm 465  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1210  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Tipo della molla: a stantuffo  
N° di spire totali: 41  
Diametro esterno della molla: mm 19; Diametro del filo: mm 2,8  
Stato in cui è prodotta: Turchia  
Stato da cui è importata: Turchia  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.

---

N. C.N. 486 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: UMAREX  
Modello: H&K MP5K  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 41  
Lunghezza della canna: mm 160 con copricanna mm 213  
Lunghezza minima dell'arma: mm 591  
Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 6,75  
Diametro esterno della molla: mm 6 ; Diametro del filo: mm 0,7  
Stato in cui è prodotta: Germania  
Stato da cui è importata: Germania  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.

---

---

N. C.N. 487 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: UMAREX  
Modello: H&K USP  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 22  
Lunghezza della canna: mm 114  
Lunghezza minima dell'arma: mm 192  
Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
Tipo della molla: a valvola  
N° di spire totali: 4  
Diametro esterno della molla: mm 7,5 ; Diametro del filo: mm 0,9  
Stato in cui è prodotta: Taiwan  
Stato da cui è importata: Germania  
Presentatore: TASSINARI Andrea rappresentante legale della Ditta DIAMANT S.a.s.

---

N. C.N. 488 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
Denominazione: MAGTECH  
Modello: AR 800 N2  
Calibro: mm 5,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel ///  
Lunghezza della canna: mm 430 con portamirino mm 445  
Lunghezza minima dell'arma: mm 1115  
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
Caratteristica: Propulsione ad aria compressa mediante pistone caricato a gas  
Diametro esterno del pistone: mm 18; Diametro dello stelo del pistone: mm 8  
Lunghezza del pistone compresso mm 182; Lunghezza del pistone non compresso mm 270  
Stato in cui è prodotta: Brasile  
Stato da cui è importata: Spagna/Brasile/Germania  
Presentatore: VERRINA Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta ARMERIA ARCO  
BALENO S.a.s.

---

---

N. C.N. 489 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: BAIKAL  
Modello: MP 655 K  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
Lunghezza della canna: mm 110  
Lunghezza minima dell'arma: mm 200  
Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
Tipo della molla: a massa battente  
N° di spire totali: 10  
Diametro esterno della molla: mm 9 ; Diametro del filo: mm 0,9  
Stato in cui è prodotta: Russia  
Stato da cui è importata: Russia /Germania  
Presentatore: VERRINA Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta ARMERIA ARCO  
BALENO S.a.s.

---

N. C.N. 490 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: UMAREX  
Modello: P 08  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 21  
Lunghezza della canna: mm 116 con copricanna mm 127  
Lunghezza minima dell'arma: mm 220  
Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
Tipo della molla: a massa battente  
N° di spire totali: 15  
Diametro esterno della molla: mm 9,5 ; Diametro del filo: mm 0,9  
Stato in cui è prodotta: Germania  
Stato da cui è importata: Germania  
Presentatore: VERRINA Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta ARMERIA ARCO  
BALENO S.a.s.

---

---

N. C.N. 491 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: ME  
Modello: ME 38 MAGNUM  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 5  
Lunghezza della canna: mm 81  
Lunghezza minima dell'arma: mm 205  
Funzionamento: ad aria compressa in bossolo serbatoio a rotazione  
Tipo della molla: a massa battente  
N° di spire totali: 25  
Diametro esterno della molla: mm 6,8 ; Diametro del filo: mm 1  
Stato in cui è prodotta: Germania  
Stato da cui è importata: Germania  
Presentatore: VERRINA Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta ARMERIA ARCO  
BALENO S.a.s.

---

N. C.N. 492 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
Denominazione: ME  
Modello: ME SINGLE ACTION ARMY  
Calibro: mm 4,5  
Numero delle canne: una  
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
Lunghezza della canna: mm 140  
Lunghezza minima dell'arma: mm 273  
Funzionamento: ad aria compressa in bossolo serbatoio a rotazione  
Caratteristica della molla: a lamina della massa battente (cane)  
Spessore mm: 1,4 - Lunghezza mm: 85  
Stato in cui è prodotta: Germania  
Stato da cui è importata: Germania  
Presentatore: VERRINA Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta ARMERIA ARCO  
BALENO S.a.s.

---

ALLEGATO

N. C.N. 493 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "GAMO"

Modello: MP9

Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16  
 Lunghezza delle canne: mm 165 con copricanna mm 172  
 Lunghezza dell'arma: mm 300  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: ===  
 N° di spire totali: ===  
 Diametro esterno della molla: mm ===  
 Diametro del filo: mm ===  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone  
 Stato o Stati da cui è importata: Spagna  
 Presentatore: Adinolfi Ermanno, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."

N. C.N. 494 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "GAMO"

Modello: C15 Blowback

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15

Lunghezza delle canne: mm 98

Lunghezza dell'arma: mm 181

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: ===

N° di spire totali: ===

Diametro esterno della molla: mm ===

Diametro del filo: mm ===

Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone

Stato o Stati da cui è importata: Spagna

Presentatore: Adinolfi Ermanno, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."

N. C.N. 495 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "FEINWERKBAU"

Modello: P11

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm mm 233 con portamirino mm 254

Lunghezza dell'arma: mm mm 315

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 16

Diametro esterno della molla: mm 5,8

Diametro del filo: mm 0,85

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Mencarelli Raffaele, rappresentante legale della ditta "Domino s.r.l."

N. C.N. 496 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "DIANA"

Modello: Eleven

Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 370 con portamirino mm 375  
 Lunghezza dell'arma: mm 940  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 32,5  
 Diametro esterno della molla: mm 16,6  
 Diametro del filo: mm 2,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Ambrosio Leone, rappresentante legale della ditta "Paganini s.r.l."

N. C.N. 497 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "HATSAN"

Modello: Galatian

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 585 con ghiera coprifiletto mm 587

Lunghezza dell'arma: mm 1075

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 9

Diametro esterno della molla: mm 8,3

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia

Stato o Stati da cui è importata: Turchia

Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.a.s."

N. C.N. 498 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "HATSAN"

Modello: 25

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 230 con ghiera coprifiletto mm 285

Lunghezza dell'arma: mm 770

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 22,5

Diametro esterno della molla: mm 19

Diametro del filo: mm 3,2

Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia

Stato o Stati da cui è importata: Turchia

Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.a.s."

N. C.N. 499 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "HATSAN"

Modello: AT P2  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 265 con ghiera coprifiletto mm 267  
 Lunghezza dell'arma: mm 740  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a massa battente  
 N° di spire totali: 18  
 Diametro esterno della molla: mm 5,3  
 Diametro del filo: mm 0,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia  
 Stato o Stati da cui è importata: Turchia  
 Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.a.s".

N. C.N. 500 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "NORCONIA"

Modello: QB57

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 400 con copricanna mm 452

Lunghezza dell'arma: mm 795

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 28

Diametro esterno della molla: mm 18,5

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.a.s".

N. C.N. 501 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "WALTHER"

Modello: Hammerli AP20

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 250 con portamirino mm 258

Lunghezza dell'arma: mm 415

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 9,2

Diametro esterno della molla: mm 6,35

Diametro del filo: mm 1,1

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A".

N. C.N. 502 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "BSA GUNS"

Modello: Buccaneer SE F

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10

Lunghezza delle canne: mm 470 con compensatore mm 520

Lunghezza dell'arma: mm 990

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordianria)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 12

Diametro esterno della molla: mm 12,22

Diametro del filo: mm 1,3

Stato o Stati in cui è prodotta: Regno Unito

Stato o Stati da cui è importata: Regno Unito

Presentatore: Adinolfi Ermanno, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l".

Note: il modello dell'arma può essere denominato anche Buccaneer SE.

N. C.N. 503 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "AMERICAN AIRGUNS"

Modello: Hurricane

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 480

Lunghezza dell'arma: mm 1000

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 30

Diametro esterno della molla: mm 18,1

Diametro del filo: mm 2,6

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Cina

Presentatore: Garbarino Enrico, rappresentante legale della ditta "Prima Armi s.r.l".

N. C.N. 504 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "BAIKAL"

Modello: MP-512

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 443 con copricanna mm 450

Lunghezza dell'arma: mm 1090

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 24,5

Diametro esterno della molla: mm 20

Diametro del filo: mm 1,86

Stato o Stati in cui è prodotta: Russia

Stato o Stati da cui è importata: Germania/Russia

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'"Armeria Arco Baleno s.a.s".

N. C.N. 505 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "BAIKAL"

Modello: MP-512 M

Calibro: 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 448 con copricanna mm 455

Lunghezza dell'arma: mm 1055

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 38

Diametro esterno della molla: mm 19

Diametro del filo: mm 3,1

Stato o Stati in cui è prodotta: Russia

Stato o Stati da cui è importata: Germania/Russia

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'"Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 506 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "LIDER"

Modello: 6

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 487 con copricanna mm 497

Lunghezza dell'arma: mm 800

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 28

Diametro esterno della molla: mm 18,7

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Polonia/Cina

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'"Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 507 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "LIDER"

Modello: 16

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 488 con copricanna mm 508

Lunghezza dell'arma: mm 810

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 30

Diametro esterno della molla: mm 18,5

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Polonia/Cina

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'"Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 508 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "LIDER"

Modello: S9

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 170 con copricanna mm 188

Lunghezza dell'arma: mm 233

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 1,5

Diametro esterno della molla: mm 15

Diametro del filo: mm 1,5

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Polonia/Cina

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'"Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 509 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "GLETCHER"

Modello: NGT

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 7

Lunghezza delle canne: mm 100 con copricanna mm 110

Lunghezza dell'arma: mm 234

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 3

Diametro esterno della molla: mm 7,2

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: USA

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'"Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 510 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "GLETCHER"

Modello: Grach

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20

Lunghezza delle canne: mm 118 con copricanna mm 124

Lunghezza dell'arma: mm 198

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 3

Diametro esterno della molla: mm 7,2

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: USA

Stato o Stati da cui è importata: USA/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'Armeria Arco Baleno s.a.s.".

N. C.N. 511 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Beretta 84 FS

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16

Lunghezza delle canne: mm 100 con copricanna mm 108

Lunghezza dell'arma: mm 177

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 3

Diametro esterno della molla: mm 9

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'Armeria Arco Baleno s.a.s.".

N. C.N. 512 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "WEBLEY"

Modello: VMX (D-RAM)

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 420 con portamirino mm 429

Lunghezza dell'arma: mm 1090

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: ===

N° di spire totali: ===

Diametro esterno della molla: mm ===

Diametro del filo: mm ===

Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia

Stato o Stati da cui è importata: Turchia

Presentatore: Basili Elia, titolare di licenza della ditta "FARM s.r.l.".

Nota: il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno mm 19,5 – diametro dello stelo mm 8 – lunghezza del pistone compresso mm 155 – lunghezza del pistone non compresso mm 260.

N. C.N. 513 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "WEBLEY"

Modello: VMX

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 420 con portamirino mm 429

Lunghezza dell'arma: mm 1090

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 33

Diametro esterno della molla: mm 18,6

Diametro del filo: mm 2,8

Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia

Stato o Stati da cui è importata: Turchia

Presentatore: Basili Elia, titolare di licenza della ditta "FARM s.r.l.".

N. C.N. 514 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "WEBLEY"

Modello: Blackhawk

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 445 con ghiera copri filetto mm 449

Lunghezza dell'arma: mm 1082

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 26

Diametro esterno della molla: mm 18,6

Diametro del filo: mm 2,8

Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia

Stato o Stati da cui è importata: Turchia

Presentatore: Basili Elia, titolare di licenza della ditta "FARM s.r.l.".

N. C.N. 515 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "WEBLEY"

Modello: Stingray II

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 445 con ghiera copri filetto mm 449

Lunghezza dell'arma: mm 1082

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 26

Diametro esterno della molla: mm 18,6

Diametro del filo: mm 2,8

Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia

Stato o Stati da cui è importata: Turchia

Presentatore: Basili Elia, titolare di licenza della ditta "FARM s.r.l.".

N. C.N. 516 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "WEBLEY"

Modello: Raider

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10

Lunghezza delle canne: mm 426 con ghiera copri filetto mm 442

Lunghezza dell'arma: mm 912

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 16  
 Diametro esterno della molla: mm 10,8  
 Diametro del filo: mm 1,1  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia  
 Stato o Stati da cui è importata: Turchia  
 Presentatore: Basili Elia, titolare di licenza della ditta "FARM s.r.l."

N. C.N. 517 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "CYBERGUN"

Modello: Makarov (Makapob)

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19

Lunghezza delle canne: mm 90 con copricanna mm 100

Lunghezza dell'arma: mm 160

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 6

Diametro esterno della molla: mm 3

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Francia

Stato o Stati da cui è importata: Slovenia

Presentatore: Bracci Giovanni, rappresentante legale della ditta "BRACCI".

N. C.N. 518 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "CYBERGUN"

Modello: TT

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19

Lunghezza delle canne: mm 116 con copricanna mm 125

Lunghezza dell'arma: mm 194

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 6

Diametro esterno della molla: mm 5,3

Diametro del filo: mm 0,55

Stato o Stati in cui è prodotta: Francia

Stato o Stati da cui è importata: Slovenia

Presentatore: Bracci Giovanni, rappresentante legale della ditta "BRACCI".

Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "Tokarev TT", "Tokarev TT33", "TT33".

N. C.N. 519 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: CYBERGUN

Modello: Tanfoglio Gold Custom

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20

Lunghezza delle canne: mm 100 con copricanna mm 145

Lunghezza dell'arma: mm 250

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 9

Diametro esterno della molla: mm 5,8

Diametro del filo: mm 0,3

Stato o Stati in cui è prodotta: Francia

Stato o Stati da cui è importata: Slovenia

Presentatore: Bracci Giovanni, rappresentante legale della ditta "BRACCI".

N. C.N. 520 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "CYBERGUN"

Modello: Tanfoglio Limited

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20

Lunghezza delle canne: mm 100 con copricanna mm 108

Lunghezza dell'arma: mm 214

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 9

Diametro esterno della molla: mm 5,8

Diametro del filo: mm 0,3

Stato o Stati in cui è prodotta: Francia

Stato o Stati da cui è importata: Slovenia

Presentatore: Bracci Giovanni, rappresentante legale della ditta "BRACCI".

N. C.N. 521 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Beretta 84 FS

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17

Lunghezza delle canne: mm 92 con copricanna mm 102

Lunghezza dell'arma: mm 177

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 3,75

Diametro esterno della molla: mm 6,2

Diametro del filo: mm 0,6

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Ferlito Carlo, direttore generale della ditta "Fabbrica d'armi Pietro Beretta s.p.a."

N. C.N. 522 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "GAMO"

Modello: MP9

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16

Lunghezza delle canne: mm 167 con copricanna mm 175

Lunghezza dell'arma: mm 307 con calcio piegato, con calcio esteso mm 532

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a massa battente  
 N° di spire totali: 9  
 Diametro esterno della molla: mm 8,3  
 Diametro del filo: mm 0,9  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'Armeria Arco Baleno s.a.s.”.  
 N. C.N. 523 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "GLETCHER"

Modello: P8

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 21

Lunghezza delle canne: mm 100 con copricanna mm 105

Lunghezza dell'arma: mm 212

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 3

Diametro esterno della molla: mm 7,2

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: USA

Stato o Stati da cui è importata: USA/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'Armeria Arco Baleno s.a.s.”.

N. C.N. 524 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "CROSMAN"

Modello: C31

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18

Lunghezza delle canne: mm 130 con copricanna mm 135

Lunghezza dell'arma: mm 216

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 15

Diametro esterno della molla: mm 9,5

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Francia/USA/Irlanda

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'Armeria Arco Baleno s.a.s.”.

N. C.N. 525 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "CROSMAN"

Modello: 1911 BBb

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20

Lunghezza delle canne: mm 108 con copricanna mm 142

Lunghezza dell'arma: mm 219

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 15

Diametro esterno della molla: mm 9,5

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Francia/USA/Irlanda

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'Armeria Arco Baleno s.a.s.”.

N. C.N. 526 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "CROSMAN"

Modello: 1911 BB

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20

Lunghezza delle canne: mm 108 con copricanna mm 132

Lunghezza dell'arma: mm 200

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 15

Diametro esterno della molla: mm 9,5

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: USA

Stato o Stati da cui è importata: Francia/USA

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'Armeria Arco Baleno s.a.s.”.

N. C.N. 527 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "BLACK OPS"

Modello: Black Ops

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6

Lunghezza delle canne: mm 137 con copricanna mm 207

Lunghezza dell'arma: mm 349

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 15

Diametro esterno della molla: mm 8,5

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Germania/USA

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'Armeria Arco Baleno s.a.s.”.

N. C.N. 528 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Colt Rail Gun

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19

Lunghezza delle canne: mm 110 con copricanna mm 128

Lunghezza dell'arma: mm 218

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 7

Diametro esterno della molla: mm 6,3  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania/Francia  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Balenos a.s."

N. C.N. 529 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "BENJAMIN"

Modello: Benjamin Trail NP

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel =====

Lunghezza delle canne: mm 190 con porta mirino mm 200

Lunghezza dell'arma: mm 405

Funzionamento: a gas compresso (Nitro Piston) a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: =====

N° di spire totali: =====

Diametro esterno della molla: mm =====

Diametro del filo: mm =====

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Francia/USA/Irlanda

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

Nota: Il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno mm 14,5 - diametro dello stelo mm 6,45 - lunghezza del pistone compresso mm 129, lunghezza del pistone non compresso mm 193.

N. C.N. 530 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "ASG ACTION SPORT GAMES"

Modello: CZ P-09

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16

Lunghezza delle canne: mm 114 con copricanna mm 127

Lunghezza dell'arma: mm 205

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: =====

N° di spire totali: =====

Diametro esterno della molla: mm =====

Diametro del filo: mm =====

Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone

Stato o Stati da cui è importata: Danimarca

Presentatore: Adinolfi Michele Maria, titolare della ditta "Adinolfi s.r.l."

N. C.N. 531 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Smith & Wesson M&P R8

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8

Lunghezza delle canne: mm 103 con copricanna mm 124

Lunghezza dell'arma: mm 267

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 6,75

Diametro esterno della molla: mm 6,3

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 532 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Smith & Wesson M&P 40

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19

Lunghezza delle canne: mm 117

Lunghezza dell'arma: mm 194

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 10

Diametro esterno della molla: mm 5

Diametro del filo: mm 0,5

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 533 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Smith & Wesson M&P 45

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8

Lunghezza delle canne: mm 92 con copricanna mm 109

Lunghezza dell'arma: mm 205

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 15

Diametro esterno della molla: mm 8,3

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 534 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "WALTHER"

Modello: PPS

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18

Lunghezza delle canne: mm 87 con copricanna mm 93

Lunghezza dell'arma: mm 178

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 6,5  
 Diametro esterno della molla: mm 6,7  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 535 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: "CYBERGUN"

Modello: Mosin Nagant 91/30

Calibro: mm 6 (pallino sferico in plastica)

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15

Lunghezza delle canne: mm 690 con copricanna mm 700

Lunghezza dell'arma: mm 1235

Funzionamento: a gas compresso (ecologico) a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 16

Diametro esterno della molla: mm 15

Diametro del filo: mm 1,2

Stato o Stati in cui è prodotta: Francia

Stato o Stati da cui è importata: Francia

Presentatore: Bracci Giovanni, rappresentante legale della ditta "Bracci".

N. C.N. 536 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "KIMAR"

Modello: FAS 6004

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 187

Lunghezza dell'arma: mm 275

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 17

Diametro esterno della molla: mm 5,2

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Italia

Stato o Stati da cui è importata: ===

Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "Kimar s.r.l."

N. C.N. 537 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "KIMAR"

Modello: Airgun 92

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14

Lunghezza delle canne: mm 120

Lunghezza dell'arma: mm 220

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 4

Diametro esterno della molla: mm 9

Diametro del filo: mm 1

Stato o Stati in cui è prodotta: Italia

Stato o Stati da cui è importata: ===

Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "Kimar s.r.l."

N. C.N. 538 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "BENJAMIN"

Modello: 392PA

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 482

Lunghezza dell'arma: mm 940

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 18

Diametro esterno della molla: mm 8

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: USA

Stato o Stati da cui è importata: Francia/USA

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 539 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Walther SG 9000

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 40

Lunghezza delle canne: mm 295 con copricanna mm 320

Lunghezza dell'arma: mm 570

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 5,5

Diametro esterno della molla: mm 6

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Francia/USA

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 540 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: E.B.O.S.

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore lineare: 24

Lunghezza delle canne: mm 250

Lunghezza dell'arma: mm 630

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5,5  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/USA  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

Nota: L'arma è dotata di un serbatoio contenente 400 pallini che alimenta il caricatore lineare.

N. C.N. 541 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "GLETCHER"

Modello: PM

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore lineare: 18

Lunghezza delle canne: mm 90 con copricanna mm 100

Lunghezza dell'arma: mm 160

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 4

Diametro esterno della molla: mm 7,2

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: USA

Stato o Stati da cui è importata: Francia/USA

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 542 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Steel Force

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 300

Lunghezza delle canne: mm 200 con copricanna mm 220

Lunghezza dell'arma: mm 620

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 5,5

Diametro esterno della molla: mm 6

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone

Stato o Stati da cui è importata: Francia/USA

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

Nota: l'arma è dotata di calcio pieghevole.

N. C.N. 543 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "BAIKAL"

Modello: MP-513M

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 480

Lunghezza dell'arma: mm 1195

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 37

Diametro esterno della molla: mm 22,9

Diametro del filo: mm 3,5

Stato o Stati in cui è prodotta: Russia

Stato o Stati da cui è importata: Russia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 544 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "NORICA"

Modello: Domino Air-1

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 455

Lunghezza dell'arma: mm 1160

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 44

Diametro esterno della molla: mm 18

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna

Stato o Stati da cui è importata: Spagna

Presentatore: Mencarelli Raffaele, rappresentante legale della ditta "Domino s.r.l."

N. C.N. 545 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "GAMO"

Modello: Black Knight F

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 450 con portamirino mm 454

Lunghezza dell'arma: mm 1120

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: pistone

N° di spire totali: 34

Diametro esterno della molla: mm 21,6

Diametro del filo: mm 3,5

Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna

Stato o Stati da cui è importata: Spagna

Presentatore: Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."

N. C.N. 546 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "BROWNING"

Modello: Buck Mark

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 133 con copricanna mm 153  
 Lunghezza dell'arma: mm 305  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 35  
 Diametro esterno della molla: mm 12,2  
 Diametro del filo: mm 1,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.r.l."

N. C.N. 547 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Morph 3X  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 30  
 Lunghezza delle canne: mm 130  
 Lunghezza dell'arma: mm 525  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 12,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6,2(x 10,75 spire) mm 8 (x 2 spire)  
 Diametro del filo: mm 1  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.r.l."

N. C.N. 548 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: IWI MINI UZI  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 28  
 Lunghezza delle canne: mm 130  
 Lunghezza dell'arma: mm 356  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 6,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6 (x 5,75 spire) mm 8 (x 1 spira)  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.r.l."

N. C.N. 549 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: C96  
 Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20  
 Lunghezza delle canne: mm 140  
 Lunghezza dell'arma: mm 310  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 4,5  
 Diametro esterno della molla: mm 6,2  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.r.l."

N. C.N. 550 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: H.P.P.  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15  
 Lunghezza delle canne: mm 93  
 Lunghezza dell'arma: mm 175  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 13  
 Diametro esterno della molla: mm 7,8  
 Diametro del filo: mm 0,9  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.r.l."

N. C.N. 551 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Race Gun  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 21  
 Lunghezza delle canne: mm 135  
 Lunghezza dell'arma: mm 267  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 3,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6,2  
 Diametro del filo: mm 0,6  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.r.l."

N. C.N. 552 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "BROWNING"  
 Modello: Leverage  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 480 con portamirino mm 486  
 Lunghezza dell'arma: mm 1160  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 38  
 Diametro esterno della molla: mm 18,5  
 Diametro del filo: mm 2,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.r.l."

N. C.N. 553 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Morph 3X-Set  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 380  
 Lunghezza dell'arma: mm 985  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 12,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6,2 (x 10,75 spire) mm 8 (x 2 spire)  
 Diametro del filo: mm 1  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Tassinari Andrea, rappresentante legale della ditta "Diamant s.r.l."

N. C.N. 554 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "ATAK ARMS"  
 Modello: Zoraki HP 01  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 185  
 Lunghezza dell'arma: mm 295  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 30  
 Diametro esterno della molla: mm 4,05  
 Diametro del filo: mm 1,15  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania/Inghilterra  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 555 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Ruger Marck 1  
 Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 163 con copricanna mm 166  
 Lunghezza dell'arma: mm 356  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 26  
 Diametro esterno della molla: mm 16,8  
 Diametro del filo: mm 3,2  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 556 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "SWISS ARMS"  
 Modello: P1911 Match  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18  
 Lunghezza delle canne: mm 129 con copricanna mm 149  
 Lunghezza dell'arma: mm 229  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 15  
 Diametro esterno della molla: mm 9,5  
 Diametro del filo: mm 0,9  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 557 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: C96  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19  
 Lunghezza delle canne: mm 142 con copricanna mm 147  
 Lunghezza dell'arma: mm 290  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5,5  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 558 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "CROSMAN"  
 Modello: TR77NPS  
 Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 390 con copricanna mm 400  
 Lunghezza dell'arma: mm 1010  
 Funzionamento: ad aria compressa con pistone caricato a gas a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: =====  
 N° di spire totali: =====  
 Diametro esterno della molla: mm =====  
 Diametro del filo: mm =====  
 Stato o Stati in cui è prodotta: USA  
 Stato o Stati da cui è importata: USA  
 Presentatore: Reggiani Matteo, rappresentante legale della ditta "The Four Company (T.F.C.) s.r.l."

N. C.N. 559 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "CROSMAN"  
 Modello: MTR77NPS  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: =====  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 370 con copricanna mm 380  
 Lunghezza dell'arma: mm 1010  
 Funzionamento: ad aria compressa con pistone caricato a gas a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: =====  
 N° di spire totali: =====  
 Diametro esterno della molla: mm =====  
 Diametro del filo: mm =====  
 Stato o Stati in cui è prodotta: USA  
 Stato o Stati da cui è importata: USA  
 Presentatore: Reggiani Matteo, rappresentante legale della ditta "The Four Company (T.F.C.) s.r.l."

N. C.N. 560 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "CROSMAN"  
 Modello: Vigilante  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10  
 Lunghezza delle canne: mm 151  
 Lunghezza dell'arma: mm 289  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a molla  
 N° di spire totali: 7  
 Diametro esterno della molla: mm 6,55  
 Diametro del filo: mm 0,97  
 Stato o Stati in cui è prodotta: USA  
 Stato o Stati da cui è importata: USA  
 Presentatore: Reggiani Matteo, rappresentante legale della ditta "The Four Company (T.F.C.) s.r.l."

N. C.N. 561 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "CROSMAN"  
 Modello: 1911 BB

Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19  
 Lunghezza delle canne: mm 100 con copricanna mm 123  
 Lunghezza dell'arma: mm 200  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a molla  
 N° di spire totali: 11  
 Diametro esterno della molla: mm 4,45  
 Diametro del filo: mm 0,51  
 Stato o Stati in cui è prodotta: USA  
 Stato o Stati da cui è importata: USA  
 Presentatore: Reggiani Matteo, rappresentante legale della ditta "The Four Company (T.F.C.) s.r.l."

N. C.N. 562 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: CLT B6  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 143 con copricanna mm 154  
 Lunghezza dell'arma: mm 285  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5,5  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania/Francia  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'"Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 563 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: SW R8  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 200 con copricanna mm 205  
 Lunghezza dell'arma: mm 346  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5,5  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: USA  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania/USA  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'"Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 564 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: TRS 24/7  
 Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19  
 Lunghezza delle canne: mm 103 con copricanna mm 110  
 Lunghezza dell'arma: mm 180  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a massa battente  
 N° di spire totali: 3  
 Diametro esterno della molla: mm 7,2  
 Diametro del filo: mm 0,9  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/USA  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 565 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "GLETCHER"

Modello: CLT 1911

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17

Lunghezza delle canne: mm 109 con copricanna mm 114

Lunghezza dell'arma: mm 225

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 5,5

Diametro esterno della molla: mm 6

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Germania/Francia

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 566 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "CROSMAN"

Modello: 2300T

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel =====

Lunghezza delle canne: mm 258 con portamirino mm 265

Lunghezza dell'arma: mm 345

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 13

Diametro esterno della molla: mm 8,48

Diametro del filo: mm 1,12

Stato o Stati in cui è prodotta: USA

Stato o Stati da cui è importata: USA/Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 567 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "CROSMAN"

Modello: 1322

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 263  
 Lunghezza dell'arma: mm 340  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 13

Diametro esterno della molla: mm 8,48

Diametro del filo: mm 1,12

Stato o Stati in cui è prodotta: USA

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania/Inghilterra

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 568 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "DIANA"

Modello: F340

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel =====

Lunghezza delle canne: mm 495 con portamirino mm 500

Lunghezza dell'arma: mm 1160

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: =====

N° di spire totali: =====

Diametro esterno della molla: mm =====

Diametro del filo: mm =====

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Ambrosio Leone, rappresentante legale della ditta "Paganini s.a.s."

Nota: il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno mm 19 – diametro dello stelo mm 8 – lunghezza del pistone non compresso mm 251 – lunghezza dello stelo mm 105.

N. C.N. 569 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "CROSMAN"

Modello: 2100 Classic

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17

Lunghezza delle canne: mm 527 con copricanna mm 530

Lunghezza dell'arma: mm 1010

Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordianria)

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 18

Diametro esterno della molla: mm 8

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: USA

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 570 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "JKHAN AIRGUNS"  
 Modello: Noblesse  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10  
 Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 574  
 Lunghezza dell'arma: mm 1030  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 12  
 Diametro esterno della molla: mm 11,6  
 Diametro del filo: mm 1,1  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Corea  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 571 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "JKHAN AIRGUNS"  
 Modello: Noblesse  
 Calibro: mm 5,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10  
 Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 574  
 Lunghezza dell'arma: mm 1030  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 12  
 Diametro esterno della molla: mm 11,6  
 Diametro del filo: mm 1,1  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Corea  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 572 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "CROSMAN"  
 Modello: Comrade AK  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 22  
 Lunghezza delle canne: mm 400 con copricanna mm 425  
 Lunghezza dell'arma: mm 505  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a massa battente  
 N° di spire totali: 15  
 Diametro esterno della molla: mm 9,5  
 Diametro del filo: mm 0,9  
 Stato o Stati in cui è prodotta: USA  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

Nota: l'arma è dotata di calcio amovibile.

N. C.N. 573 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "CROSMAN"  
 Modello: 2240  
 Calibro: mm 5,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ====: ====  
 Lunghezza delle canne: mm 183 con portamirino mm 190  
 Lunghezza dell'arma: mm 295  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 12  
 Diametro esterno della molla: mm 8,48  
 Diametro del filo: mm 1,14  
 Stato o Stati in cui è prodotta: USA  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania/USA  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 574 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: M1891  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16  
 Lunghezza delle canne: mm 155 con copricanna mm 270  
 Lunghezza dell'arma: mm 570  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5,5  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania/Francia  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 575 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: T.D.P.45  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19  
 Lunghezza delle canne: mm 105 con copricanna mm 116  
 Lunghezza dell'arma: mm 178  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 15  
 Diametro esterno della molla: mm 9,5  
 Diametro del filo: mm 0,9  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania/Francia

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 576 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "CROSMAN"

Modello: MTR77NP

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 370 con copricanna mm 380

Lunghezza dell'arma: mm 1015

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 28

Diametro esterno della molla: mm 18,6

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 577 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "BENJAMIN"

Modello: BP2220

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8

Lunghezza delle canne: mm 217 con copricanna mm 267

Lunghezza dell'arma: mm 455

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 14

Diametro esterno della molla: mm 11

Diametro del filo: mm 1,2

Stato o Stati in cui è prodotta: USA

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 578 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "RECORD"

Modello: 3

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 129 con copricanna mm 131

Lunghezza dell'arma: mm 290

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 16

Diametro esterno della molla: mm 18,5

Diametro del filo: mm 2,75

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. . 579 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "WEIHRAUCH"

Modello: HW70

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 160 con copricanna mm 195

Lunghezza dell'arma: mm 360

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 16,5

Diametro esterno della molla: mm 18,5

Diametro del filo: mm 2,75

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 580 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "GLETCHER MILITARY PRECISION"

Modello: M712

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18

Lunghezza delle canne: mm 125 con copricanna mm 136

Lunghezza dell'arma: mm 300

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 3

Diametro esterno della molla: mm 7,2

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 581 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "GLETCHER MILITARY PRECISION"

Modello: SSP232L

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18

Lunghezza delle canne: mm 102 con copricanna mm 103

Lunghezza dell'arma: mm 180

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 5,5

Diametro esterno della molla: mm 6

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 582 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "KINGMAN TRAINING"

Modello: Eraser

Calibro: .43

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9

Lunghezza delle canne: mm 114

Lunghezza dell'arma: mm 229

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 16

Diametro esterno della molla: mm 6

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

Nota: l'arma può utilizzare esclusivamente pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.

N. C.N. 583 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "ZX SPORTING"

Modello: XS 12

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel =====

Lunghezza delle canne: mm 420

Lunghezza dell'arma: mm 1020

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: pistone

N° di spire totali: 28

Diametro esterno della molla: mm 19

Diametro del filo: mm 2,8

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Cina

Presentatore: Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."

N. C.N. 584 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "CYBERGUN"

Modello: Swiss Arms 357-6"

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6

Lunghezza delle canne: mm 140 con copricanna mm 150

Lunghezza dell'arma: mm 270

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 7

Diametro esterno della molla: mm da 5 a 7,8

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Francia

Stato o Stati da cui è importata: Slovenia

Presentatore: Bracci Giovanni, rappresentante legale della ditta "BRACCI".

N. C.N. . 585 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "KALIBR GUN"

Modello: Colibri

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14

Lunghezza delle canne: mm 480 con copricanna mm 593

Lunghezza dell'arma: mm 700

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 17

Diametro esterno della molla: mm 9,4

Diametro del filo: mm 1,25

Stato o Stati in cui è prodotta: Repubblica Ceca

Stato o Stati da cui è importata: Repubblica Ceca

Presentatore: Dal Balcon Davide, titolare di licenza dell' "Armeria Dal Balcon Giuseppe & Lino s.n. c."

N. C.N. 586 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "WEBLEY"

Modello: Mark VI

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6

Lunghezza delle canne: mm 140 con copricanna mm 151

Lunghezza dell'arma: mm 286

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 5,5

Diametro esterno della molla: mm 6

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 587 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "DAISY"

Modello: Power Line 717

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel =====

Lunghezza delle canne: mm 245

Lunghezza dell'arma: mm 340

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 5

Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: USA  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 588 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "SHAOXING SNOWPEAK"  
 Modello: CPI  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 210 con copricanna mm 225  
 Lunghezza dell'arma: mm 395  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 589 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "DAISY"  
 Modello: Winchester MP4  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16  
 Lunghezza delle canne: mm 500 con copricanna mm 515  
 Lunghezza dell'arma: mm 870  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5,5  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 590 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "DAISY"  
 Modello: Winchester M14  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16  
 Lunghezza delle canne: mm 565 con copricanna mm 645  
 Lunghezza dell'arma: mm 1130  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5,5

Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 591 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "G.S.G."  
 Modello: M1892  
 Calibro: mm 6  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 24  
 Lunghezza delle canne: mm 515 con copricanna mm 520  
 Lunghezza dell'arma: mm 960  
 Funzionamento: a gas compresso (ecologico) a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 7  
 Diametro esterno della molla: mm 6,3  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 592 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "WALTHER"  
 Modello: LGU  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 294 con copricanna mm 393  
 Lunghezza dell'arma: mm 988  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 30  
 Diametro esterno della molla: mm 20,8  
 Diametro del filo: mm 3,3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 593 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "WALTHER"  
 Modello: Century  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 400 con copricanna mm 404  
 Lunghezza dell'arma: mm 996  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 34  
 Diametro esterno della molla: mm 20,8  
 Diametro del filo: mm 3,3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 594 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
 Denominazione: "WALTHER"  
 Modello: Terrus  
 Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 450 con coprifiiletto mm 458  
 Lunghezza dell'arma: mm 1040

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 30,5  
 Diametro esterno della molla: mm 17,4  
 Diametro del filo: mm 2,65

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 595 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GAMO"  
 Modello: P-900 IGT  
 Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 155 con copricanna mm 159  
 Lunghezza dell'arma: mm 314

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: =====  
 N° di spire totali: =====  
 Diametro esterno della molla: mm =====  
 Diametro del filo: mm =====

Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna  
 Stato o Stati da cui è importata: Spagna

Presentatore: Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."

Nota: il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno mm 20 – diametro dello stelo mm 8 – lunghezza del pistone non compresso mm 110,2.

N. C.N. 596 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GAMO"  
 Modello: PR-776  
 Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8  
 Lunghezza delle canne: mm 138 con copricanna mm 160  
 Lunghezza dell'arma: mm 299  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 6,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6,3  
 Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Spagna

Presentatore: Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."

N. C.N. 597 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GAMO"  
 Modello: GR-Stricker  
 Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8  
 Lunghezza delle canne: mm 98 con copricanna mm 102  
 Lunghezza dell'arma: mm 234  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 4,5  
 Diametro esterno della molla: mm 8,8  
 Diametro del filo: mm 0,85

Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna  
 Stato o Stati da cui è importata: Spagna

Presentatore: Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."

N. C.N. 598 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile  
 Denominazione: "ASG"  
 Modello: Tac45  
 Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20  
 Lunghezza delle canne: mm 300 con copricanna mm 575  
 Lunghezza dell'arma: mm 899  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 6,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Danimarca

Presentatore: Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."

N. C.N. 599 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
 Denominazione: "SHAOXING SNOWPEAK"  
 Modello: CP1  
 Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====

Lunghezza delle canne: mm 210 con copricanna mm 225  
 Lunghezza dell'arma: mm 395  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 600 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "DAISY"

Modello: Powerline 5501

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15

Lunghezza delle canne: mm 96 con copricanna mm 100

Lunghezza dell'arma: mm 172

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 5

Diametro esterno della molla: mm 6

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 601 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "BENJAMIN"

Modello: 397PA

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel =====

Lunghezza delle canne: mm 480

Lunghezza dell'arma: mm 940

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 18

Diametro esterno della molla: mm 8

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: USA

Stato o Stati da cui è importata: Francia/USA

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 602 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "EVANIX"

Modello: Rainstorm

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13

Lunghezza delle canne: mm 433 con copricanna mm 547

Lunghezza dell'arma: mm 688

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 13,5

Diametro esterno della molla: mm 12,2

Diametro del filo: mm 1,28

Stato o Stati in cui è prodotta: Corea

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 603 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Legends P08

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 21

Lunghezza delle canne: mm 116

Lunghezza dell'arma: mm 236

Funzionamento: ad aria compressa semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 10

Diametro esterno della molla: mm 5

Diametro del filo: mm 0,5

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bi-gnami s.p.a."

N. C.N. 604 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Legends P08 Blowback

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20

Lunghezza delle canne: mm 95

Lunghezza dell'arma: mm 223

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 3,75

Diametro esterno della molla: mm 6,2

Diametro del filo: mm 0,6

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bi-gnami s.p.a."

N. C.N. 605 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "WEBLEY"

Modello: Rebel

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 507 con copricanna mm 525  
 Lunghezza dell'arma: mm 900  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 12  
 Diametro esterno della molla: mm 9  
 Diametro del filo: mm 0,6  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Inghilterra  
 Presentatore: Basili Elia, rappresentante legale della ditta "FARM s.r.l."

N. C.N. 606 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "WEBLEY"  
 Modello: Spector SR  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 420 con copricanna mm 428  
 Lunghezza dell'arma: mm 1090  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 33  
 Diametro esterno della molla: mm 19  
 Diametro del filo: mm 2,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia  
 Stato o Stati da cui è importata: Turchia  
 Presentatore: Basili Elia, rappresentante legale della ditta "FARM s.r.l."

N. C.N. 607 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "DAISY"  
 Modello: 93A  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15  
 Lunghezza delle canne: mm 110  
 Lunghezza dell'arma: mm 193  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'"Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 608 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "DAISY"  
 Modello: Powerline 415  
 Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 21  
 Lunghezza delle canne: mm 128 con copricanna mm 140  
 Lunghezza dell'arma: mm 220  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'"Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 609 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "ATAMAN"  
 Modello: M2  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10  
 Lunghezza delle canne: mm 530 con copricanna mm 600  
 Lunghezza dell'arma: mm 1030  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5,5  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 1  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Russia  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'"Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 610 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "BENJAMIN-ARMADA"  
 Modello: BTAP22  
 Calibro: mm 5,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10  
 Lunghezza delle canne: mm 510 con copricanna mm 675  
 Lunghezza dell'arma: mm 1090  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 14  
 Diametro esterno della molla: mm 11  
 Diametro del filo: mm 1,2  
 Stato o Stati in cui è prodotta: USA  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell'"Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 611 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Fusion

Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 553  
 Lunghezza dell'arma: mm 1020  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 15  
 Diametro esterno della molla: mm 8,02  
 Diametro del filo: mm 1,2  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 612 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "G&G ARMAMENT"  
 Modello: GM1903A3  
 Calibro: mm 6  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9  
 Lunghezza delle canne: mm 578 con copricanna mm 601  
 Lunghezza dell'arma: mm 1115  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 14  
 Diametro esterno della molla: mm 10  
 Diametro del filo: mm 1  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 613 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "G.S.G."  
 Modello: 98K  
 Calibro: mm 6  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9  
 Lunghezza delle canne: mm 590 con copricanna mm 596  
 Lunghezza dell'arma: mm 1100  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 14  
 Diametro esterno della molla: mm 10  
 Diametro del filo: mm 1  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 614 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"

Modello: Colt Single Action Army .45  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 128 con copricanna mm 138  
 Lunghezza dell'arma: mm 275  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5,5  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 615 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Fuel  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 380 con copricanna mm 480  
 Lunghezza dell'arma: mm 1130  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 32  
 Diametro esterno della molla: mm 18,5  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 616 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "SHAOHING SNOWPEAK"  
 Modello: PR900W  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9  
 Lunghezza delle canne: mm 532 con copricanna mm 567  
 Lunghezza dell'arma: mm 950  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 14  
 Diametro esterno della molla: mm 11  
 Diametro del filo: mm 1,2  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s."

N. C.N. 617 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina

Denominazione: "SHAOHING SNOWPEAK"  
 Modello: PR900W  
 Calibro: mm 5,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7  
 Lunghezza delle canne: mm 532 con copricanna mm 567  
 Lunghezza dell'arma: mm 950  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 14  
 Diametro esterno della molla: mm 11  
 Diametro del filo: mm 1,2  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania  
 Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria Arco Baleno s.a.s.".  
 N. C.N. 618 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "AMERICAN AIRGUNS"  
 Modello: Thunderstorm!  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 450 con portamirino mm 456  
 Lunghezza dell'arma: mm 1040  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 28  
 Diametro esterno della molla: mm 18,5  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Cina  
 Presentatore: Garbarino Enrico, rappresentante legale della ditta "PRIMA ARMI s.r.l.".  
 N. C.N. 619 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "GAMO"  
 Modello: Coyote  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10  
 Lunghezza delle canne: mm 470 con portamirino mm 488  
 Lunghezza dell'arma: mm 960  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a molla  
 N° di spire totali: 11,5  
 Diametro esterno della molla: mm 12,14  
 Diametro del filo: mm 1,42  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna  
 Stato o Stati da cui è importata: Spagna  
 Presentatore: Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l.".  
 N. C.N. 620 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "RETAY"  
 Modello: 135X  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 453 con copricanna mm 460  
 Lunghezza dell'arma: mm 1110  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 30  
 Diametro esterno della molla: mm 20,2  
 Diametro del filo: mm 3,2  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia  
 Stato o Stati da cui è importata: Turchia  
 Presentatore: Basili Elia, rappresentante legale della ditta "FARM s.r.l.".  
 N. C.N. 621 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "RETAY"  
 Modello: 100X  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 452 con copricanna mm 458  
 Lunghezza dell'arma: mm 1110  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 30  
 Diametro esterno della molla: mm 20,2  
 Diametro del filo: mm 3,2  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia  
 Stato o Stati da cui è importata: Turchia  
 Presentatore: Basili Elia, rappresentante legale della ditta "FARM s.r.l.".  
 N. C.N. 622 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Browning X-Blade  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 350 con copricanna mm 440  
 Lunghezza dell'arma: mm 1095  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 28  
 Diametro esterno della molla: mm 21  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l.".

Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "Browning X – Blade Hunter".

N. C.N. 623 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Browning M-Blade

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 407 con copricanna mm 412

Lunghezza dell'arma: mm 990

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 27

Diametro esterno della molla: mm 18,5

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 624 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: H&K P30

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8

Lunghezza delle canne: mm 85

Lunghezza dell'arma: mm 180

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 6

Diametro esterno della molla: mm 7,2

Diametro del filo: mm 0,6

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 625 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Colt Python 2,5"

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10

Lunghezza delle canne: mm 88 con copricanna mm 95

Lunghezza dell'arma: mm 200

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 3,75

Diametro esterno della molla: mm 6,5

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 626 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Colt Python 6"

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10

Lunghezza delle canne: mm 135 con copricanna mm 185

Lunghezza dell'arma: mm 290

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 3,75

Diametro esterno della molla: mm 6,5

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 627 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Browning Buck Mark URX

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 133 con copricanna mm 153

Lunghezza dell'arma: mm 305

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 35

Diametro esterno della molla: mm 12,2

Diametro del filo: mm 1,8

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 628 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Hammerli Hunter Force 900

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 480 con copricanna mm 482

Lunghezza dell'arma: mm mm 1150

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 37

Diametro esterno della molla: mm 18,6

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 629 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "ASG"

Modello: 75

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 22

Lunghezza delle canne: mm 107 con copricanna mm 112

Lunghezza dell'arma: mm 205

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 2

Diametro esterno della molla: mm 3,9

Diametro del filo: mm 1,2

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Danimarca

Presentatore: Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."

Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche CZ SP-01 Shadow.

N. C.N. 630 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "GAMO"

Modello: GP 20 Compact

Calibro: 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20

Lunghezza delle canne: mm 106 con copricanna mm 114

Lunghezza dell'arma: mm 178

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 11,5

Diametro esterno della molla: mm 10,8 - 9,8

Diametro del filo: mm 1,2

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Spagna

Presentatore: Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."

N. C.N. 631 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "GAMO"

Modello: G-Force TAC

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel =====

Lunghezza delle canne: mm 376 con copricanna mm 387

Lunghezza dell'arma: mm 915

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: pistone

N° di spire totali: 26

Diametro esterno della molla: mm 19,9

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna

Stato o Stati da cui è importata: Spagna

Presentatore: Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."

Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche G-Force 15.

N. C.N. 632 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: SA9

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20

Lunghezza delle canne: mm 100 con copricanna mm 120

Lunghezza dell'arma: mm 190

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 6,75

Diametro esterno della molla: mm 6

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 633 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: P08

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20

Lunghezza delle canne: mm 100 con copricanna mm 104

Lunghezza dell'arma: mm 216

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 3,75

Diametro esterno della molla: mm 6

Diametro del filo: mm 0,6

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 634 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: H&K USP

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 22

Lunghezza delle canne: mm 115 con copricanna mm 121

Lunghezza dell'arma: mm 192

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 4

Diametro esterno della molla: mm 7,3  
 Diametro del filo: mm 0,9  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 635 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: H&K MP 5 K  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 40  
 Lunghezza delle canne: mm 165 con copricanna mm 215  
 Lunghezza dell'arma: mm 591  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 6,75  
 Diametro esterno della molla: da mm 6 a mm 8  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 636 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Colt Combat  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19  
 Lunghezza delle canne: mm 124 con copricanna mm 134  
 Lunghezza dell'arma: mm 218  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 6,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6,3  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 637 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Colt  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19  
 Lunghezza delle canne: mm 108 con copricanna mm 118  
 Lunghezza dell'arma: mm 220  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 9  
 Diametro esterno della molla: da mm 3,5 a mm 6

Diametro del filo: mm 0,45  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 638 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Colt SAA  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 128 con copricanna mm 138  
 Lunghezza dell'arma: mm 275  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 6,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6,3  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 639 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Perfecta 32  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 480  
 Lunghezza dell'arma: mm 1092  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 28  
 Diametro esterno della molla: mm 18,8  
 Diametro del filo: mm 2,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 640 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Perfecta 45  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 420 con copricanna mm 425  
 Lunghezza dell'arma: mm 1010  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 32,5

Diametro esterno della molla: mm 18,6  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 641 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Hammerli Firefox 500

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 420 con copricanna mm 526

Lunghezza dell'arma: mm 1129

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 27

Diametro esterno della molla: mm 18,5

Diametro del filo: mm 3,07

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l."

N. C.N. 642 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "INDUSTRY BRAND"

Modello: QB22

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 480

Lunghezza dell'arma: mm 1100

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 31

Diametro esterno della molla: mm 18

Diametro del filo: mm 2,5

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Cina

Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS s.r.l."

N. C.N. 643 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "BLACK OPS"

Modello: B1395

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 445 con copricanna mm 463

Lunghezza dell'arma: mm 1100

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 31

Diametro esterno della molla: mm 18

Diametro del filo: mm 2,5

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Cina

Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS s.r.l."

N. C.N. 644 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "ANSCHUTZ"

Modello: 9015

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 420 con copricanna mm 697

Lunghezza dell'arma: mm 990

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 8,5

Diametro esterno della molla: mm 7,55

Diametro del filo: mm 1,25

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Lubrano Primo, rappresentante legale della ditta "ARMERIA BERSAGLIO MOBILE s.r.l."

N. C.N. 645 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "STEYR"

Modello: Challenge

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 670

Lunghezza dell'arma: mm 1140

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 15,5

Diametro esterno della molla: mm 5

Diametro del filo: mm 1

Stato o Stati in cui è prodotta: Austria

Stato o Stati da cui è importata: Austria

Presentatore: Lubrano Primo, rappresentante legale della ditta "ARMERIA BERSAGLIO MOBILE s.r.l."

N. C.N. 646 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "CYBERGUN"

Modello: Swiss Arms 357-4"

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6

Lunghezza delle canne: mm 93 con copricanna mm 103

Lunghezza dell'arma: mm 240

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione

Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 7  
 Diametro esterno della molla: mm da 5 a 7,8  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Francia  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia  
 Presentatore: Giovanni Bracci, rappresentante legale della ditta "G. BRACCI".  
 N. C.N. 647 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "BLACK OPS"

Modello: Revolver CO2

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6

Lunghezza delle canne: mm 125 con copricanna mm 155

Lunghezza dell'arma: mm 300

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 7

Diametro esterno della molla: mm 6,3

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Taiwan

Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl"

N. C.N. 648 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "GSG (German Sport Guns)"

Modello: Blaser AR8

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 495

Lunghezza dell'arma: mm 1230

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: ===

N° di spire totali: ===

Diametro esterno della molla: mm ===

Diametro del filo: mm ===

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".

Nota: il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno mm 19 – diametro dello stelo mm 8 – lunghezza dello stelo mm 133 – lunghezza del pistone non compresso mm 320.

N. C.N. 649 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "DIANA"

Modello: Panther F21

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 420 con portamirino mm 425

Lunghezza dell'arma: mm 1030

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: mm 26

Diametro esterno della molla: mm 18,5

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Guillaume Giulio, rappresentante legale della ditta "Paganini srl."

N. C.N. 650 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "UMAREX"

Modello: NXG

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 420 con copricanna mm 425

Lunghezza dell'arma: mm 990

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 23

Diametro esterno della molla: mm 7,1

Diametro del filo: mm 0,95

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "Origin STB srl".

-

N. C.N. 651 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Hammerli 850 Air Magnum

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8

Lunghezza delle canne: mm 600

Lunghezza dell'arma: mm 1040

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 11,5

Diametro esterno della molla: mm 8,9

Diametro del filo: mm 0,8

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "Origin STB srl".

N. C.N. 652 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: CPS

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8  
 Lunghezza delle canne: mm 85  
 Lunghezza dell'arma: mm 180  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 9  
 Diametro esterno della molla: mm 8,3  
 Diametro del filo: mm 0,9  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "Origin STB srl".

N. C.N. 653 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Colt Single Action Army .45  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 114  
 Lunghezza dell'arma: mm 275  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 6,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6,3  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 654 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Colt Pyton .357  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10  
 Lunghezza delle canne: mm 135 con copricanna mm 185  
 Lunghezza dell'arma: mm 290  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 3,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6,5  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 655 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Colt Pyton .357  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 92 con copricanna mm 103  
 Lunghezza dell'arma: mm 228  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 14,5  
 Diametro esterno della molla: mm 6,6  
 Diametro del filo: mm 0,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 656 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Colt Python .357  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 58 con copricanna mm 65  
 Lunghezza dell'arma: mm 200  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 8  
 Diametro esterno della molla: mm 6,6  
 Diametro del filo: mm 0,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 657 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Colt Defender  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16  
 Lunghezza delle canne: mm 108  
 Lunghezza dell'arma: mm 177  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 10  
 Diametro esterno della molla: mm 5  
 Diametro del filo: mm 0,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 658 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Colt Special Combat  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19

Lunghezza delle canne: mm 122  
 Lunghezza dell'arma: mm 218  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 6,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6,3  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 659 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Makarov  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18  
 Lunghezza delle canne: mm 90  
 Lunghezza dell'arma: mm 162  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 9,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6,5  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 660 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: H&K P30  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
 Lunghezza delle canne: mm 85  
 Lunghezza dell'arma: mm 180  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 6  
 Diametro esterno della molla: mm 7,7  
 Diametro del filo: mm 0,6  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 661 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Browning Buck Mark URX  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 133 con copricanna mm 153

Lunghezza dell'arma: mm 304  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 35  
 Diametro esterno della molla: mm 12,2  
 Diametro del filo: mm 1,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 662 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Hammerli Firefox 500  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 420 con copricanna mm 528  
 Lunghezza dell'arma: mm 1129  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 27  
 Diametro esterno della molla: mm 18,5  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 663 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Hammerli Hunter 750  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 455 con copricanna mm 464  
 Lunghezza dell'arma: mm 1098  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 38  
 Diametro esterno della molla: mm 18,5  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 664 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "BAM"  
 Modello: Stoeger F40  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 430 con copricanna mm 438  
 Lunghezza dell'arma: mm 1090  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 32  
 Diametro esterno della molla: mm 18,5  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Cina  
 Presentatore: Moretti Luigi, rappresentante legale della ditta "Benelli Armi S.p.A."

N. C.N. 665 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "STEYR"

Modello: EVO 10

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 233 con copricanna mm 251

Lunghezza dell'arma: mm 400

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 20

Diametro esterno della molla: mm 4,3

Diametro del filo: mm 0,95

Stato o Stati in cui è prodotta: Austria

Stato o Stati da cui è importata: Austria

Presentatore: Lubrano Primo, rappresentante legale della ditta "Armeria Bersaglio Mobile s.r.l."

N. C.N. 666 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: STEYR

Modello: EVO 10 E

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 233 con copricanna mm 251

Lunghezza dell'arma: mm 400

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 20

Diametro esterno della molla: mm 4,3

Diametro del filo: mm 0,95

Stato o Stati in cui è prodotta: Austria

Stato o Stati da cui è importata: Austria

Presentatore: Lubrano Primo, rappresentante legale della ditta "Armeria Bersaglio Mobile s.r.l."

N. C.N. 667 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "BSA GUNS"

Modello: Supersport SE

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 470

Lunghezza dell'arma: mm 1097

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: pistone

N° di spire totali: 31

Diametro esterno della molla: mm 21,6

Diametro del filo: mm 3,5

Stato o Stati in cui è prodotta: Regno Unito

Stato o Stati da cui è importata: Regno Unito

Presentatore: Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta Adinolfi srl.

N. C.N. 668 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "SIG SAUER"

Modello: P226

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8

Lunghezza delle canne: mm 127 con copricanna mm 133

Lunghezza dell'arma: mm 209

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 15

Diametro esterno della molla: mm 7,8

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone

Stato o Stati da cui è importata: USA

Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta Bi-gnamì S.p.A."

N. C.N. 669 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "SIG SAUER"

Modello: P250

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8

Lunghezza delle canne: mm 127 con copricanna mm 130

Lunghezza dell'arma: mm 203

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 14

Diametro esterno della molla: mm 7,8

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone

Stato o Stati da cui è importata: USA

Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bi-gnamì S.p.A."

N. C.N. 670 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "WALTHER"

Modello: Classus

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 400 con coprifleto mm 404  
 Lunghezza dell'arma: mm 1010  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 30,5  
 Diametro esterno della molla: mm 17,4  
 Diametro del filo: mm 2,65  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A."

N. C.N. 671 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "BEEMAN"

Modello: 1071N

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 455 con portamirino mm 465

Lunghezza dell'arma: mm 1156

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 43

Diametro esterno della molla: mm 18,2

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: ===

Presentatore: Garbarino Enrico, rappresentante legale della ditta "Prima Armi s.r.l."

N. C.N. 672 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "BEEMAN"

Modello: 10617

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 456 con portamirino mm 463

Lunghezza dell'arma: mm 1156

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 43

Diametro esterno della molla: mm 18,2

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: ===

Presentatore: Garbarino Enrico, rappresentante legale della ditta "Prima Armi s.r.l."

N. C.N. 673 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Beretta APX

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20

Lunghezza delle canne: mm 105 con copricanna mm 118

Lunghezza dell'arma: mm 190

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 6,75

Diametro esterno della molla: mm 6

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Italia

Stato o Stati da cui è importata: ===

Presentatore: Ferlito Carlo, rappresentante legale della ditta "Fabbrica d'Armi Pietro Beretta s.p.a."

N. C.N. 674 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Beretta 92A1

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18

Lunghezza delle canne: mm 112

Lunghezza dell'arma: mm 215

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 5

Diametro esterno della molla: da mm 2,3 a mm 5,2

Diametro del filo: mm 0,4

Stato o Stati in cui è prodotta: Italia

Stato o Stati da cui è importata: ===

Presentatore: Ferlito Carlo, rappresentante legale della ditta "Fabbrica d'Armi Pietro Beretta s.p.a."

N. C.N. 675 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "GSG"

Modello: AM03

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 495

Lunghezza dell'arma: mm 1170

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: ===

N° di spire totali: ===

Diametro esterno della molla: mm ===

Diametro del filo: mm ===

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".

Nota: il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno mm 19 – diametro dello stelo mm 8 – lunghezza del pistone non compresso mm 261.

N. C.N. 676 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "GSG"  
 Modello: F K98  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 460  
 Lunghezza dell'arma: mm 1125  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 39  
 Diametro esterno della molla: mm 19,7  
 Diametro del filo: mm 2,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".  
 N. C.N. 677 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "BAIKAL"  
 Modello: MP-512  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 441 con copricanna mm 450  
 Lunghezza dell'arma: mm 1050  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 38  
 Diametro esterno della molla: mm 19,5  
 Diametro del filo: mm 2,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Russia  
 Stato o Stati da cui è importata: Russia  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".  
 N. C.N. 678 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "BAIKAL"  
 Modello: MP-61  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5  
 Lunghezza delle canne: mm 465 con copricanna mm 473  
 Lunghezza dell'arma: mm 830  
 Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordianaria)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 31  
 Diametro esterno della molla: mm 19,5  
 Diametro del filo: mm 2,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Russia  
 Stato o Stati da cui è importata: Russia  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".  
 N. C.N. 679 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "BAIKAL"  
 Modello: MP-53M  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 228  
 Lunghezza dell'arma: mm 405  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 31  
 Diametro esterno della molla: 19,5  
 Diametro del filo: 2,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Russia  
 Stato o Stati da cui è importata: Russia  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".  
 N. C.N. 680 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "BAIKAL"  
 Modello: MP-654K  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13  
 Lunghezza delle canne: mm 98  
 Lunghezza dell'arma: mm 158  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 7  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Russia  
 Stato o Stati da cui è importata: Russia  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".  
 N. C.N. 681 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "BAIKAL"  
 Modello: MP-651K  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 26  
 Lunghezza delle canne: mm 152  
 Lunghezza dell'arma: mm 227  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 7  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Russia  
 Stato o Stati da cui è importata: Russia  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".  
 N. C.N. 682 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: CLT 1911  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17  
 Lunghezza delle canne: mm 109 con copricanna mm 114  
 Lunghezza dell'arma: mm 215  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: massa battente  
 N° di spire totali: 5  
 Diametro esterno della molla: da mm 3,5 a mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".  
 N. C.N. 683 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: Grach NBB  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20  
 Lunghezza delle canne: mm 113 con copricanna mm 118  
 Lunghezza dell'arma: mm 195  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 34  
 Diametro esterno della molla: mm 6,25  
 Diametro del filo: mm 0,6  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".  
 N. C.N. 684 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: CLT B6  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 143 con copricanna mm 154  
 Lunghezza dell'arma: mm 295  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 8  
 Diametro esterno della molla: mm 6,8  
 Diametro del filo: mm 0,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".  
 N. C.N. 685 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "FEINWERKBAU"  
 Modello: P8X  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====: =====  
 Lunghezza delle canne: mm 220 con portamirino mm 248  
 Lunghezza dell'arma: mm 415  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a massa battente  
 N° di spire totali: 15  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: 0,9  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Vagnarelli Federica, rappresentante legale della ditta "La Domino s.r.l.".  
 N. C.N. 686 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: M1891  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17  
 Lunghezza delle canne: mm 150 con copricanna mm 295  
 Lunghezza dell'arma: mm 575  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 10  
 Diametro esterno della molla: mm 7  
 Diametro del filo: mm 1  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".  
 N. C.N. 687 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: M1944  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17  
 Lunghezza delle canne: mm 400 con copricanna mm 465  
 Lunghezza dell'arma: mm 965  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 10  
 Diametro esterno della molla: mm 7  
 Diametro del filo: mm 1  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".  
 N. C.N. 688 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: CLT B4  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 92  
 Lunghezza dell'arma: mm 240  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 8  
 Diametro esterno della molla: mm 6,8  
 Diametro del filo: mm 0,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".  
 N. C.N. 689 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: CLT B25  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 58 con copricanna mm 65  
 Lunghezza dell'arma: mm 200  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 8  
 Diametro esterno della molla: mm 6,8  
 Diametro del filo: mm 0,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".  
 N. C.N. 690 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: PM  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18  
 Lunghezza delle canne: mm 90  
 Lunghezza dell'arma: mm 160  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 4  
 Diametro esterno della molla: mm 9  
 Diametro del filo: 0,9  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".  
 N. C.N. 691 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: TDP 45  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19  
 Lunghezza delle canne: mm 105 con copricanna mm 116  
 Lunghezza dell'arma: mm 180  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 10  
 Diametro esterno della molla: mm 5  
 Diametro del filo: 0,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Tramonti Massimiliano, rappresentante legale della ditta "Diamant S.r.l.".   
 N. C.N. 692 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: P08  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20  
 Lunghezza delle canne: mm 100 con copricanna mm 104  
 Lunghezza dell'arma: mm 220  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 3,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6  
 Diametro del filo: 0,6  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Tramonti Massimiliano, rappresentante legale della ditta "Diamant S.r.l.".   
 N. C.N. 693 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "SNOWPEAK"  
 Modello: Falcon  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 422 con portamirino mm 425  
 Lunghezza dell'arma: mm 1030  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 28  
 Diametro esterno della molla: mm 18,5  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Cina  
 Presentatore: Sig. Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l.".   
 N. C.N. 694 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "SNOWPEAK"  
 Modello: Thunder  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 450 con portamirino mm 452  
 Lunghezza dell'arma: mm 1030  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 28  
 Diametro esterno della molla: mm 18,6  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Cina  
 Presentatore: Sig. Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."

N. C.N. 695 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "SNOWPEAK"  
 Modello: Storm  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9  
 Lunghezza delle canne: mm 480 con portamirino mm 565  
 Lunghezza dell'arma: mm 985  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a massa battente  
 N° di spire totali: 25,5  
 Diametro esterno della molla: mm 9,8  
 Diametro del filo: mm 1  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Cina  
 Presentatore: Sig. Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."

N. C.N. 696 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: NGT  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 106 con copricanna mm 118  
 Lunghezza dell'arma: mm 230  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5  
 Diametro esterno della molla: mm 6,5  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".

N. C.N. 697 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: APS  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 23  
 Lunghezza delle canne: mm 134  
 Lunghezza dell'arma: mm 225  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 6  
 Diametro esterno della molla: mm 6,6  
 Diametro del filo: 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".

N. C.N. 698 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: APS-P  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20  
 Lunghezza delle canne: mm 120  
 Lunghezza dell'arma: mm 225  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 11  
 Diametro esterno della molla: mm 5,2  
 Diametro del filo: 0,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".

N. C.N. 699 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: P08  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 21  
 Lunghezza delle canne: mm 104  
 Lunghezza dell'arma: mm 212  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 6  
 Diametro esterno della molla: mm 6,35  
 Diametro del filo: 0,6  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan  
 Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".

N. C.N. 700 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: Parabellum  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 21  
 Lunghezza delle canne: mm 100 con copricanna mm 103  
 Lunghezza dell'arma: mm 223  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5  
 Diametro esterno della molla: da mm 3,5 a mm 6  
 Diametro del filo: 0,4  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan

Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".

N. C.N. 701 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: PM 1951  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17  
 Lunghezza delle canne: mm 67  
 Lunghezza dell'arma: mm 160  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5  
 Diametro esterno della molla: da mm 4,5 a mm 6  
 Diametro del filo: 0,45  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan

Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".

N. C.N. 702 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: TT  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18  
 Lunghezza delle canne: mm 108 con copricanna mm 122  
 Lunghezza dell'arma: mm 195  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 6  
 Diametro esterno della molla: mm 6,6  
 Diametro del filo: 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan

Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".

N. C.N. 703 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "GLETCHER"  
 Modello: TT-P  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17  
 Lunghezza delle canne: mm 120  
 Lunghezza dell'arma: mm 195  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 6  
 Diametro esterno della molla: da mm 6 a mm 8  
 Diametro del filo: 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Taiwan

Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".

N. C.N. 704 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "CHIAPPA FIREARMS"  
 Modello: FAS 611  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 600 con raccordo iniziale mm 610  
 Lunghezza dell'arma: mm 1100  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 23  
 Diametro esterno della molla: mm 7,5  
 Diametro del filo: mm 1  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Italia  
 Stato o Stati da cui è importata: ===

Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".

N. C.N. 705 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "BAIKAL"  
 Modello: MP-60  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 450 con raccordo iniziale e coprifi-  
 letto mm 470  
 Lunghezza dell'arma: mm 830  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 31  
 Diametro esterno della molla: mm 19,5  
 Diametro del filo: mm 2,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Russia  
 Stato o Stati da cui è importata: Russia

Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta "CHIAPPA FIREARMS srl".

N. C.N. 706 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "RUGER"

Modello: Air Scout

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 467

Lunghezza dell'arma: mm 1150

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 30

Diametro esterno della molla: mm 20,2

Diametro del filo: mm 2,8

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Basili Elia, rappresentante legale della ditta "FARM s.r.l.".

N. C.N. 707 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "ZORAKI"

Modello: HP 01-2

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 185 con copricanna mm 188

Lunghezza dell'arma: mm 310

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 5

Diametro esterno della molla: mm 4

Diametro del filo: mm 1,1

Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia

Stato o Stati da cui è importata: Turchia

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB s.r.l.".

N. C.N. 708 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "ASG (Action Sport Games)"

Modello: X9

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16

Lunghezza delle canne: mm 113 con copricanna mm 115

Lunghezza dell'arma: mm 213

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a massa battente

N° di spire totali: 20

Diametro esterno della molla: mm 8

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Danimarca

Presentatore: Sig. Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l.".

N. C.N. 709 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "WEIHRAUCH"

Modello: HW98

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 410

Lunghezza dell'arma: mm 1070

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 27

Diametro esterno della molla: mm 20,4

Diametro del filo: mm 3,1

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Sig. Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria ARCO BALENO s.a.s.".

N. C.N. 710 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "WEIHRAUCH"

Modello: HW98

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 410

Lunghezza dell'arma: mm 1070

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 27

Diametro esterno della molla: mm 20,4

Diametro del filo: mm 3,1

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Sig. Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria ARCO BALENO s.a.s.".

N. C.N. 711 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "DIANA"

Modello: 350 Magnum

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 495

Lunghezza dell'arma: mm 1230

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 34,5

Diametro esterno della molla: mm 20,7

Diametro del filo: mm 3,29

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania/Francia  
 Presentatore: Sig. Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria ARCO BALENO s.a.s."

N. C.N. 712 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Beretta 92A1

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18

Lunghezza delle canne: mm 112

Lunghezza dell'arma: mm 215

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 5,5

Diametro esterno della molla: mm 6

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Germania/Francia

Presentatore: Sig. Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria ARCO BALENO s.a.s."

N. C.N. 713 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Hammerli 850 Air Magnum

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8

Lunghezza delle canne: mm 400 con copricanna mm 450

Lunghezza dell'arma: mm 900

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 11,5

Diametro esterno della molla: mm 8,9

Diametro del filo: mm 0,8

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Sig. Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB srl".

N. C.N. 714 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Colt Python 4"

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6

Lunghezza delle canne: mm 92 con copricanna mm 103

Lunghezza dell'arma: mm 230

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 8

Diametro esterno della molla: mm 5

Diametro del filo: mm 0,8

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Sig. Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB srl".

N. C.N. 715 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Legends S40

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6

Lunghezza delle canne: mm 98 con copricanna mm 108

Lunghezza dell'arma: mm 246

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 6,75

Diametro esterno della molla: mm 6,3

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Sig. Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB srl".

N. C.N. 716 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: UX Tornado

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10

Lunghezza delle canne: mm 143 con copricanna mm 153

Lunghezza dell'arma: mm 260

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 3,75

Diametro esterno della molla: mm 6,5

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Sig. Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB srl".

N. C.N. 717 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: Colt SAA

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6

Lunghezza delle canne: mm 125 con copricanna mm 136

Lunghezza dell'arma: mm 280

Funzionamento: a gas compresso (CO2) a rotazione

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 6,75

Diametro esterno della molla: mm 6,3

Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Sig. Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB srl".

N. C.N. 718 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "UMAREX"

Modello: UXSA 10

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8

Lunghezza delle canne: mm 130 con copricanna mm 155

Lunghezza dell'arma: mm 230

Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatica

Tipo della molla: a valvola

N° di spire totali: 6,75

Diametro esterno della molla: mm 6,3

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Cina

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Sig. Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta "ORIGIN STB srl".

N. C.N. 719 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "DIANA"

Modello: 470 TH

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 460 con copricanna mm 470

Lunghezza dell'arma: mm 1190

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 38

Diametro esterno della molla: mm 19,7

Diametro del filo: mm 2,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Sig. Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria ARCO BALENO s.a.s."

N. C.N. 720 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "DIANA"

Modello: 430

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 390 con copricanna mm 398

Lunghezza dell'arma: mm 1030

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 33

Diametro esterno della molla: mm 20,5

Diametro del filo: mm 2,6

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Sig. Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria ARCO BALENO s.a.s."

Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche "430 Stutzen".

N. C.N. 721 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "DIANA"

Modello: 56 TH

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 440 con copricanna mm 446

Lunghezza dell'arma: mm 1135

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 39

Diametro esterno della molla: mm 19,7

Diametro del filo: mm 2,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Sig. Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria ARCO BALENO s.a.s."

N. C.N. 722 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: "DIANA"

Modello: 48

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 440 con copricanna mm 450

Lunghezza dell'arma: mm 1100

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N° di spire totali: 39

Diametro esterno della molla: mm 19,7

Diametro del filo: mm 2,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Sig. Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale dell' "Armeria ARCO BALENO s.a.s."

Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "48 Black".

N. C.N. 723 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "SIG SAUER"

Modello: P320

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 30  
 Lunghezza delle canne: mm 120  
 Lunghezza dell'arma: mm 203  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 11  
 Diametro esterno della molla: mm 7,6  
 Diametro del filo: mm 0,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone  
 Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.  
 Presentatore: sig. Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 724 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "SIG SAUER"  
 Modello: 1911  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16  
 Lunghezza delle canne: mm 125  
 Lunghezza dell'arma: mm 221  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 8  
 Diametro esterno della molla: mm 7,3  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone  
 Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: sig. Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 725 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "SIG SAUER"  
 Modello: 1911 Max Michel  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16  
 Lunghezza delle canne: mm 125  
 Lunghezza dell'arma: mm 221  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 8  
 Diametro esterno della molla: mm 7,3  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone  
 Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: sig. Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 726 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "SIG SAUER"  
 Modello: MCX  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 30

Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 528  
 Lunghezza dell'arma: mm 883  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 17  
 Diametro esterno della molla: mm 8,4  
 Diametro del filo: mm 0,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone  
 Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.  
 Presentatore: sig. Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 727 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "SIG SAUER"  
 Modello: MPX  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 30  
 Lunghezza delle canne: mm 210 con copricanna mm 235  
 Lunghezza dell'arma: mm 654  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 17  
 Diametro esterno della molla: mm 8,4  
 Diametro del filo: mm 0,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Giappone  
 Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: sig. Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 728 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Heckler & Koch HK 416D  
 Calibro: .43  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15  
 Lunghezza delle canne: mm 375 con copricanna mm 415  
 Lunghezza dell'arma: mm 805  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 7  
 Diametro esterno della molla: mm 4,5  
 Diametro del filo: mm 0,3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: sig. Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 729 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: T4E  
 Calibro: .43  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15  
 Lunghezza delle canne: mm 273 con copricanna mm 307

Lunghezza dell'arma: mm 680  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 7  
 Diametro esterno della molla: mm 4,5  
 Diametro del filo: mm 0,3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: sig. Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 730 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: UX Patrol  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 435 con copricanna mm 440  
 Lunghezza dell'arma: mm 1035  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 27  
 Diametro esterno della molla: mm 18,5  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: sig. Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 731 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: UX SA9  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20  
 Lunghezza delle canne: mm 107  
 Lunghezza dell'arma: mm 190  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 6,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6/8  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: sig. Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 732 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: UX SA10  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
 Lunghezza delle canne: mm 152

Lunghezza dell'arma: mm 230  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 6,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6,3  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: sig. Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 733 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Colt 1911  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17  
 Lunghezza delle canne: mm 108  
 Lunghezza dell'arma: mm 203  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 5  
 Diametro esterno della molla: mm 3,5 a 6  
 Diametro del filo: mm 0,45  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: sig. Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 734 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "UMAREX"  
 Modello: Browning 800 MAG  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 210 con copricanna mm 225  
 Lunghezza dell'arma: mm 450  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N° di spire totali: 26  
 Diametro esterno della molla: mm 16,8  
 Diametro del filo: mm 3,2  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: sig. Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."

N. C.N. 735 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "WALTHER"  
 Modello: PPQ T4E  
 Calibro: .43  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
 Lunghezza delle canne: mm 102

Lunghezza dell'arma: mm 178  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 6,5  
 Diametro esterno della molla: mm 6,5  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: sig. Berti Luciano, rappresentante legale della ditta "Bignami s.p.a."  
 N. C.N. 736 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "GAMO"  
 Modello: Replay-10 Storm  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10  
 Lunghezza delle canne: mm 398 con portamirino 452  
 Lunghezza dell'arma: mm 1105  
 Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: pistone  
 N° di spire totali: 35  
 Diametro esterno della molla: mm 19,9  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna  
 Stato o Stati da cui è importata: Spagna  
 Presentatore: Sig. Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."  
 N. C.N. 737 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "GAMO"  
 Modello: Replay-10 Storm  
 Calibro: mm 5,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10  
 Lunghezza delle canne: mm 398 con portamirino mm 452  
 Lunghezza dell'arma: mm 1105  
 Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: pistone  
 N° di spire totali: 35  
 Diametro esterno della molla: mm 19,9  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna  
 Stato o Stati da cui è importata: Spagna  
 Presentatore: Sig. Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta "Adinolfi s.r.l."  
 N. C.N. 738 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: "CROSMAN"  
 Modello: Comrade AK  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 400  
 Lunghezza dell'arma: mm 730  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 11

Diametro esterno della molla: mm 5,26  
 Diametro del filo: mm 0,51  
 Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.  
 Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.  
 Presentatore: Sig. Reggiani Matteo, rappresentante legale della ditta "THE FOUR COMPANY S.R.L."  
 N. C.N. 739 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "CROSMAN"  
 Modello: Iceman  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8  
 Lunghezza delle canne: mm 96 con copricanna mm 100  
 Lunghezza dell'arma: mm 200  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 7  
 Diametro esterno della molla: mm 8,48  
 Diametro del filo: mm 0,97  
 Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.  
 Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.  
 Presentatore: Sig. Reggiani Matteo, rappresentante legale della ditta "THE FOUR COMPANY S.R.L."  
 N. C.N. 740 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "CROSMAN"  
 Modello: PFM16  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20  
 Lunghezza delle canne: mm 108  
 Lunghezza dell'arma: mm 175  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 10  
 Diametro esterno della molla: mm 5  
 Diametro del filo: mm 0,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.  
 Presentatore: Sig. Reggiani Matteo, rappresentante legale della ditta "THE FOUR COMPANY S.R.L."  
 N. C.N. 741 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: "CROSMAN"  
 Modello: P15B  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20  
 Lunghezza delle canne: mm 135  
 Lunghezza dell'arma: mm 220  
 Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N° di spire totali: 6  
 Diametro esterno della molla: mm 5,94 a mm 8,51  
 Diametro del filo: mm 0,64  
 Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.  
 Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.  
 Presentatore: Sig. Reggiani Matteo, rappresentante legale della ditta "THE FOUR COMPANY S.R.L."

N. C.N. 742 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: "CROSMAN"

Modello: BBP77

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 190 con portamirino mm 200

Lunghezza dell'arma: mm 400

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: ===

N° di spire totali: ===

Diametro esterno della molla: mm ===

Diametro del filo: mm ===

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: Sig. Reggiani Matteo, rappresentante legale della ditta "THE FOUR COMPANY S.R.L."

NOTA: Il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: Diametro esterno mm 18; Diametro dello stelo mm 9,965; Lunghezza del pistone compresso mm 109,2, Lunghezza del pistone non compresso mm 152,2.

NOTE

Al numero C.N. 268 è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "Stoeger A30".

Al numero C.N. 309 è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "G-Force 15".

Al numero C.N. 329 sono inserite le seguenti note:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "Shadow 1000 F";

L'arma può presentare il foro per la riduzione della potenza, mantenendo inalterate le caratteristiche balistiche e funzionali, nel tubo di compressione dell'aria piuttosto che nel pistone.

Al numero C.N. 343 è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "P-27 Dual".

Al numero C.N. 372 è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "Swiss Arms SA1000 Tactical Stock" oppure "Swiss Arms TG1" oppure "Swiss Arms AG100".

Al numero C.N. 403 è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "G-Challenger IGT F".

Al numero C.N. 649 è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "F twenty-one".

**17A04072**

---

**INSERIMENTO NOTE**

---

Al n. **C.N.242** è inserita la seguente nota:

L'arma può essere dotata di copricanna e può presentare un foro per la riduzione della potenza, mantenendo inalterate le caratteristiche balistiche e funzionali, nel tubo di compressione dell'aria piuttosto che nel pistone.

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**BULL WHISPER F**".

---

Al n. **C.N.268** è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**STOEGER ATAC**".

---

Al n. **C.N.310** è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**BIG CAT CF F**" o "**BIG CAT CF-S F**".

---

Al n. **C.N.314** è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**DELTAMAX FORCE F**".

---

Al n. **C.N.369** sono inserite le seguenti note:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**SWISS ARMS S.A. 1911**" oppure "**BLACKWATER BW 9**".

---

Al n. **C.N.389** è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**BLACK NIGHT F**".

---

Al n. **C.N.402** è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**BIG CAT F**" o "**BLACK SHADOW F**".

---

Al n. **C.N.405** è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**SWISS ARMS S.A. 941**".

---

Al n. **C.N.406** è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**SWISS ARMS P 84**".

---

Al n. **C.N.407** è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**SWISS ARMS PROTECTOR**".

---

Al n. **C.N.408** è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**SWISS ARMS SP 2022**".

---

Al n. **C.N.436** è inserita la seguente nota:

Il modello dell'arma può essere denominato anche "**SWISS ARMS P 92**".

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

### **35° aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule.**

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità alle armi con modesta capacità offensiva, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (supplemento ordinario n. 30), n. 103 del 6 maggio 2003 (Serie generale), n. 210 del 10 settembre 2003 (supplemento ordinario n. 147), n. 22 del 28 gennaio 2004 (Serie generale), n. 95 del 23 aprile 2004 (Serie generale), n. 227 del 27 settembre 2004 (Serie generale), n. 45 del 24 febbraio 2005 (Serie generale), n. 183 dell'8 agosto 2005 (Serie generale), n. 127 del 3 giugno 2006 (Serie generale), n. 250 del 26 ottobre 2006 (Serie generale), n. 19 del 24 gennaio 2007 (Serie generale), n. 48 del 27 febbraio 2007 (supplemento ordinario n. 50), n. 110 del 14 maggio 2007 (Serie generale), n. 145 del 25 giugno 2007 (Serie generale), n. 295 del 20 dicembre 2007 (Serie generale), n. 208 del 7 luglio 2007 (Serie generale), n. 51 del 29 febbraio 2008 (Serie generale), n. 115 del 17 maggio 2008 (Serie generale), n. 166 del 17 luglio 2008 (Serie generale), n. 26 del 2 febbraio 2009 (Serie generale), n. 34 dell'11 febbraio 2009 (Serie generale), n. 199 del 28 agosto 2009 (Serie generale), n. 2 del 4 gennaio 2010 (Serie generale), n. 124 del 29 maggio 2010 (Serie generale), n. 147 del 26 giugno 2010 (Serie generale), n. 23 del 29 gennaio 2011 (Serie generale), n. 121 del 26 maggio 2011 (Serie generale), n. 165 del 18 luglio 2011, n. 260 dell'8 novembre 2011 (Serie generale), n. 5 del 7 gennaio 2012 (Serie generale), n. 201 del 29 agosto 2012 (Serie generale), n. 261 dell'8 novembre 2012 (Serie generale), n. 234 del 5 ottobre 2013 (Serie generale) e n. 140 del 19 giugno 2017 (Serie generale) per i modelli specificati in allegato.

ALLEGATO

N. C.N. 743 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: «BAM»  
 Modello: Stoeger XP4  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 170 con copricanna mm 190  
 Lunghezza dell'arma: mm 246  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: ===  
 Diametro esterno della molla: mm 14,4  
 Diametro del filo: mm 1,6  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Cina  
 Presentatore: sig. Luigi Moretti, rappresentante legale della ditta «Benelli Armi S.p.A.».  
 N. C.N. 744 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: «DIANA»  
 Modello: Blaser F AR8  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 495  
 Lunghezza dell'arma: mm 1230  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: ===  
 N. di spire totali: ===  
 Diametro esterno della molla: mm ===  
 Diametro del filo: mm ===  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: sig. Guillaume Giulio, rappresentante della ditta «Paganini s.r.l.».

Nota: il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno mm 19, diametro dello stelo mm 8, lunghezza dello stelo mm 133, lunghezza del pistone non compresso mm 320.  
 N. C.N. 745 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: «DIANA»  
 Modello: Mauser F AM03  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 495  
 Lunghezza dell'arma: mm 1160  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: ===  
 N. di spire totali: ===  
 Diametro esterno della molla: mm ===  
 Diametro del filo: mm ===  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: sig. Guillaume Giulio, rappresentante della ditta «Paganini s.r.l.».

Nota: il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno mm 19, diametro dello stelo mm 8, lunghezza dello stelo mm 105, lunghezza del pistone non compresso mm 261.  
 N. C.N. 746 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: «DIANA»  
 Modello: Mauser F K98  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 460  
 Lunghezza dell'arma: mm 1125  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N. di spire totali: 39  
 Diametro esterno della molla: mm 19,7  
 Diametro del filo: mm 2,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: sig. Guillaume Giulio, rappresentante della ditta «Paganini s.r.l.».

N. C.N. 747 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: «DIANA»  
 Modello: Raptor  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8  
 Lunghezza delle canne: mm 140 con copricanna mm 150  
 Lunghezza dell'arma: mm 290  
 Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 8  
 Diametro esterno della molla: mm 6,8  
 Diametro del filo: mm 0,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: sig. Guillaume Giulio, rappresentante della ditta «Paganini s.r.l.».

N. C.N. 748 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: «DIANA»  
 Modello: Raptor  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8  
 Lunghezza delle canne: mm 90 con copricanna mm 100  
 Lunghezza dell'arma: mm 240

Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 8  
 Diametro esterno della molla: mm 6,8  
 Diametro del filo: mm 0,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: sig. Guillaume Giulio, rappresentante della ditta «Paganini s.r.l.».

N. C.N. 749 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
 Denominazione: «CYBERGUN»  
 Modello: Swiss Arms TG1  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel===== :  
 Lunghezza delle canne: mm 465 con copricanna mm 470  
 Lunghezza dell'arma: mm 1150  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N. di spire totali: 35  
 Diametro esterno della molla: mm 17,5  
 Diametro del filo: mm 2,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Francia  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia  
 Presentatore: Testa Marcello, legale rappresentante della ditta «Cybergun Italia s.r.l.».

N. C.N. 750 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
 Denominazione: «CYBERGUN»  
 Modello: Swiss Arms Tac 1T  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel===== :  
 Lunghezza delle canne: mm 465 con copricanna mm 470  
 Lunghezza dell'arma: mm 1150  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N. di spire totali: 35  
 Diametro esterno della molla: mm 17,5  
 Diametro del filo: mm 2,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Francia  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia  
 Presentatore: Testa Marcello, legale rappresentante della ditta «Cybergun Italia s.r.l.».

N. C.N. 751 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
 Denominazione: «CYBERGUN»  
 Modello: Sig Sauer SP 2022  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 23  
 Lunghezza delle canne: mm 95  
 Lunghezza dell'arma: mm 186  
 Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N. di spire totali: 4  
 Diametro esterno della molla: mm 9,1  
 Diametro del filo: mm 0,9  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Francia  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia

Presentatore: Testa Marcello, legale rappresentante della ditta «Cybergun Italia s.r.l.».

N. C.N. 752 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
 Denominazione: «CYBERGUN»  
 Modello: Swiss Arms  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 22  
 Lunghezza delle canne: mm 114  
 Lunghezza dell'arma: mm 205  
 Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N. di spire totali: 4  
 Diametro esterno della molla: mm 9,1  
 Diametro del filo: mm 0,9  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Francia  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia  
 Presentatore: Testa Marcello, legale rappresentante della ditta «Cybergun Italia s.r.l.».

N. C.N. 753 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
 Denominazione: «CYBERGUN»  
 Modello: Swiss Arms 357  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 140 con copricanna mm 150  
 Lunghezza dell'arma: mm 290  
 Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 8  
 Diametro esterno della molla: mm 6,6  
 Diametro del filo: mm 0,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Francia  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia  
 Presentatore: Testa Marcello, legale rappresentante della ditta «Cybergun Italia s.r.l.».

N. C.N. 754 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
 Denominazione: «CYBERGUN»  
 Modello: Swiss Arms 357-4"

Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 93 con copricanna mm 103  
 Lunghezza dell'arma: mm 270  
 Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 8  
 Diametro esterno della molla: mm 6,5  
 Diametro del filo: mm 0,8  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Francia  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia  
 Presentatore: Testa Marcello, legale rappresentante della ditta «Cybergun Italia s.r.l.».

N. C.N. 755 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: «CYBERGUN»

Modello: Swiss Arms P84

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20

Lunghezza delle canne: mm 107

Lunghezza dell'arma: mm 175

Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico

Tipo della molla: a stantuffo

N. di spire totali: 10

Diametro esterno della molla: da mm 6 a mm 6,2

Diametro del filo: mm 0,5

Stato o Stati in cui è prodotta: Francia

Stato o Stati da cui è importata: Francia

Presentatore: Testa Marcello, legale rappresentante della ditta «Cybergun Italia s.r.l.».

N. C.N. 756 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: «CYBERGUN»

Modello: Swiss Arms Protector

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 25

Lunghezza delle canne: mm 160

Lunghezza dell'arma: mm 350

Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico

Tipo della molla: a stantuffo

N. di spire totali: 9

Diametro esterno della molla: mm 4,4

Diametro del filo: mm 0,45

Stato o Stati in cui è prodotta: Francia

Stato o Stati da cui è importata: Francia

Presentatore: Testa Marcello, legale rappresentante della ditta «Cybergun Italia s.r.l.».

N. C.N. 757 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: «CYBERGUN»

Modello: Swiss Arms SA1911 Tactical Rail System

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18

Lunghezza delle canne: mm 108

Lunghezza dell'arma: mm 220

Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico

Tipo della molla: a stantuffo

N. di spire totali: 5

Diametro esterno della molla: da mm 4,4 a mm 6,9

Diametro del filo: mm 0,45

Stato o Stati in cui è prodotta: Francia

Stato o Stati da cui è importata: Francia

Presentatore: Testa Marcello, legale rappresentante della ditta «Cybergun Italia s.r.l.».

N. C.N. 758 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: «CYBERGUN»

Modello: Tanfoglio Limited

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18

Lunghezza delle canne: mm 100

Lunghezza dell'arma: mm 214

Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico

Tipo della molla: a stantuffo

N. di spire totali: 5

Diametro esterno della molla: mm 4,4

Diametro del filo: mm 0,45

Stato o Stati in cui è prodotta: Francia

Stato o Stati da cui è importata: Francia

Presentatore: Testa Marcello, legale rappresentante della ditta «Cybergun Italia s.r.l.».

N. C.N. 759 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: «CYBERGUN»

Modello: Tanfoglio Gold Custom

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18

Lunghezza delle canne: mm 100

Lunghezza dell'arma: mm 137

Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico

Tipo della molla: a stantuffo

N. di spire totali: 5

Diametro esterno della molla: mm 4,4

Diametro del filo: mm 0,45

Stato o Stati in cui è prodotta: Francia

Stato o Stati da cui è importata: Francia

Presentatore: Testa Marcello, legale rappresentante della ditta «Cybergun Italia s.r.l.».

N. C.N. 760 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: «CYBERGUN»  
 Modello: Swiss Arms Fire  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel ===: ===  
 Lunghezza delle canne: mm 162 con copricanna mm 167  
 Lunghezza dell'arma: mm 370  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N. di spire totali: 18  
 Diametro esterno della molla: mm 21  
 Diametro del filo: mm 3,175  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Francia  
 Stato o Stati da cui è importata: Francia  
 Presentatore: Testa Marcello, legale rappresentante della ditta «Cybergun Italia s.r.l.».

Nota: l'arma può essere dotata di calciolo amovibile; quando presente la lunghezza minima dell'arma è di mm 720.

N. C.N. 761 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: «UMAREX»  
 Modello: T4E/SG68  
 Calibro: .68  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16  
 Lunghezza delle canne: mm 380  
 Lunghezza dell'arma: mm 625  
 Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) a ripetizione semplice (ordinaria) - a pompa  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 14  
 Diametro esterno della molla: mm 11,3  
 Diametro del filo: mm 0,9  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta «Bignami s.p.a.».

N. C.N. 762 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: «ASG»  
 Modello: .357 Magnum  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 89 con portamirino mm 101  
 Lunghezza dell'arma: mm 247  
 Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 3,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6,5  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Danimarca  
 Presentatore: Adinolfi Michele Maria, rappresentante legale della ditta «Adinolfi s.r.l.».

N. C.N. 763 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Fucile  
 Denominazione: «UMAREX»  
 Modello: MP German  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 50  
 Lunghezza delle canne: mm 230 con copricanna mm 255  
 Lunghezza dell'arma: mm 830  
 Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 4,5  
 Diametro esterno della molla: mm 10,2  
 Diametro del filo: mm 1  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta «Bignami s.p.a.».

N. C.N. 764 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: «UMAREX»  
 Modello: H&K USP  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18  
 Lunghezza delle canne: mm 101  
 Lunghezza dell'arma: mm 205  
 Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 5  
 Diametro esterno della molla: da mm 6 a mm 3,5  
 Diametro del filo: mm 0,45  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta «Bignami s.p.a.».

N. C.N. 765 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Pistola  
 Denominazione: «WEIHRAUCH»  
 Modello: HW 44  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10  
 Lunghezza delle canne: mm 247  
 Lunghezza dell'arma: mm 337  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 10,5

Diametro esterno della molla: mm 7,5  
 Diametro del filo: mm 1,2  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Germania  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania  
 Presentatore: Berti Luciano, rappresentante legale della ditta «Bignami s.p.a.».

N. C.N. 766 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
 Denominazione: «UMAREX»  
 Modello: Legend S25  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 57 con copricanna mm 60  
 Lunghezza dell'arma: mm 210  
 Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 6,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6,3  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta «Origin STB s.r.l.».

N. C.N. 767 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
 Denominazione: «UMAREX»  
 Modello: Legend S60  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6  
 Lunghezza delle canne: mm 138 con copricanna mm 160  
 Lunghezza dell'arma: mm 300  
 Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) a rotazione  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 6,75  
 Diametro esterno della molla: mm 6,3  
 Diametro del filo: mm 0,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta «Origin STB s.r.l.».

N. C.N. 768 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola  
 Denominazione: «UMAREX»  
 Modello: Colt 1911  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17  
 Lunghezza delle canne: mm 108  
 Lunghezza dell'arma: mm 220  
 Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 5  
 Diametro esterno della molla: mm da 3,5 a mm 6  
 Diametro del filo: mm 0,45  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta «Origin STB s.r.l.».

N. C.N. 769 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
 Denominazione: «UMAREX»  
 Modello: UX Patrol  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 435 con copricanna mm 440  
 Lunghezza dell'arma: mm 1035  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e sin-

golo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo  
 N. di spire totali: 27  
 Diametro esterno della molla: mm 18,5  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Cina  
 Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta «Origin STB s.r.l.».

N. C.N. 770 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
 Denominazione: «ATAMAN»  
 Modello: M2 Bench Rest  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12  
 Lunghezza delle canne: mm 600 con copricanna mm 610  
 Lunghezza dell'arma: mm 970  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 16  
 Diametro esterno della molla: mm 9,7  
 Diametro del filo: mm 1,20  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Russia  
 Stato o Stati da cui è importata: Russia

Presentatore: Ratti Gianluigi, rappresentante legale della ditta «Armeria Ratti».

N. C.N. 771 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
 Denominazione: «ATAMAN»  
 Modello: M2 Bullpup  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12

Lunghezza delle canne: mm 542 con copricanna mm 565  
 Lunghezza dell'arma: mm 816  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 16  
 Diametro esterno della molla: mm 9,7  
 Diametro del filo: mm 1,2  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Russia  
 Stato o Stati da cui è importata: Russia  
 Presentatore: Ratti Gianluigi, rappresentante legale della ditta «Armeria Ratti».

N. C.N. 772 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «ATAMAN»

Modello: M2 Bullpup

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10

Lunghezza delle canne: mm 530 con copricanna mm 565

Lunghezza dell'arma: mm 816

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 16

Diametro esterno della molla: mm 9,7

Diametro del filo: mm 1,2

Stato o Stati in cui è prodotta: Russia

Stato o Stati da cui è importata: Russia

Presentatore: Ratti Gianluigi, rappresentante legale della ditta «Armeria Ratti».

N. C.N. 773 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «ATAMAN»

Modello: M2 Carbine

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12

Lunghezza delle canne: mm 530 con copricanna mm 565

Lunghezza dell'arma: mm 875

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 16

Diametro esterno della molla: mm 9,7

Diametro del filo: mm 1,2

Stato o Stati in cui è prodotta: Russia

Stato o Stati da cui è importata: Russia

Presentatore: Ratti Gianluigi, rappresentante legale della ditta «Armeria Ratti».

N. C.N. 774 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «ATAMAN»

Modello: M2 Carbine

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10

Lunghezza delle canne: mm 530 con copricanna mm 659

Lunghezza dell'arma: mm 875

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 16

Diametro esterno della molla: mm 9,7

Diametro del filo: mm 1,2

Stato o Stati in cui è prodotta: Russia

Stato o Stati da cui è importata: Russia

Presentatore: Ratti Gianluigi, rappresentante legale della ditta «Armeria Ratti».

N. C.N. 775 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «ATAMAN»

Modello: M2 Sport Field Target

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12

Lunghezza delle canne: mm 548

Lunghezza dell'arma: mm 925

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 16

Diametro esterno della molla: mm 9,7

Diametro del filo: mm 1,2

Stato o Stati in cui è prodotta: Russia

Stato o Stati da cui è importata: Russia

Presentatore: Ratti Gianluigi, rappresentante legale della ditta «Armeria Ratti».

N. C.N. 776 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «ATAMAN»

Modello: ML 15

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12

Lunghezza delle canne: mm 545

Lunghezza dell'arma: mm 825

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 16

Diametro esterno della molla: mm 9,7

Diametro del filo: mm 1,2

Stato o Stati in cui è prodotta: Russia

Stato o Stati da cui è importata: Russia

Presentatore: Ratti Gianluigi, rappresentante legale della ditta «Armeria Ratti».

N. C.N. 777 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «ATAMAN»

Modello: ML15

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10

Lunghezza delle canne: mm 545

Lunghezza dell'arma: mm 825

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 16

Diametro esterno della molla: mm 9,7

Diametro del filo: mm 1,2

Stato o Stati in cui è prodotta: Russia

Stato o Stati da cui è importata: Russia

Presentatore: Ratti Gianluigi, rappresentante legale della ditta «Armeria Ratti».

N. C.N. 778 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: «ATAMAN»

Modello: AP16

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7

Lunghezza delle canne: mm 175 con copricanna mm 190

Lunghezza dell'arma: mm 345

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 16

Diametro esterno della molla: mm 9,7

Diametro del filo: mm 1,2

Stato o Stati in cui è prodotta: Russia

Stato o Stati da cui è importata: Russia

Presentatore: Ratti Gianluigi, rappresentante legale della ditta «Armeria Ratti».

N. C.N. 779 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «ANATOLIAN DEFENSE»

Modello: Strong S-450

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel =====

Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 490

Lunghezza dell'arma: mm 1135

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N. di spire totali: 31

Diametro esterno della molla: mm 18

Diametro del filo: mm 2,5

Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia

Stato o Stati da cui è importata: Turchia

Presentatore: Federici Susanna, rappresentante legale della ditta «Chiappa Firearms s.r.l.».

Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche «Mistral».

N. C.N. 780 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «KRAL ARMS»

Modello: Puncher Maxi

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14

Lunghezza delle canne: mm 530 con copricanna mm 561

Lunghezza dell'arma: mm 1010

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 14

Diametro esterno della molla: mm 11

Diametro del filo: mm 1,3

Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta «Armeria Arco Baleno s.a.s.».

N. C.N. 781 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «CROSMAN»

Modello: Legacy 1000

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 16

Lunghezza delle canne: mm 520 con copricanna mm 523

Lunghezza dell'arma: mm 1010

Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 18

Diametro esterno della molla: mm 8

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: USA

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta «Armeria Arco Baleno s.a.s.».

N. C.N. 782 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «WALTHER»

Modello: Rotex RM8

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8

Lunghezza delle canne: mm 500 con copricanna mm 504

Lunghezza dell'arma: mm 1040

Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 11,5

Diametro esterno della molla: mm 8,9

Diametro del filo: mm 0,8

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta «Armeria Arco Baleno s.a.s».

N. C.N. 783 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «KRAL ARMS»

Modello: N-01W

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 492 con copricanna mm 497

Lunghezza dell'arma: mm 1130

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 30

Diametro esterno della molla: mm 20

Diametro del filo: mm 3

Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta «Armeria Arco Baleno s.a.s».

N. C.N. 784 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «CROSMAN»

Modello: BMMK 177

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5

Lunghezza delle canne: mm 425 con copricanna mm 438

Lunghezza dell'arma: mm 840

Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 18

Diametro esterno della molla: mm 8

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: USA

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta «Armeria Arco Baleno s.a.s».

Nota: l'arma può essere dotata di caricatore contenente 24 pallini alimentato da serbatoio contenente 300 pallini tipo BB.

N. C.N. 785 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: «LISTONE INDUSTRIES»

Modello: Thai Chi

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 200 con copricanna mm 248

Lunghezza dell'arma: mm 330

Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 10

Diametro esterno della molla: mm 6

Diametro del filo: mm 0,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Taiwan

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta «Armeria Arco Baleno s.a.s».

N. C.N. 786 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «BSA»

Modello: Buccaneer SE

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10

Lunghezza delle canne: mm 470 con copricanna mm 520

Lunghezza dell'arma: mm 990

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a massa battente

N. di spire totali: 11,5

Diametro esterno della molla: mm 12,14

Diametro del filo: mm 1,42

Stato o Stati in cui è prodotta: Inghilterra

Stato o Stati da cui è importata: Inghilterra

Presentatore: sig. Adinolfi Michele, rappresentante legale della ditta «Adinolfi s.r.l.».

N. C.N. 787 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «GAMO»

Modello: Coyote

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10

Lunghezza delle canne: mm 470 con copricanna mm 487

Lunghezza dell'arma: mm 955

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a massa battente

N. di spire totali: 11,5

Diametro esterno della molla: mm 12,14

Diametro del filo: mm 1,42

Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna

Stato o Stati da cui è importata: Spagna

Presentatore: sig. Adinolfi Michele, rappresentante legale della ditta «Adinolfi s.r.l.».

N. C.N. 788 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: «WEBLEY»

Modello: Tempest

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 174

Lunghezza dell'arma: mm 225

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N. di spire totali: 32

Diametro esterno della molla: mm 12

Diametro del filo: mm 2,8

Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta «Armeria Arco Baleno s.a.s.».

N. C.N. 789 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «DIANA»

Modello: P1000

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14

Lunghezza delle canne: mm 460

Lunghezza dell'arma: mm 990

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 11

Diametro esterno della molla: mm 5

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta «Armeria Arco Baleno s.a.s.».

N. C.N. 790 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «NORCONIA»

Modello: QB78

Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 546

Lunghezza dell'arma: mm 1015

Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a massa battente

N. di spire totali: 20,5

Diametro esterno della molla: mm 8,2

Diametro del filo: mm 1,1

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta «Armeria Arco Baleno s.a.s.».

N. C.N. 791 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: «NORICA»

Modello: N.A.C. 1701

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 21

Lunghezza delle canne: mm 103

Lunghezza dell'arma: mm 180

Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico

Tipo della molla: a volvola

N. di spire totali: 4

Diametro esterno della molla: mm 9,1

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna

Stato o Stati da cui è importata: Spagna

Presentatore: Reggiani Matteo, rappresentante legale della ditta «T.F.C. s.r.l. (The Four Company)».

N. C.N. 792 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: «NORICA»

Modello: N.A.C. 1702

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 21

Lunghezza delle canne: mm 95

Lunghezza dell'arma: mm 190

Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 4

Diametro esterno della molla: mm 9,1

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna

Stato o Stati da cui è importata: Spagna

Presentatore: Reggiani Matteo, rappresentante legale della ditta «T.F.C. s.r.l. (The Four Company)».

N. C.N. 793 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: «NORICA»

Modello: N.A.C. 1703

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19

Lunghezza delle canne: mm 100

Lunghezza dell'arma: mm 195

Funzionamento: a gas compresso (CO<sub>2</sub>) semiautomatico

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 4

Diametro esterno della molla: mm 9,1  
 Diametro del filo: mm 0,9  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna  
 Stato o Stati da cui è importata: Spagna  
 Presentatore: Reggiani Matteo, rappresentante legale della ditta «T.F.C. s.r.l. (The Four Company)».

N. C.N. 794 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: «NORICA»  
 Modello: Titan  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 453 con copricanna mm 463  
 Lunghezza dell'arma: mm 1050  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N. di spire totali: 44  
 Diametro esterno della molla: mm 18  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna  
 Stato o Stati da cui è importata: Spagna  
 Presentatore: Reggiani Matteo, rappresentante legale della ditta «T.F.C. s.r.l. (The Four Company)».

N. C.N. 795 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: «NORICA»  
 Modello: Dream Rider  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel =====  
 Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 510  
 Lunghezza dell'arma: mm 1180  
 Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)  
 Tipo della molla: a stantuffo  
 N. di spire totali: 44  
 Diametro esterno della molla: mm 18  
 Diametro del filo: mm 3  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Spagna  
 Stato o Stati da cui è importata: Spagna  
 Presentatore: Reggiani Matteo, rappresentante legale della ditta «T.F.C. s.r.l. (The Four Company)».

N. C.N. 796 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: «AGN TECHNOLOGY»  
 Modello: Vulcan  
 Calibro: mm 4,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13  
 Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 574  
 Lunghezza dell'arma: mm 700

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 13  
 Diametro esterno della molla: mm 10,3  
 Diametro del filo: mm 1,4  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Repubblica Ceca  
 Stato o Stati da cui è importata: Repubblica Ceca  
 Presentatore: sig. Dal Balcon Davide, rappresentante legale della ditta «Armeria Dal Balcon Giuseppe & Lino s.n.c.».

N. C.N. 797 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: «AGN TECHNOLOGY»  
 Modello: Vulcan  
 Calibro: mm 5,5  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11  
 Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 574  
 Lunghezza dell'arma: mm 700  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 13  
 Diametro esterno della molla: mm 10,3  
 Diametro del filo: mm 1,4  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Repubblica Ceca  
 Stato o Stati da cui è importata: Repubblica Ceca  
 Presentatore: sig. Dal Balcon Davide, rappresentante legale della ditta «Armeria Dal Balcon Giuseppe & Lino s.n.c.».

N. C.N. 798 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: «AGN TECHNOLOGY»  
 Modello: Vulcan  
 Calibro: mm 6,35  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9  
 Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 574  
 Lunghezza dell'arma: mm 700  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)  
 Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 13  
 Diametro esterno della molla: mm 10,3  
 Diametro del filo: mm 1,4  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Repubblica Ceca  
 Stato o Stati da cui è importata: Repubblica Ceca  
 Presentatore: sig. Dal Balcon Davide, rappresentante legale della ditta «Armeria Dal Balcon Giuseppe & Lino s.n.c.».

N. C.N. 799 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:  
 Tipo: Carabina  
 Denominazione: «DAYSTATE»  
 Modello: Huntsman Regal  
 Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10  
 Lunghezza delle canne: mm 433 con copricanna mm 478  
 Lunghezza dell'arma: mm 950  
 Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 9  
 Diametro esterno della molla: mm 18,5  
 Diametro del filo: mm 1,7  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Regno Unito  
 Stato o Stati da cui è importata: Regno Unito

Presentatore: sig. Dal Balcon Davide, rappresentante legale della ditta «Armeria Dal Balcon Giuseppe & Lino s.n.c.».

N. C.N. 800 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
 Denominazione: «DAYSTATE»  
 Modello: Renegade  
 Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10  
 Lunghezza delle canne: mm 430 con copricanna mm 565  
 Lunghezza dell'arma: mm 760

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 9  
 Diametro esterno della molla: mm 18,5  
 Diametro del filo: mm 1,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Regno Unito  
 Stato o Stati da cui è importata: Regno Unito

Presentatore: sig. Dal Balcon Davide, rappresentante legale della ditta «Armeria Dal Balcon Giuseppe & Lino s.n.c.».

N. C.N. 801 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
 Denominazione: «DAYSTATE»  
 Modello: Renegade  
 Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10  
 Lunghezza delle canne: mm 430 con copricanna mm 565  
 Lunghezza dell'arma: mm 760

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 9  
 Diametro esterno della molla: mm 18,5  
 Diametro del filo: mm 1,5  
 Stato o Stati in cui è prodotta: Regno Unito  
 Stato o Stati da cui è importata: Regno Unito

Presentatore: sig. Dal Balcon Davide, rappresentante legale della ditta «Armeria Dal Balcon Giuseppe & Lino s.n.c.».

N. C.N. 802 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
 Denominazione: «DAYSTATE»  
 Modello: Renegade

Calibro: mm 6,35  
 Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10  
 Lunghezza delle canne: mm 585 con copricanna mm 700  
 Lunghezza dell'arma: mm 890

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 9  
 Diametro esterno della molla: mm 18,5  
 Diametro del filo: mm 1,5

Stato o Stati in cui è prodotta: Regno Unito  
 Stato o Stati da cui è importata: Regno Unito

Presentatore: sig. Dal Balcon Davide, rappresentante legale della ditta «Armeria Dal Balcon Giuseppe & Lino s.n.c.».

N. C.N. 803 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
 Denominazione: «KALIBRGUN»  
 Modello: Cricket (modello commerciale Carbine)  
 Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14  
 Lunghezza delle canne: mm 520  
 Lunghezza dell'arma: mm 1070

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 17  
 Diametro esterno della molla: mm 9,4  
 Diametro del filo: mm 1,25

Stato o Stati in cui è prodotta: Repubblica Ceca  
 Stato o Stati da cui è importata: Repubblica Ceca

Presentatore: sig. Dal Balcon Davide, rappresentante legale della ditta «Armeria Dal Balcon Giuseppe & Lino s.n.c.».

N. C.N. 804 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina  
 Denominazione: «KALIBRGUN»  
 Modello: Cricket (modello commerciale Carbine)  
 Calibro: mm 5,5

Numero delle canne: una  
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14  
 Lunghezza delle canne: mm 520  
 Lunghezza dell'arma: mm 1070

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola  
 N. di spire totali: 17  
 Diametro esterno della molla: mm 9,4  
 Diametro del filo: mm 1,25

Stato o Stati in cui è prodotta: Repubblica Ceca  
 Stato o Stati da cui è importata: Repubblica Ceca

Presentatore: sig. Dal Balcon Davide, rappresentante legale della ditta «Armeria Dal Balcon Giuseppe & Lino s.n.c.».

N. C.N. 805 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «KALIBRGUN»

Modello: Cricket

Calibro: mm 6,35

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12

Lunghezza delle canne: mm 600 con copricanna mm 600

Lunghezza dell'arma: mm 830

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 17

Diametro esterno della molla: mm 9,4

Diametro del filo: mm 1,25

Stato o Stati in cui è prodotta: Repubblica Ceca

Stato o Stati da cui è importata: Repubblica Ceca

Presentatore: sig. Dal Balcon Davide, rappresentante legale della ditta «Armeria Dal Balcon Giuseppe & Lino s.n.c.».

N. C.N. 806 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «PARDUS»

Modello: AS1S

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 450 con copricanna mm 454

Lunghezza dell'arma: mm 1080

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a stantuffo

N. di spire totali: 33

Diametro esterno della molla: mm 18,75

Diametro del filo: mm 2,7

Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia

Stato o Stati da cui è importata: Turchia

Presentatore: sig. Diolaiti Flavio, rappresentante legale della ditta «Origin STB s.r.l.».

Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche «AS1A» oppure «AS1C».

N. C.N. 807 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: «ATAK ARMS»

Modello: Zoraki HP 01 Ultra

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel === : ===

Lunghezza delle canne: mm 263 con copricanna mm 265

Lunghezza dell'arma: mm 370

Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a valvola

N. di spire totali: 30

Diametro esterno della molla: mm 4,05

Diametro del filo: mm 1,15

Stato o Stati in cui è prodotta: Turchia

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania/Inghilterra

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta «Armeria Arco Baleno s.a.s.».

N. C.N. 808 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «BENJAMIN»

Modello: BP1K77

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel ===: ===

Lunghezza delle canne: mm 611 con copricanna mm 616

Lunghezza dell'arma: mm 1010

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)

Tipo della molla: a massa battente

N. di spire totali: 17

Diametro esterno della molla: mm 7,35

Diametro del filo: mm 0,9

Stato o Stati in cui è prodotta: USA

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta «Armeria Arco Baleno s.a.s.».

Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche «Discovery».

N. C.N. 809 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11, legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: «WEIHRAUCH»

Modello: HW 110

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: una

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10

Lunghezza delle canne: mm 418 con copricanna mm 510

Lunghezza dell'arma: mm 900

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

Tipo della molla: a massa battente

N. di spire totali: 8

Diametro esterno della molla: mm 9,5

Diametro del filo: mm 1,5

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Francia/Germania

Presentatore: Verrina Giovanni Battista, rappresentante legale della ditta «Armeria Arco Baleno s.a.s.».

NOTE

Al numero C.N. 649 è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche «Eleven».

**18A00380**